










	ŚCIANKI PRZESZKLONE				OKNA				KRATA
OZNACZENIE NA RYSUNKU	Ⓢ1	Ⓢ2	Ⓢ3	Ⓢ4	⓪1	⓪2	⓪3	⓪4	Ⓚ
SCHEMAT	 ŚCIANKA EI60 DRZWI EIS30	 ŚCIANKA EI60 DRZWI EIS60	 ŚCIANKA EI60 DRZWI EIS30						
Sz	248	237	253	276	200	168	58	265	114
Hz	222	242	221	212/176	87	99	99	404	200
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	100+30	90+30	90+30	100	200	168	58	265	114
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	206	226	205	204	87	99	99	404	200
TYP	lewe skrzydło czynne	lewe skrzydło czynne	lewe skrzydło czynne	drzwi lewe	napowietrzające	otwierane	okno stałe	okno stałe	prawa
PARTER NISKI - DS	1	1	1	1	1	-	-	-	1
ŁĄCZNIK	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PIĘTRO - STOŁÓWKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER WYSOKI - DS	-	-	-	-	-	1	1	-	-
PIĘTRO 1 - DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 2 - DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 3 - DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO 4 - DS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER - STOŁÓWKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1

S1 - Ścianka wewnętrzna, z drzwiami dwuskrzydłowymi rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacją kolejności otwierania.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biały. U ≤ 1,3 W/mK (łącznie dla całego zestawu).

S2 - Ścianka wewnętrzna, z drzwiami dwuskrzydłowymi rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacją kolejności otwierania.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biały.

S3 - Ścianka wewnętrzna, z drzwiami dwuskrzydłowymi rozwieranymi, profile aluminiowe, przeszklona.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek (zamykane na klucz), samozamykacz z regulacją kolejności otwierania.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biały.

S4 - Ścianka zewnętrzna przeszklona, z drzwiami jednoskrzydłowymi rozwieranymi, profile aluminiowe min pięciokomorowe.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, zamek atestowy w klasie "C" antywłamaniowy (zamykane na klucz), samozamykacz.
Wypełnienie: zestaw trójszybowy, szkło bezpieczne.
Malowana proszkowo przez producenta. Kolor biały.
U ≤ 1,3 W/mK (łącznie dla całego zestawu).

O1 - Okno zewnętrzne napowietrzające, profile aluminiowe.
Otwierane automatycznie.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, siłownik.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biały.

O2 - Okno wewnętrzne, profile aluminiowe.
Jedna kwatera otwierana.
Wypośażenie: klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz z elektrycznym podtrzymaniem otwarcia.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biały.

O3 - Okno wewnętrzne, stałe, profile aluminiowe.
Wypełnienie: szkło bezpieczne.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biały.

O4 - Okno stałe zewnętrzne, profile aluminiowe min pięciokomorowe.
Wypełnienie: zestaw trójszybowy, szkło bezpieczne.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biały.
U ≤ 0,9 W/mK.

K - Krata z profili aluminiowych zamkniętych otwierana automatycznie.
Profile główne 50x50x3, wypełnienie - 20x20x2.
Malowane proszkowo przez producenta. Kolor biały.
Wypośażenie: zwora elektromagnetyczna wpuszczana 180 kg, obustronna gałka, 3 zawlasy, zamek otwierany kluczem, samozamykacz montowany do skrzydła i do ściany.

Przed zamówieniem drzwi i okien sprawdzić wymiary w murze

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENTA "UŚKA" W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ		TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚCIANEK PRZESZKLONYCH I OKIEN		
OBIEKT: DOM STUDENTA "UŚKA" UL. BIELSKA 66, CIESZYN DZIAŁKA O NR EW. 4/2 OBRĘB GEODEZYJNY NR 39				
INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE				
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ŚWIAŁOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 52090	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.	FAZA: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY		
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MARTA NOWAK UPR. PROJ. NR: 1701POOK/IV/2016	44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27	DATA: MAJ 2022	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: A-25