


## RZUT PARTERU

ZESAMNIENIE POMIĘRZNI		
0.1 HALL	17,53m2	H=3,33m
0.2 SZALNIA/KASA	13,68m2	H=3,33m
0.3 SANITARIATY	20,70m2	H=2,55m
0.4 KL.SCHODOWA	24,25m2	H=3,22m
0.5 REZYSTERA	9,50m2	H=3,22m
0.6 WIDOWNIA	13,70m2	H=3,42-3,72m
0.7 KONULINAKA	15,09m2	H=3,42-3,72m
0.8 MAKAZYN	23,17m2	H=3,50m
0.9 SCENA	31,75m2	H=3,09m
0.10 WC	3,44m2	H=5,00m
0.11 KL.SCHODOWA	10,37m2	H=3,09m
0.12 WPEC	3,70m2	H=3,50m
	254,59m2	



DOJŚCIE PIESZE

DOJŚCIE PIESZE

DOJŚCIE PIESZE

**LEGENDA:**

Proj. instalacija co. zasilanie

Proj. instalacja co. powrót

Proj. grzejnik

015 +20 °C  
Φwym: 1467 W

**UWAGA:**

Przy przejściu przez ściany, stopy słanowiace oddzielenie p.poz. należy zastosować typowe przejścia p.poz.

[illegible]