

SA.270.82.2021

**Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków  
zrywki drewna.**

**Pakiet I** – wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Wiśniówka, Szczeka, Pliskowola;

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
01.Golejów	IB	16-22-1-01-43 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IID	16-22-1-01-1 -a -00	1100	300	800	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IID	16-22-1-01-2 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-19 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-51 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-51 -c -98	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-54 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-7 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIA	16-22-1-01-7 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	IIIB	16-22-1-01-11 -b -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-11 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-20 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-26 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-26 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-32 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-32 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-32 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-32 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-33 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-34 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

01.Golejów	TPP	16-22-1-01-40 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-40 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-40 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-40 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-41 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-41 -m -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-43 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-52 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-53 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-53 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-54 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-54 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-55 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-55 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-55 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-56 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-56 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-66 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-66 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	TPP	16-22-1-01-67 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
01.Golejów	TWP	16-22-1-01-19 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TWP	16-22-1-01-19 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TWP	16-22-1-01-20 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
01.Golejów	TWP	16-22-1-01-43 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-109 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-109 -h -00	700	0	700	gruntowa nieulepszona	1
02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-201 -g -00	200	200	0		
02.Wiśniówka	IB	16-22-1-02-99 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	IIA	16-22-1-02-111 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	IIA	16-22-1-02-179 -a -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	IIB	16-22-1-02-192 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	IIB	16-22-1-02-202 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
02.Wiśniówka	IIIB	16-22-1-02-96 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	PRZEST	16-22-1-02-76 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-109 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-109 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-110 -a -00	200	200	0		
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-110 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-110 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-111 -a -00	200	200	0		
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-111 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-111 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-120 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-198 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-199 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-202 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
02.Wiśniówka	TPP	16-22-1-02-202 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2

02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-107 -a -00	200	200	0		
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-124 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-163 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-191 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-191 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-204 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02.Wiśniówka	TWP	16-22-1-02-85 -d -00	200	200	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-115 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-116 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-128 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-257 -d -99	1800	300	1500	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-263 -a -00	1800	200	1600	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IB	16-22-1-03-263 -d -00	1900	200	1700	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IIA	16-22-1-03-128 -g -99	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	IIAU	16-22-1-03-258 -b -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IIIA	16-22-1-03-133 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IIIA	16-22-1-03-227 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IIIA	16-22-1-03-259 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	IIIB	16-22-1-03-268 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IIIBU	16-22-1-03-281 -c -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	IVA	16-22-1-03-234 -c -00	100	100	0		
03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-220 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-223 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-236 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-236 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	IVD	16-22-1-03-245 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-129 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-209 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-213 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-214 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-215 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-224 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-225 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-225 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-225 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-235 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-235 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-255 -a -00	2000	300	1700	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-256 -c -00	1600	100	1500	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-263 -c -00	1400	200	1200	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-263 -f -00	1800	200	1600	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-271 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-272 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-275 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-275 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TPP	16-22-1-03-275 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-116 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1

03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-118 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-129 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-129 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
03.Szczeka	TWP	16-22-1-03-252 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05.Pliskowola	IB	16-22-1-05-146 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-134 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-138 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-145 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-153 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-153 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIB	16-22-1-05-173 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIIA	16-22-1-05-190 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	IIIBU	16-22-1-05-190 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-135 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-135 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-135 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-136 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-136 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-136 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-141 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-141 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1

05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-141 -g -00	200	200	0		
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-141 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-142 -a -00	200	200	0		
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-142 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-156 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-180 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-180 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-189 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-189 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TPP	16-22-1-05-189 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-135 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-135 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-136 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-136 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-142 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-142 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-142 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-168 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-168 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-168 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-182 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05.Pliskowola	TWP	16-22-1-05-182 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1



**Pakiet II** – wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Strużki, Sichów, Łubnice;

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04.Strużki	IB	16-22-1-04-309 -a -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IB	16-22-1-04-316 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IIA	16-22-1-04-314 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IID	16-22-1-04-312 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-309 -b -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-309 -b -02	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-315 -i -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-317 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-318 -c -00	200	0	200	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	IIIA	16-22-1-04-319 -a -00	200	0	200	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	IIIB	16-22-1-04-325 -f -00	400	0	400	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	IIIB	16-22-1-04-326 -b -01	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-285 -f -00	400	0	400	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-285 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-290 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-291 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-294 -d -00	700	600	100	twarda	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-301 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-302 -a -00	1200	200	1000	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-302 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0

04.Strużki	TPP	16-22-1-04-303 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-313 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-313 -i -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-314 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-315 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-318 -f -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-318 -g -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-320 -k -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-325 -g -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-330 -k -00	700	0	700	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TPP	16-22-1-04-331 -d -00	500	0	500	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-284 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-294 -b -00	800	200	600	twarda	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-306 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-306 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-314 -f -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-329 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
04.Strużki	TWP	16-22-1-04-329 -l -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06.Sichów	IB	16-22-1-06-363 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IB	16-22-1-06-401 -b -99	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IIB	16-22-1-06-359 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
06.Sichów	IIIA	16-22-1-06-343 -b -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2

06.Sichów	IIIA	16-22-1-06-356 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IIIA	16-22-1-06-357 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IIIAU	16-22-1-06-349 -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IIIB	16-22-1-06-339 -a -99	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IIIB	16-22-1-06-340 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
06.Sichów	IIIB	16-22-1-06-342 -c -99	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	IVA	16-22-1-06-343 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	PRZEST	16-22-1-06-383 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	PRZEST	16-22-1-06-385 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-345 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-349 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-351 -a -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-351 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-351 -g -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-358 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-358 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-361 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-364 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-368 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-375 -h -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-376 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-379 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-380 -l -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-394 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
06.Sichów	TPP	16-22-1-06-395 -f -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0

06.Sichów	TWP	16-22-1-06-379 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-387 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-387 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-389 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-399 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-399 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
06.Sichów	TWP	16-22-1-06-399 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
07.Łubnice	IIB	16-22-1-07-412 -b -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIB	16-22-1-07-428 -a -02	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIB	16-22-1-07-428 -c -02	1200	500	700	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIB	16-22-1-07-428 -d -02	1400	400	1000	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIIA	16-22-1-07-441 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIIB	16-22-1-07-452 -d -00	1700	100	1600	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	IIIBU	16-22-1-07-433 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-434 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-435 -j -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-437 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-437 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-438 -a -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-440 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-444 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-444 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-444 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-445 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-451 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-451 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TPP	16-22-1-07-462 -d -00	2300	400	1900	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-408 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-408 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-408 -h -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-408 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-414 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07.Łubnice	TWP	16-22-1-07-425 -d -00	1100	700	400	gruntowa nieulepszona	0

**Pakiet III** - wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Smerdyna, Zawidza, Bukowa;

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10.Smerdyna	IIA	16-22-2-10-78 -o -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	7
10.Smerdyna	IIAU	16-22-2-10-103 -a -00	400	400	0		
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-102 -a -01	200	200	0		
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-73 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-73 -b -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	4
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-82 -d -00	300	300	0		
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-89 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
10.Smerdyna	IIIB	16-22-2-10-90 -a -00	200	200	0		
10.Smerdyna	IIIBU	16-22-2-10-100 -a -00	200	200	0		
10.Smerdyna	IIIBU	16-22-2-10-99 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-100 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-104 -c -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	1
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-112 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-119 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-130 -b -00	300	300	0		
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-136 -a -00	300	300	0		
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-136 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-136 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-137 -a -00	1200	400	800	gruntowa nieulepszona	2
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-55A -a -00	500	500	0		

10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-88 -f -00	100	100	0		
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-89 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-89 -d -00	300	300	0		
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-90 -d -00	300	300	0		
10.Smerdyna	TPP	16-22-2-10-95 -g -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	1
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-110 -j -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-110 -p -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-112A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-117 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-120 -a -00	2100	200	1900	gruntowa nieulepszona	1
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-120 -i -00	1300	300	1000	gruntowa nieulepszona	1
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-132 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10.Smerdyna	TWP	16-22-2-10-134 -g -00	200	200	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11.Zawidza	CP-P	16-22-2-11-159 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
11.Zawidza	IB	16-22-2-11-158 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
11.Zawidza	IB	16-22-2-11-160 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
11.Zawidza	IIA	16-22-2-11-177 -c -99	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
11.Zawidza	IIA	16-22-2-11-177 -d -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	IIA	16-22-2-11-192 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	IIIA	16-22-2-11-160 -a -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
11.Zawidza	IIIAU	16-22-2-11-159 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	IIIB	16-22-2-11-158 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2

11.Zawidza	IIIB	16-22-2-11-177 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-142 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-142 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-142 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-143 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-143 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-143 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-152 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-154 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
11.Zawidza	TPP	16-22-2-11-166 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
11.Zawidza	TWP	16-22-2-11-144 -h -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	4
11.Zawidza	TWP	16-22-2-11-145 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
11.Zawidza	TWP	16-22-2-11-154 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
11.Zawidza	TWP	16-22-2-11-157 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12.Bukowa	IIB	16-22-2-12-180A -a -01	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	IIB	16-22-2-12-180A -a -02	200	200	0		
12.Bukowa	IIB	16-22-2-12-180A -b -01	300	300	0		
12.Bukowa	IIB	16-22-2-12-213 -d -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12.Bukowa	IIB	16-22-2-12-215 -c -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	IIIA	16-22-2-12-169A -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12.Bukowa	IIIA	16-22-2-12-170 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	IIIA	16-22-2-12-174 -d -00	400	400	0		



12.Bukowa	IIIAU	16-22-2-12-171 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	IIIAU	16-22-2-12-174 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12.Bukowa	IIIB	16-22-2-12-172 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	IIIBU	16-22-2-12-147 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-169 -b -00	400	400	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-170 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-170 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-170 -f -00	300	300	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-170 -g -00	300	300	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-170 -h -00	300	300	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-171 -h -00	100	100	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-172 -h -00	300	300	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-184 -i -00	200	200	0		
12.Bukowa	TPP	16-22-2-12-186 -h -00	100	100	0		
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-172 -g -00	300	300	0		
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-173 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-182 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-184 -h -00	200	200	0		
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-186 -j -00	100	100	0		
12.Bukowa	TWP	16-22-2-12-187 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0

**Pakiet IV** - wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Żyżnów, Przyjmy, Malkowice, Mokre;

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13.Malkowice	IB	16-22-3-13-105 -a -00	100	100	0		
13.Malkowice	IB	16-22-3-13-105 -d -00	100	100	0		
13.Malkowice	IB	16-22-3-13-105 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
13.Malkowice	IB	16-22-3-13-118 -b -00	100	100	0		
13.Malkowice	IB	16-22-3-13-147 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	IID	16-22-3-13-100 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	IID	16-22-3-13-102 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	IID	16-22-3-13-110 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	IID	16-22-3-13-118 -i -00	100	100	0		
13.Malkowice	IIIB	16-22-3-13-102 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
13.Malkowice	IIIB	16-22-3-13-109 -a -00	6000	0	6000	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	IIIBU	16-22-3-13-147 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-100 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-100 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-100 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-100 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-100 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-101 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-101 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-101 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-103 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0

13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-104 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-105 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-106 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-106 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-107 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-110 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-111 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-117 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-117 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TPP	16-22-3-13-151 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
13.Malkowice	TWP	16-22-3-13-130 -a -00	100	100	0		
13.Malkowice	TWP	16-22-3-13-135 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TWP	16-22-3-13-136 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
13.Malkowice	TWP	16-22-3-13-147 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14.Przyjmy	IIA	16-22-3-14-194 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
14.Przyjmy	IIA	16-22-3-14-199 -a -00	400	400	0		
14.Przyjmy	IIIB	16-22-3-14-164 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
14.Przyjmy	IIIB	16-22-3-14-177 -a -00	200	200	0		
14.Przyjmy	IIIB	16-22-3-14-200 -c -00	100	100	0		
14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-165 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-181 -a -00	300	300	0		
14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-183 -b -00	100	100	0		

14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-187 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-203 -b -00	100	100	0		
14.Przyjmy	IVD	16-22-3-14-203 -f -00	300	300	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-157 -d -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-161 -b -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-161 -d -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-161 -f -00	100	100	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-174 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-175 -a -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-179 -d -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-187 -c -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-191 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-192 -a -00	300	300	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-193 -a -00	100	100	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-193 -n -00	100	100	0		
14.Przyjmy	TPP	16-22-3-14-194 -d -00	200	200	0		
14.Przyjmy	TWP	16-22-3-14-166 -b -00	200	200	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15.Mokre	CP-P	16-22-3-15-238 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	CP-P	16-22-3-15-238 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	CP-P	16-22-3-15-247 -f -00	300	300	0		0
15.Mokre	IIIAU	16-22-3-15-213 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
15.Mokre	IIIB	16-22-3-15-231 -b -00	300	300	0		

15.Mokre	IIIB	16-22-3-15-244 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	IIIBU	16-22-3-15-224 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	IIIBU	16-22-3-15-236 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-216 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-217 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-217 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-221 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-221 -g -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	1
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-222 -f -00	900	400	500	gruntowa ulepszona	1
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-223 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-227 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-236 -f -00	200	200	0		
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-237 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-241 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TPP	16-22-3-15-246 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TWP	16-22-3-15-220 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TWP	16-22-3-15-221 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
15.Mokre	TWP	16-22-3-15-221 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
15.Mokre	TWP	16-22-3-15-223 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
15.Mokre	TWP	16-22-3-15-226 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09.Żyznów	IIA	16-22-2-09-50 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
09.Żyznów	IIA	16-22-2-09-60 -c -00	100	100	0		

09.Żyznów	IIAU	16-22-2-09-17 -c -00	300	300	0		
09.Żyznów	IIAU	16-22-2-09-51 -c -99	200	200	0		
09.Żyznów	IIIB	16-22-2-09-11 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
09.Żyznów	IIIB	16-22-2-09-12 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
09.Żyznów	IIIB	16-22-2-09-54 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
09.Żyznów	IIIBU	16-22-2-09-10 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	IIIBU	16-22-2-09-59 -c -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-10 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-10 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-11 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-12 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-14 -a -00	200	200	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-35 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-35 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-35 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-39 -d -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-39 -f -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-40 -b -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-40 -c -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-40 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-40 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-41 -g -99	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-42 -a -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-43 -a -02	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-43 -a -99	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1

09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-43 -b -02	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-43 -b -99	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-48 -c -00	100	100	0		
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-48 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
09.Żyznów	TPP	16-22-2-09-57 -a -00	200	200	0		
09.Żyznów	TWP	16-22-2-09-40 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
09.Żyznów	TWP	16-22-2-09-48 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
09.Żyznów	TWP	16-22-2-09-49 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
09.Żyznów	TWP	16-22-2-09-57 -g -00	200	200	0		