



Wrocław, 19.09.2024r

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Powiatu Chrzanowskiego wraz z jednostkami  
organizacyjnymi

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

### **NR 174/2024/Chrzanów**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Chrzanowskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### **Pytanie 1:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie objęta następująca działalność:

- a. działalność lecznicza, medyczna i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych
- b. działalność przewozowa, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego)
- c. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie stałego składowiska/wysypiska odpadów
- d. prowadzenie, administrowanie, użytkowanie punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania (nie dotyczy PSZOK)
- e. organizacja imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów
- f. posiadanie i administrowanie nieruchomościami:
  - przeznaczonymi do rozbiórki,
  - będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi,
  - wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe od punktu „a” do punktu „e”.**  
**Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza punktu „f”, ponieważ posiada budynki**  
**wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 30dni, które to mają być objęte w**  
**zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.**

#### **Pytanie 2:**

---

#### **SUPRA BROKERS®**



OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 3:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zakresu wskazanego w pkt 11. „świadczenie drobnych usług medycznych (...)” w wysokości 200 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 4:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wykreślenie w pkt 11. słowa „szczęścia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 5:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 14. powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej (...) w wysokości 5% wartości odszkodowania min. 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 6:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki dla pkt 14) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej (...) w wysokości 100 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 7:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla pkt 19 klauzuli czystych szkód finansowych w wysokości 5% wartości odszkodowania min. 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 8:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wykreślenie w całości pkt 20. „związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o wykreślenie sformułowania „lub inwestora zastępczego” w pkt 23.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 11:**

OC: w odniesieniu do Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pakiet I - prosimy o podanie wysokości budżetu rocznego do kwotacji OC, lub uzupełnienie informacji o budżecie w zał. nr 9 dla jednostek II LO oraz ZOP gdzie tej informacji nie podano.

**Odpowiedź: Budżet ZOP Sp. z o.o. 2 700 000 zł.  
II LO 11 234 665,63**

**Pytanie 12:**

OC z tytułu administrowania drogami: prosimy o potwierdzenie, czy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami ma obejmować odpowiedzialność z tytułu czystych szkód finansowych? Szkody te zostały przywołane w definicji wypadku natomiast nie ma ich we wskazanym zakresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 13:**

OC z tytułu administrowania drogami: jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- potwierdzenie, że zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód finansowych,
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla czystych szkód finansowych w wysokości 50 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych szkód finansowych w wysokości 5% wartości odszkodowania min 1 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będzie miała treść wykonawcy klauzuli czystych szkód finansowych.**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla czystych szkód finansowych w wysokości 200 000zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 14:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy dla *Zakresu ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny* – o dopisanie frazy: o ile nie została wyłączona w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 15:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zapisu w pkt 15: *Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów (lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp., na ubezpieczone mienie.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 17. wraz z limitem: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy dla ryzyka: pkt 19. działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) - wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie wypadki lub potwierdzenie, że zakres pkt 19. pokrywa się z zapisami Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)

Limit 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie, że w ramach kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązuje definicja OWU Wykonawcy – *dotyczy pkt 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja.*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 19:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie w pkt. 21 zapisów dotyczących wandalizmu i dewastacji, ponieważ ryzyko dewastacji zostało wskazane w pkt 20. W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie że dla ryzyka dewastacji i wandalizmu wskazanego w pkt 21. obowiązuje jeden wspólny limit odpowiedzialności wraz z ryzykiem dewastacji wskazanym w pkt 20 tj. „Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka dewastacji i wandalizmu wskazanego w punkcie 21 obowiązuje jeden wspólny limit odpowiedzialności wraz z ryzykiem dewastacji wskazanym w punkcie 20 tj. „Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”**

**Pytanie 20:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - wnioskujemy o wykreślenie sformułowania: *Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego w pkt 22. oraz w sekcji Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych*



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 21:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN w odniesieniu do pkt. 24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem (...)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Zapis OPZ: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mienie zgłoszone według rejestru majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 23:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)

Limit 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz sprawny technicznie i czynny oraz zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 24:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

1) Dla sprzętu elektronicznego

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,



c) przyczynami eksploatacyjnymi. (...)

Limit 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane rozszerzenie dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego.**

**Pytanie 25:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o zgodę na wartość rzeczywistą dla ryzyka: 8. Mienie pracownicze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia kradzieży zwykłej dla: 11. Zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włązy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 27:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisów: 13. *Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.*

*Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  
lub w przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o potwierdzenie że  
ubezpieczenie dotyczy nasadzeń wieloletnich*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i jednocześnie potwierdza, że ubezpieczenie dotyczy nasadzeń wieloletnich.**

**Pytanie 28:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisów: 16. *Szkody spowodowane działaniem zwierząt*

*Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku - prosimy o dopisanie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 30:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki i budowle o konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i SU

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego typu budynków.**

**Pytanie 32:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie że w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie występuje składowanie powyżej 9 m (wysokość składowania - od podłogi do górnej powierzchni składowanego mienia powyżej 9 m)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 33:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy jakiegokolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz w jaki sposób jest składowane?

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak szczegółowych danych.**

**Pytanie 34:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drony, statki powietrzne, urządzenia latające, urządzenia pływające, pojazdy lądowe podlegające rejestracji, pojazdy szynowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe za wyjątkiem mienia : Łódź Jacek – wersja lądowa 6300 zł, silnik zaburtowy Suzuki DF20AS do łodzi 10000 zł, które to mienie jest ujęte w Ruchomościach.**

**Pytanie 35:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne (nie dotyczy ryzyk kradzieżowych). Jeśli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia i lokalizacji oraz wykaz przedmiotowego mienia.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są zbiory biblioteczne i muzealne (nie dotyczy ryzyk kradzieżowych).**

**Pytanie 36:**





MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są zbiory biblioteczne i muzealne, prosimy o potwierdzenie, że ta kategoria mienia nie obejmuje białych kruków oraz starodruków.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 37:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie są zgłoszone pustostany i obiekty w złym stanie technicznym

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 opublikowaną w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 38:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - Prosimy o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie jest zgłaszane mienie wykorzystywane w działalności polegającej na składowaniu, zbieraniu, sortowaniu, przetwarzaniu, recyklingu odpadów, spalarnie odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 39:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że w systemie sum stałych lub w systemie sum na pierwsze ryzyko nie jest zgłoszona:

- infrastruktura drogowo-mostowa ( krajowa lub wojewódzka)
- wszelkiego rodzaju drogi i place (poza drogami i chodnikami wewnętrznymi)
- ścieżki rowerowe

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 40:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia w wyniku pęknięć mrozowych dla wszelkiego rodzaju szkód w infrastrukturze drogowej i jej składnikach.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu ubezpieczenia.**

**Pytanie 41:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że :

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami,
- instalacje elektryczne i odgromowe w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokołami,
- sprzęt gaśniczy i urządzenia ppoż. w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są poddawane okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego



potwierdzających ich sprawność, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta,

- uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia,
- w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia jest właściwe (zgodne z obowiązującymi przepisami) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 42:**

**MIENIE:** w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o informację, czy po ostatnich przeglądach budynków były uwagi/zalecenia? Jeżeli tak, to których obiektów dotyczyły i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź: Starostwo:** przy ul. Grzybowskiego 7 a i zostały wykonane.

**PUP- Protokół z dnia 26.08.2024r.**

Zalecenia:

- odnowić zabezpieczenia antykorozyjne słupów podcienia
- odtworzyć mocowanie słupa balustrady – w trakcie realizacji
- zacieki na elewacji frontowej, odmalować elewację frontową,
- zaplanować docieplenie budynku
- zaplanować wymianę ślusarki zewnętrznej (stolarka okien i drzwi)
- wymienić nieszczelny fragment połączenia rynny i rury spustowej – w trakcie realizacji

**Zespół Szkół Techniczno –Usługowych w Trzebnii**

Przeгляд budowlany- zabezpieczyć budynek przed zalewaniem wodą opadową (wykonać odpływ z rur spustowych, zabezpieczyć ściany piwnic). Uzupelnic brakujacą „czapkę” kominową - w trakcie realizacji

**I Liceum Ogólnokształcące**

zalecenia pokontrolne wynikające z przeglądu rocznego/5-letniego szkoły z 11/2023 roku:

- z uwagi na naturalne wytarcie biegów schodowych od strony ulicy Kościuszki wykonać nową okleinę z płyt granitowych lub mas żywicznych: nie wykonano
- wykonać cyklizowanie i malowanie parkietu w salach lekcyjnych- nie wykonano
- wykonać wymianę kanalizacji w pionach WC- nie wykonano

**Zespół Szkół Technicznych „FABLOK”**

Remont poszycia dachu na Sali gimnastycznej – wykonano.

**II Liceum Ogólnokształcące**

zalecenie z przeglądu budowlanego – bieżąca konserwacja budynku – wykonywana na bieżąco

Zarząd Obiektów Powiatowych

Budynki zarządzane przez ZOP Sp. z o.o. przechodzą wszystkie przeglądy bez zastrzeżeń.

„Budynki są w należyтым stanie technicznym zapewniającym bezpieczne użytkowanie”

**Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie****Budynek Pałacu A w PDPS w Płazie - zalecenia**

1. Wymiana obróbek blacharskich gzymsu oraz tarasu – nie wykonano
2. Wymiana odcinka kanalizacji burzowej oraz rury spustowej – nie wykonano
3. Uzupelnienie spoin schodów wejściowych kamiennych – nie wykonano
4. Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej – w trakcie. Zakończenie planowane w 2025 roku



### **Budynek C w PDPS w Płazie – zalecenia**

1. Wymiana pokrycia na części dachu – prace zostaną wykonane po otrzymaniu środków finansowych na ten cel – do końca 2024 r.

Pozostałe brak informacji lub brak zaleceń.

### **Pytanie 43:**

MIENIE: w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o przesłanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia:

- namiotów, hal namiotowych, szklarni
  - kolektorów słonecznych, solarów,
  - instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kWp,
  - budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni.
- wraz z określeniem ich lokalizacji oraz SU.

**Odpowiedź: Zarząd Obiektów Powiatowych:** Spółka zarządza halą namiotową zlokalizowaną przy ul. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów.

Hala namiotowa ma ściany z płyt warstwowych, a dach ze specjalistycznej „plandeki”, stanowi ona zadaszenie sezonowego lodowiska/kortu tenisowego.

**PDPS- \*kolektorów słonecznych, solarów :**

- 42 sztuki o łącznej powierzchni 90,3 m<sup>2</sup> – działka 175.6, Płaza

**\*budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni.:**

- Garaż blaszany składany – działka 2991, Płaza
- Magazyn budowlany – działka 173.2 Płaza
- Budynek rozdzielni głównej – działka 2993, Płaza
- Wiata magazynowa – działka 2993, Płaza
- Ogrodzenie murowane

**PMDK-** budynek nieużytkowany – 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 70

Bolęcín – była jednostka wojskowa budynek nr 1,2,3,4,5,6,7,10,11,14 –wartość mienia zgodnie z rejestrem majątku.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie ma informacji dotyczących wszystkich wnioskowanych wykazów w pozostałych jednostkach.**

### **Pytanie 44:**

MIENIE: - w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Pakiet I – prosimy o informację czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku?

**Odpowiedź:**

**Powiatowy Urząd Pracy:**

W trakcie realizacji są dwa zalecenia z protokołu przeglądu technicznego budynku :

- odtworzenie mocowania słupa balustrady
- wymiana nieszczelnego fragmentu połączenia rynny i rury spustowej.



Prace będą prowadzone przez podmiot zawodowo trudniący się takimi pracami.

**I Liceum Ogólnokształcące:**

W chwili obecnej Powiat Chrzanowski/ILO w Chrzanowie jest w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w budynku szkoły 63 m<sup>2</sup> (adaptacja mieszkania na sale lekcyjne) Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie, zakres prac obejmować będzie odnowienie sufitów, ścian, podłóg, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej. Prace prowadzone będą wewnątrz budynku. Po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Chrzanowa na zmianę użytkowania pomieszczeń, sporządzeniu projektu prac, rozpocznie się postępowanie o wyłonienie wykonawcy, będzie to na pewno podmiot trzeci zajmujący się zawodowo pracami remontowymi, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie udzielić informacji na temat odpowiedzialności o firmę która będzie wykonywać prace.

**Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych:**

Obecnie w ZSECH trwa Modernizacja budynku ZSECH w Trzebini. Zakres prac: wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych. Pracownicy administracji i obsługi są na terenie placówki, uczniowie i nauczyciele pracują hybrydowo.

**Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie:**

Prace zaplanowane w PDPS w Płazie:

1. Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach A, B i C. Obiekty zostaną czasowo odłączone od monitoringu pożarowego. Budynki nie zostaną wyłączone z użytkowania – prace zostaną zrealizowane do 31.10.2024 r.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rynien oraz instalacji odgromowej w budynku Pałacu A. Budynek nie zostanie wyłączony z użytkowania - w trakcie. Zakończenie planowane w 2025 roku
3. Rozbiórka budynku oczyszczalni w 2025 r.. Rozbiórka nastąpi po włączeniu obiektu do kanalizacji miejskiej, co ma nastąpić w 2024 r.
4. Remont części dachu na budynku C - prace zostaną wykonane po otrzymaniu środków finansowych na ten cel – do końca 2024 r.
5. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz generalny remont w 3 łazienkach – do końca 2024 r.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania nie ma informacji na temat prowadzonych prac w pozostałych jednostkach.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o potwierdzenie, że :

- a) sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
  - 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
  - 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym



wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 46:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy dla Zakresu ubezpieczenia: Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny – o dopisanie frazy: o ile nie została wyłączona w OWU Wykonawcy lub na podstawie zapisów SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 47:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte mienie wyłączone z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 48:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drony i inny sprzęt latający w locie oraz sprzęt pływający lub w czasie użytkowania na/pod wodą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 49:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego – np. 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 50:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - Ryzyko kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzi

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 51:**

ELEKTRONIKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - Zakres ubezpieczenia - Prosimy o wprowadzenie limitu



odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 PLN w odniesieniu do pkt. 23. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem (...)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 52:**

ELEKTROINKA: w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Pakiet I - Zapis OPZ: Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o mienie zgłoszone według rejestru majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 53:**

Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu procentowo-kwotowego np. 20% SU nie więcej niż 10 000 000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65 opublikowaną w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 54:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnioskujemy o wprowadzenie limitu np. 500 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 opublikowaną w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 55:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się ochrony za szkody w następstwie naruszenia konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 56:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o potwierdzenie że, w ramach klauzuli wyłączone są Szkody:

- powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 57:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - wnioskujemy o wykreślenie w całości.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 59:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód wnioskujemy o dopisanie frazy: „W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 60:**

Klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy podwyższonych kosztów dla budynków zabytkowych/pod nadzorem konserwatora.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 61:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - wnioskujemy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o jednoznaczne określenie, które limity sum ubezpieczenia ustalone na pierwsze ryzyko uwzględnione w polisie mają być brane pod uwagę

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych. Zamawiający informuje, że klauzula dotyczy wszystkich limitów.**

**Pytanie 62:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 63:**

Klauzula zniesienia zasady proporcji prosimy o dopisanie na końcu „o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie odpowiada wartości tego przedmiotu zgodnie z ewidencją środków trwałych lub dokumentem zakupu w formie rachunku lub faktury i ewidencja mienia jest zgodna z księgami rachunkowymi.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 64:**

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody powstałe w obiektach wyłączonych z eksploatacji, w trakcie



budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, których wiek przekracza 50 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 65:**

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 88 (punkt k) opublikowaną w dniu 16.09.2024r**

**Pytanie 66:**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – Prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.*

*Za zgodą ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:*

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

*Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody..**

**Pytanie 67:**

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o potwierdzenie nie będą pokryte szkody powstałe wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 68:**

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego.





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 69:**

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli nie oczekuje się pokrycia dla aktów terroryzmu lub sabotażu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70:**

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o dopisanie, że nowe lokalizacje powinny posiadać zabezpieczenia nie gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi oraz spełniać obowiązujące przepisy prawa i powinny być sprawne.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 71:**

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wykreślenie słów: *oraz / lub umowy ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 72:**

Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 68 opublikowane w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 73:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie limitu max 10 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 74:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy uszkodzenia mienia, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Klauzula badania okoliczności

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia na końcu klauzuli : „o ile w związku ze szkodą nie toczy się inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, które jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu /reprezentantowi Ubezpieczającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 76:**

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku wystąpienia: szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się pod opieką konserwatora zabytków wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu biuletyn cen robót budowlanych - remontowych SEKOCENBUD, a kwota odszkodowania nie obejmuje wartości zabytkowej, historycznej, kolekcjonerskiej, artystycznej lub pamiątkowej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 77:**

Klauzula likwidatora szkód – wnioskujemy o wykreślenie słowa „oddelegowania” i zastąpienie „wskazania”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 78:**

*Klauzula rozliczenia składki prosimy o dopisanie, że zasada ta nie dotyczy art. 816 KC .*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 79:**

Gdziekolwiek w SWZ jest mowa o sieciach elektrycznych prosimy o potwierdzenie, że znajdują się one w odległości nie większej niż 2,5 km od ubezpieczanej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 82:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 83:**

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 84:**

Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 85:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 86:**

Prosimy o informację, czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat.

**Odpowiedź: Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma możliwości podania aż tak odległych czasowo danych.**

**Pytanie 87:**

W odniesieniu do Pakiet I prosimy o wskazanie aktualnie obowiązujących fransyz

**Odpowiedź:**

**Franszyza integralna:** 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC

**Franszyza redukcyjna:** 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych

**Franszyza integralna:** 200 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC



Administrowania drogami

**Franszyza redukcyjna:** 500 zł dla szkód elektrycznych, dla maszyny i urządzeń od uszkodzeń i awarii, dla klauzuli rzeczoznawców  
5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie  
5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł dla szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy, świetliki, itp., spowodowane złym stanem technicznym  
500 zł dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych  
2 000 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej oraz klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu

**Udział własny:** 500 zł dla przenośnego sprzętu elektronicznego zakupionego do nauki zdalnej, użytkowanego poza miejscem ubezpieczenia

**Franszyza redukcyjna:** 200 zł - sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny

**Pytanie 88:**

W odniesieniu do Pakiet I prosimy o potwierdzenie że obecnie Zamawiający jest ubezpieczony w tożsamym zakresie co aktualna Specyfikacja 174/2024/Chrzanów, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie różnic

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.

**Odpowiedź: Przesłana szkodowość oraz jej korekta udostępniona Wykonawcom w dniu 16.09.2024r. jest wystarczająca do oceny ryzyka.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o informację na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SWZ.

**Odpowiedź: Szkodowość podana jest na dzień 26.07.2024r i później.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o wskazanie szkodowości z ryzyka OC w podziale na OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz OC z tyt. administrowania drogami za okres minimum 3 lat. Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załączenie wykazu w formacie pliku excel.

**Odpowiedź: Z otrzymanej szkodowości od Ubezpieczyciela nie ma możliwości jednoznacznie rozdzielić tego typu szkód. W załączniku Informacja do oceny ryzyka w przyczynach szkód zostały podane informacje zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem.**

**Pytanie 92:**

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.10.2024, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień i oceną ryzyka.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.09.2024r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 94:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 200.000 zł ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 200 000zł**

**Pytanie 95:**

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1 200.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegotjację stawki AC?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Jako wartość pozostałości przyjmuje się kwotę najwyższej oferty z aukcji

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, opublikowaną w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o modyfikację klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym na:

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczo-godzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.



Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość weryfikacji stawek za roboczogodzinę do średniego poziomu obowiązującego na rynku lokalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 98:**

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 99:**

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu:

Z:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,

Na:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie faktur VAT dokumentujących koszt naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 100:**

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o wyłączenie z klauzuli likwidatora szkód ryzyka NNW i ASS



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 102:**

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Korekcie ulega załącznik nr 11, zostanie od udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o wprowadzenie limitu holowania na terytorium RP do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o wprowadzenie limitu holowania poza terytorium RP do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 500 km od miejsca zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 105:**

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie dostępności pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 3 dni, a w przypadku wypadku lub kradzieży do 7 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wnioskuje o dostępność samochodu zastępczego na cały okres naprawy w przypadku awarii lub wypadku, w przypadku kradzieży do 7 dni**

**Pytanie 106:**

Wnioskuje o zmianę terminu składania ofert na dzień 16.09.2024r

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.09.2024r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 107:**


Ponownie prosimy o rozważenie wykreślenia poniższego zakresu Autocasco:

Pojazd zastępczy na okres naprawy.

Brak zgody uniemożliwi wzięcie udziału w przetargu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**KOREKTA ODPOWIEDZI OPUBLIKOWANYCH W DNIU 16.09.2024r**



**Pytanie 13:**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź dotychczasowa: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Odpowiedź aktualna: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 119 opublikowaną w dniu 16.09.2024r.**

**Pytanie 132:**

Prosimy o wprowadzenie zapisu do SWZ dla budynków, lokali nieużytkowanych powyżej 30 dni jak poniżej:

**„ Budynki i lokale nieużytkowane powyżej 30 dni oraz mienie znajdujące się w nich będą zgłaszane do ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów FLEXA tj. ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.”**

**Odpowiedź dotychczasowa: Zamawiający wyraża zgodę na objęcie ochroną powyższych budynków zgodnie z poniższym zakresem.**

**Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Odpowiedź aktualna: Odpowiedź dotychczasowa: Zamawiający wyraża zgodę na objęcie ochroną powyższych budynków zgodnie z poniższym zakresem.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

## **UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW**

### **1.Zakres ubezpieczenia:**

ma obejmować szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk:

- 1) Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy,
- 2) Bezpośrednie uderzenie pioruna,
- 3) Eksplozja,
- 4) Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku,
- 5) Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,
- 6) Huk ponaddzwiękowy,
- 7) Powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczonego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach i ciekach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, topnienia kry





lodowej, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk, bez względu na teren, na którym znajduje się ubezpieczane mienie oraz bez względu na dotychczasową szkodowość.

- 8) Deszcz nawalny,
- 9) Huragan– wiatr o sile przynajmniej 13 m/s,
- 10) Grad,
- 11) Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie,
- 12) Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi,
- 13) Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi,
- 14) Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, zalanie wodą powstała w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie
- 15) Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,
- 16) Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami.

**Pytanie 107:**

Wnoszę o zmianę w ryzyku ASS zmianę dostępności pojazdu zastępczego w przypadku awarii do 3 dni, w wypadku do 5 dni; w przypadku kradzieży 10 dni.

**Odpowiedź dotychczasowa : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Odpowiedź aktualna: Zamawiający wnosi o dostępność samochodu zastępczego na cały okres naprawy w przypadku awarii lub wypadku, w przypadku kradzieży do 7 dni**

**Pytanie 133:**

Jeżeli w przedmiocie ubezpieczenia są namioty, to prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się **namioty**, jeżeli to prosimy o udzielanie odpowiedzi na pytania:



- 1) ile jest namiotów?
- 2) jaka jest wartość namiotów?
- 3) kiedy są one wykorzystywane?

**Odpowiedź dotychczasowa: Na ten moment, Zamawiający informuje, że nie posiada namiotów do ubezpieczenia.**

**Odpowiedź aktualna: Zarząd Obiektów Powiatowych: Spółka zarządza halą namiotową zlokalizowaną przy ul. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów. Hala namiotowa ma ściany z płyt warstwowych, a dach ze specjalistycznej „plandeki”, stanowi ona zadaszenie sezonowego lodowiska/kortu tenisowego.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia da FLEXA czyli do ryzyk: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego **dla hal namiotowych i dla mienia znajdujące się w halach namiotowych** – jeżeli są one zawarte w przedmiocie ubezpieczenia.

**Odpowiedź dotychczasowa: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.**

**Odpowiedź aktualna: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 119 opublikowane w dniu 16.09.2024r**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak