



1. NA STYKU DACHU Z KOMINEM LUB INNYCH NEWRALGICZNYCH PUNKTACH NALEŻY STOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKICH ORAZ USZCZELNIENIE I ZABEZPIECZENIA SYSTEMOWE WG WYBRANEJ FIRMY ODWODNIENIA DACHU.

2. RYNNY I RURY SPUSTOWE - Z BLACHY STAŁOWEJ GR. 0,60 mm OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE, POKRYTEJ OCHRONNĄ POWŁOKĄ ORGANICZNĄ, GWARANCJA 35 LAT

<div style="text-align: center;">  <p>KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> </div> <p style="text-align: center;">KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o. Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</p>					
INWESTOR		GMINA JARACZEWO 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1			
OBIEKT		PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY JARACZEWO			
ADRES BUDOWY		63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA 1 DZ. NR 718/2 i 718/3			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT POŁĄCZI DACHU			
PROJEKT TECHNICZNY	DATA WYKONANIA	19.07.2023	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU 15
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr ewid. WKP/0060/PWK/06			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	inż. bud. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstr. budowl. i architek. Nr rej. WKP/BO/2393/01 upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88			PODPIS	DATA WYKONANIA 19.07.2023