







Fundament do opraw zagłębionych:  
24 sztuki (lampa typu IN-OMH na krawędzi FATO)  
Objętość – 0.26m³  
Ciężar – 640kg



Przekrój B-B



Wykaz stali zbrojeniowej - F2

Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			St3S	34GS	
					Ø8	#8	#12
1		8	250	8		20.00	
2		8	200	9		18.00	
3	8		150	2	3.00		
4		8	73	2		1.43	
Długość ogółem [m]					3.00	39.46	
Masa jednostkowa [kg/m]					0.395	0.395	
Masa ogółem [kg]					1.19	15.59	
Masa razem [kg]					1.19	15.59	

- UWAGI
1. Wszystkie wymiary BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ na budowie przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
  2. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz opisem technicznym.
  3. Lokalizacja fundamentów wg rysunku rozmieszczenia oświetlenia nawigacyjnego na PZT i rys. E-01.
  4. Wierzch fundamentów zatrzeć na gładko, a przed zasypaniem fundamenty wypoziomować.
  5. Ściany boczne fundamentów przed zasypaniem zaizolować emulsją Abizol P+R lub równoważną o niegorszych parametrach.
  6. Lampy mocować poprzez osadzone w trakcie betonowania śruby lub za pomocą kotew np. Hilti po ustawieniu fundamentów.
  7. Przed montażem lamp należy odciąć uchwyty montażowe.

Beton C25/30  
Stal zbrojeniowa AIII, AII  
Otulina zbrojenia 30 mm



temat.  
Przebudowa Iłdowiska dla śmigłowców  
ratowniczych szpitala wojewódzkiego  
zlokalizowanego we Wrocławiu przy  
ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp.K

NIP: 8943140693, REGON: 3830080143, adres: ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław  
tel. biuro 607725026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lspprojekt.pl www.lspprojekt.pl

inwestor "NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o.  
ul. Igiełna 13, 50-117 Wrocław

lokalizacja działka nr 29/14, AM-33, obręb 0045-Śtabłowice,  
ul. Kosmonautów, 54-049 Wrocław, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

tytuł rys. PROJEKT BUDOWLANY  
DETAL FUNDAMENTÓW POD OPRAWY

branża	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Szeleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
ARCHITEKTURA	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Ewa Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:

skala rys.	data	nr rys.
1:10	15.03.2023	D-03