



NP.26.2.3.24.BM

Kraków, dnia 13 marca 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.3.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje odnośnie:

- sprecyzowanie wysokości obrzeży stalowych o grubości 4mm
- uściślenie informacji odnośnie płyty chodnika betonowego. Jakie kruszywo należy zastosować rodzaj, wielkość, kolorystyka
- z uwagi na duży gabaryt trejażu proszę o informację czy zamawiający akceptuje malowanie natryskowe przytoczonego elementu
- sprecyzowanie montażu kraty, siatki, stalowej – czy należy uwzględnić ramkę w wycenie?

Odpowiedź nr 1:

Ad. a) Zamawiający informuje, iż przewidziano obrzeża stalowe o wysokości 20cm

Ad. b) Zamawiający informuje, iż nawierzchnia betonowa jest wyspecyfikowana w STWIORB w rozdziale SST-03 NAWIERZCHNIE RÓŻNE:

Nawierzchnia betonowa z widocznym kruszywem

Cement

Należy zastosować cement CEM I 42,5 R zgodnie z PN-EN 197-1 lub CEM III 42,5 LH/HSR/NA zgodnie z PN-B 19707.

Pigment

Należy stosować pigment proszkowy lub płynny zgodny z PN-EN 12878, w ilości zapewniającej uzyskanie przez beton projektowanego koloru.

Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na budowę kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do mieszanki betonowej należy użyć kruszywa łamanego frakcji 2/8 mm w klasie mrozoodporności F1. Barwa kruszywa ciepła, odcień ceglasty, zgodnie z poniższym zdjęciem:



Ad. c) Zamawiający informuje, iż nie akceptuje malowania natryskowego, elementy metalowe trejażu muszą być przygotowane poprzez zastosowanie ocynku ogniowego (poprzez zanurzenie całego elementu w wannie cynkowniczej) oraz malowane proszkowo.

Ad. d) Zamawiający informuje, iż należy wziąć pod uwagę montaż ramki i uwzględnić powyższe w wycenie.

Pytanie nr 2:

Z uwagi na dodanie zakresu opcji do zamówienia i zapis „Zamawiający w przypadku zlecenia prawa opcji, w całości lub w części, po zakładanym dniu 27.08.2024r. dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni”. Jaki jest maksymalny termin zlecenia prawa opcji?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż może zlecić zakres objęty prawem opcji bez zmiany terminu realizacji całości zamówienia do dnia 27.08.2024r.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców dostarczenia wraz z ofertą potwierdzenia zgodności przeszkód skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci np. Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji?

Istnieje wiele firm, które nie zajmują się w sposób ciągły i profesjonalny budową skateparków, a próbują budować tak specjalistyczne obiekty. Certyfikacja urządzeń/obiektu jest przez nie zlecana dopiero przy odbiorze inwestycji. Przez fakt, że nie są firmami specjalistycznymi, firmy certyfikujące mają duże problemy z potwierdzeniem zgodności obiektu z normą dot. bezpieczeństwa skateparków (PN-EN 14974:2019-07), co w rezultacie przekłada się na problemy odbiorowe. Wymaganie od firm certyfikatów przed przystąpieniem do przetargu daje gwarancje Zamawiającemu, że obiekty które buduje posiadają kontrole zgodności produkcji z normą sprawowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Istotne jest także, aby na samym początku inwestycji lub modernizacji takiego obiektu wybór inwestora padł na sprawdzone, przebadane i certyfikowane przez jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) urządzenia.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga od oferentów dostarczenia potwierdzenia zgodności przeszkód skateparku z normą PN-EN 14974:2019-07 w zakresie bezpieczeństwa produktu oraz kontrolowania produkcji w postaci np. Certyfikatów wydanych przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji wraz z ofertą.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów formularza ofertowego:

A. Pkt. 1.4 wynagrodzenie za **wykonanie nasadzeń zieleni** w zakresie opcji 3, nie mniej niż 1,7% i nie więcej niż 3,7% łącznej ceny oferty, tj. kwotę..... zł brutto (słownie: złotych 00/100), w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%,

Zgodnie z zapisami SWZ opcja nr 3 dotyczy zakresu prac: W zakresie prawa opcji 3 zamówienie obejmuje realizację etapu IIc- strefa chill według załącznika „ETAPOWANIE-Z.1.0 PZT” oraz dokumentacji projektowej, tj. w szczególności budowę siedzisk modułowych, trejaży.” – zakres ten nie dotyczy zieleni.

B. Pkt. 2 SWZ - 2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie dni, liczonym od dnia zawarcia umowy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SWZ. – brak wskazania ilości dni w formularzu.

C. Prosimy o udostępnienie załącznika „ETAPOWANIE-Z.1.0 PZT” - w udostępnionej dokumentacji brak tego załącznika.

Odpowiedź nr 4:

Ad. A. i B.

Zamawiający informuje, iż w związku z omyłką pisarską w formularzu ofertowym w załączeniu do niniejszej odpowiedzi przesyłamy zmodyfikowany formularz ofertowy z załącznikami, tj. 1 plik w formacie Word o nazwie: «**formularz_oferty_2_(aktualny)**» stanowiący równocześnie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Ad. C.

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie plik w formacie PDF o nazwie «ETAPOWANIE-Z.1.0 PZT» stanowiący równocześnie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie jakie słupy należy wycenić w ofercie?

W opisie opisane są słupy cylindryczne a z załączonych kart katalogowych wynika, że słupy o skokowo zmiennej średnicy.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny i realizacji słupy cylindryczne zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Wykonawczym branży elektrycznej „Budowa dwóch fragmentów sieci oświetleniowej elektroenergetycznej kablowej skateparku na działkach nr 234, 293 i 232/18, obręb K-45, jedn. ewidencyjna Krowodrza przy ul. Prądnickiej w Krakowie”, w rozdziale 1.4 Opis techniczny z obliczeniami.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3

Zamawiający informuje, iż z uwagi na udzieloną wyżej odpowiedź nr 4 Ad. A. i B., dokonuje modyfikacji treści SWZ, formularza oferty, polegającej na zmianie dotychczasowej treści Załącznika nr 1 do SWZ, czyli **FORMULARZA OFERTY** pkt. 1 ppkt. 1.4 i pkt. 2, których treść otrzymuje poniższe brzmienie:

„Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

(...)

1.4 wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w zakresie opcji 3, **nie mniej niż 1,7%**

i nie więcej niż 3,7% łącznej ceny oferty, tj. kwotę..... zł brutto (słownie:

..... złotych 00/100), w której
uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%,
(...)

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot umowy w terminie do **244 dni**,
liczonym od dnia zawarcia umowy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy
uwzględnieniu wymagań i warunków opisanych w treści SWZ”.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz
modyfikacje do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i
charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego
przedłużenia terminu składania ofert.

**Zamawiający przypomina, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień
15 marca 2024r, przy czym godzina oraz miejsce składania pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.