

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.16.2022

Wągrowiec, 19 lipca 2022r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). Rozdział 17. Informacja o podwykonawcach punkt 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia

Kluczową sprawą dla zamierzonego przez Zamawiającego przedsięwzięcia jest znalezienie i ujęcie wody termalnej o parametrach określonych w projekcie robót geologicznych. Na uwagę zasługuje fakt, że wody te w rejonie Wągrowca znajdują się na głębokości około 2100 m p.p.t. Fakt ten determinuje stwierdzenie, że ludzie sprawujący nadzór i dozór geologiczny nad realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia muszą posiadać ogromne doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji i muszą stanowić jeden zgrany zespół, który na stałe jest zatrudniony w strukturach Wykonawcy. To w zasadzie głównie od doświadczenia tych osób oraz jakości współpracy pomiędzy członkami zespołu geologów zależy czy za pomocą otworu Wągrowiec GT-1 zostanie ujęta woda termalna czy też nie.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający w treści SWZ nie zastrzega konieczności osobistego wykonania kluczowych części przedsiębiorstwa którymi niewątpliwie są nadzór i dozór geologiczny. Oznacza to, że Wykonawca w swoich strukturach nie musi posiadać żadnej kadry specjalistów. Wystarczy, że zbierze na rynku np. sześć różnych firm które posiadają po jednym geologu i spełni warunki udziału w postępowaniu.

W obawie o prawidłową realizację prac objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu Rozdziału 17. Informacja o podwykonawcach punkt 2. na zapis o następującej treści

Zamawiający żąda osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych czynności sprawowanych w ramach przedsięwzięcia, którymi są co najmniej nadzór i dozór geologiczny.

Odp. na pytanie nr 1

Zamawiający w SWZ określił, że prace realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia mają być świadczone przez osoby posiadające doświadczenia, które to minimalne doświadczenie zostało określonego w Warunkach udziału w postępowaniu (Rozdział 12 SWZ) i zasadniczym znaczeniem dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy jest, jak sam Wykonawca wskazuje, właśnie doświadczenie osób. Miejsce zatrudnienia, pracodawca danej osoby nie stanowią elementu, który mógłby w znaczący sposób wpłynąć na sposób, jakość wykonania prac w ramach zamówienia. Ponadto zespół osób realizujący przedmiot umowy będzie składał się m.in. z Kierownika projektu, którego zadaniem jak sama nazwa wskazuje będzie m.in. kierowanie zespołem osób, koordynowanie pracy całego zespołu. Wprowadzenie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę jest nieuzasadnione, utrudnia uczciwą konkurencję i bezzasadnie zawęża krąg potencjalnych wykonawców, mogących złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub którzy mogliby uczestniczyć w inny sposób w postępowaniu.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów SWZ w zakresie pytania nr 1.

Pytanie nr 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). Rozdział 12. Warunki udziału w postępowaniu i wizja lokalna

punkt 2

podpunkt 4 Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:

- ***jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, która brała udział (jako członek zespołu nadzorczego) przy sporządzaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych dla minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.***
- ***jedną osobą sprawującą nadzór geologiczny nad realizacją projektu (nadzór geologiczny), która posiada kwalifikacje geologiczne kategorii IV zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t. oraz jest autorem zatwierdzonej dla tego otworu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych.***
- ***jedną osobą pełniącą funkcję kierownika dozoru geologicznego, która posiada kwalifikacje geologiczne kategorii IV lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie zdobyte podczas dozoru minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.***
- ***czterema osobami sprawującymi dozór geologiczny - każda z osób musi posiadać kwalifikacje geologiczne kategorii IV lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do***

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.16.2022

wykonywania, dozоровania i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie zdobyte podczas dozоровania minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.

Wątpliwości Wykonawczy budzi sposób w jaki Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji przedstawionej listy nazwisk osób skierowanych do realizacji prac sprecyzowanych w zamówieniu. Zwłaszcza, że Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie liczone w otworach.

Czy będzie to weryfikacja subiektywna i Zamawiający będzie polegał jedynie na własnej intuicji czy może będzie polegał na powszechnie dostępnych dokumentach np. poprzez stronę internetową <http://dokumenty.pgi.gov.pl/wyszukiwarka/>. Jest to baza danych w której można znaleźć wszystkie zatwierdzone dokumentacje hydrogeologiczne dla wykonanych otworów geotermalnych. W każdej dokumentacji podawane są osoby z imienia i nazwiska sprawującej funkcję nadzoru i dozoru geologicznego. Wyszukiwanie dokumentacji może następować po tytule lub nazwisku jednego z dokumentatorów. Informacje o osobach biorących udział w funkcji nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywaniu otworów geotermalnych są w treści dokumentacji oraz na Profilu Geologiczno-Technicznym Otworu (PGTO).

Teoretycznie może się zdarzyć, że złożone oferty będą z treścią niejawną a utajnieniem zostaną objęte osoby skierowane do realizacji zadania. Wtedy to na Zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowej oceny złożonych w postępowaniu ofert. Oczywiście nie ma sensu obejmować tajemnicą przedsiębiorstwa informacji ogólnodostępnych ale hipotetycznie taka sytuacja może nastąpić.

Z troski o transparentność postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty zarówno pod kątem cenowym jak i doświadczenia Wnioskodawca proponuje o doprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób następujący:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:

- **jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu**, która brała udział (jako członek zespołu nadzorczego) przy sporządzaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych dla minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy podać tytuły dokumentacji w których będzie potwierdzone, że wykazana osoba była członkiem zespołu nadzorującego oraz jednocześnie jest wskazana jako współautor tej dokumentacji wraz z ich numerami ewidencyjnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG).

- **jedną osobą sprawującą nadzór geologiczny nad realizacją projektu (nadzór geologiczny)**, która posiada kwalifikacje geologiczne kategorii IV zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, dozоровania i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas wiercenia minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t. oraz jest autorem zatwierdzonej dla tego otworu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy podać tytuły dokumentacji w których będzie potwierdzone, że wykazana osoba pełniła funkcję nadzoru geologicznego lub hydrogeologicznego oraz jednocześnie jest wskazana jako autor lub współautor tej dokumentacji wraz z ich numerami ewidencyjnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG).

- **jedną osobą pełniącą funkcję kierownika dozoru geologicznego**, która posiada kwalifikacje geologiczne kategorii IV lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie zdobyte podczas dozorowania minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy podać tytuły dokumentacji w których będzie potwierdzone, że wykazana osoba pełniła funkcję dozoru geologicznego wraz z ich numerami ewidencyjnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG).

- **czterema osobami sprawującymi dozór geologiczny** - każda z osób musi posiadać kwalifikacje geologiczne kategorii IV lub XIII zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa geologicznego i górniczego, potwierdzone świadectwem stwierdzającym kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi oraz posiada doświadczenie zdobyte podczas dozorowania minimum 1 otworu geotermalnego o głębokości minimum 1500 m p.p.t.

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy podać tytuły dokumentacji w których będzie potwierdzone, że wykazana osoba pełniła funkcję dozoru geologicznego wraz z ich numerami ewidencyjnymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG).

Proponowane zapisy pozwolą Zamawiającemu na jednoznaczne stwierdzenie, w oparciu o urzędowo zatwierdzone dokumenty czy wskazane osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu. Dzięki proponowanym zapisom postępowanie stanie się transparentne bez możliwości zastosowania jakiegokolwiek oceny subiektywnej. Albo wskazana w ofercie osoba jest wymieniona z imienia i nazwiska w dokumentacji hydrogeologicznej i spełnia warunek udziału albo nie jest wymieniona i Zamawiający może ewentualnie wezwać Wykonawcę do dalszych wyjaśnień.

Odp. na pytanie nr 2

Zamawiający dokona weryfikacji listy osób skierowanych do realizacji prac sprecyzowanych w zamówieniu na podstawie informacji jakie Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) dla Kryterium „Doświadczenie zespołu zaangażowanego w realizację przedmiotu zamówienia”.

1. W Formularzu ofertowym dla osoby, która będzie pełnić funkcje **Kierownika projektu** Wykonawca zobowiązany jest wskazać imię i nazwisko tej osoby oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Następnie należy wykazać liczbę wykonanych przez tę osobę usług, które były świadczone podczas wierceń otworów geotermalnych o głębokości minimum 1500 m p.p.t. (każdą wykonaną przez tę osobę usługę należy wykazać w odrębnej komórce). Podczas każdej usługi osoba musiała brać udział (jako członek zespołu nadzorczego) przy sporządzaniu zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych. Ponadto dla każdej wykazanej usługi należy podać nazwę otworu geotermalnego, jego głębokość, rok wykonania i dla kogo otwór został wykonany. Liczba wykazanych usług będzie decydowała o liczbie przyznanych punktów zgodnie z zapisami określonymi w SWZ, w Rozdziale 24 „Kryteria wyboru oferty”. Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi w celu spełnienia Warunku udziału w postępowaniu czyli należy wypełnić minimum jedną komórkę w tabeli.

2. W Formularzu ofertowym dla osoby, która będzie pełnić funkcję **Nadzoru geologicznego** Wykonawca zobowiązany jest wskazać imię i nazwisko tej osoby oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Następnie należy wykazać liczbę wykonanych przez tę osobę usług, które były

świadczone podczas wierceń otworów geotermalnych o głębokości minimum 1500 m p.p.t. (każdą wykonaną przez tę osobę usługę należy wykazać w odrębnej komórce). Podczas każdej usługi osoba musiała pełnić nadzór geologiczny oraz być autorem zatwierdzonej dla tego otworu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych. Ponadto dla każdej wykazanej usługi należy podać nazwę otworu geotermalnego, jego głębokość, rok wykonania i dla kogo otwór został wykonany. Liczba wykazanych usług będzie decydowała o liczbie przyznanych punktów zgodnie z zapisami określonymi w SWZ, w Rozdziale 24 „Kryteria wyboru oferty”. Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi w celu spełnienia Warunku udziału w postępowaniu, czyli należy wypełnić minimum jedną komórkę w tabeli.

3. W Formularzu ofertowym dla osoby, która będzie pełnić funkcję **Kierownika dozoru geologicznego** Wykonawca zobowiązany jest wskazać imię i nazwisko tej osoby oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Następnie należy wykazać liczbę wykonanych przez tę osobę usług, które były świadczone podczas wierceń otworów geotermalnych o głębokości minimum 1500 m p.p.t. (każdą wykonaną przez tę osobę usługę należy wykazać w odrębnej komórce). Podczas każdej usługi osoba musiała pełnić dozór geologiczny. Ponadto dla każdej wykazanej usługi należy podać nazwę otworu geotermalnego, jego głębokość, rok wykonania i dla kogo otwór został wykonany. Liczba wykazanych usług będzie decydowała o liczbie przyznanych punktów zgodnie z zapisami określonymi w SWZ, w Rozdziale 24 „Kryteria wyboru oferty”. Osoba musi posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi w celu spełnienia Warunku udziału w postępowaniu czyli należy wypełnić minimum jedną komórkę w tabeli.

Podanie informacji, zgodnie z poleceniem zawartym w Formularzu ofertowym, umożliwi Zmawiającemu właściwą ocenę w Kryterium „Doświadczenie zespołu zaangażowanego w realizację przedmiotu zamówienia”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów SWZ w zakresie pytania nr 2.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę SWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie znajdującego się w Rozdziale 12. „Warunki udziału w postępowaniu i wizja lokalna” w punkcie 2. postanowienia o treści: „Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.”

Na zapis:

„Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.”

Zakaz łączenia funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia jest wymogiem ograniczającym konkurencję oraz odbiega od standardowych warunków w postępowaniach dotyczących pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru i dozoru geologicznego przy otworach geotermalnych, w których co do zasady takich ograniczeń nie ma. Zakres obowiązków każdej z wymienionych funkcji się

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.16.2022

nie wyklucza, często pokrywa, co bezsprzecznie pozwala na ich łączenie oraz należytą realizację obowiązków bez uszczerbku dla wykonania jakiegokolwiek obowiązku. Przykładowo funkcję Kierownika dozoru geologicznego może pełnić jedna z osób wykonujących obowiązki geologa (dozoru geologicznego).

Przedstawiony w SWZ wymóg dysponowania przez Wykonawcę dodatkową osobą pełniącą dozór geologiczny, tj. Kierownikiem dozoru geologicznego, nie ma uzasadnienia ponieważ praca osób pełniących dozór geologiczny na otworze nadzorowana jest przez Geologa nadzoru (tj. w przypadku wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych – Hydrogeologa z kwalifikacjami geologicznymi kategorii IV).

Ponadto dopuszczenie możliwości połączenia funkcji umożliwi udział w postępowaniu szerszej grupie podmiotów – potencjalnych wykonawców, zwłaszcza małym oraz średnim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają i współpracują z mniejszą ilością wykwalifikowanych osób, które w praktyce łączą wymienione funkcje realizując zadania z sukcesami.

Dodatkowo, dopuszczenie wnioskowanej możliwości będzie miało również pozytywne konsekwencje w wymiarze ekonomicznym, ponieważ wpłynie na niższe ceny ofert, gdyż możliwość łączenia funkcji zmniejsza w praktyce koszty związane z oddelegowaniem pracowników i współpracowników do realizacji zadania, niezwiązane z samym wynagrodzeniem za realizację obowiązków.

Dokonanie wnioskowanej zmiany umożliwi złożenie ofert większej liczbie potencjalnych Wykonawców.

Odp. na pytanie nr 3

Zdaniem Zamawiającego stanowisko osoby pełniącej funkcję kierownika dozoru geologicznego jest uzasadnione, chociażby jego rolą będzie koordynacja, nadzór nad sprawowaniem dozoru geologicznego, który będzie świadczony w systemie wielozmianowego ruchu ciągłego podczas wykonywania wszelkich prac i robót określonych w Projekcie robót geologicznych. Osoba pełniąca funkcję kierownika dozoru geologicznego występowała w dotychczas przeprowadzonych postępowaniach dotyczących pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru i dozoru geologicznego przy otworach geotermalnych. Jednakże w celu zwiększenia konkurencyjności i umożliwienia udziału w postępowaniu szerszej grupie podmiotów Zamawiający po części przychylił się do wniosku Wykonawcy w sprawie łączenia funkcji osób wykonujących przedmiot zamówienia.

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w SWZ, w Rozdziale 12:

Zapis przed zmianą:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.16.2022

Zapis po zmianie:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wskazanych funkcji w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, poza wyjątkiem osoby pełniącej funkcje kierownika dozoru geologicznego, która to osoba może pełnić również funkcję jednej z czterech osób sprawujących dozór geologiczny.

Powyższa zmiana powoduje również zmianę zapisu w § 4 , ust. 4 wzoru umowy.

Zapis przed zmianą:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych w ust. 3 w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zapis po zmianie:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wskazanych w ust. 3 w zakresie uprawnień i doświadczenia tj. nie dopuszcza, aby jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu, poza wyjątkiem osoby pełniącej funkcje kierownika dozoru geologicznego, która to osoba może pełnić również funkcję jednej z czterech osób sprawujących dozór geologiczny.

Niniejszą odpowiedź należy traktować jako modyfikację SWZ .

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów SWZ oraz umowy, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SWZ w następującym zakresie. W Rozdziale 4. „Przedmiot zamówienia” w punkcie 3 wskazano, że „Czynności i obowiązki w ramach przedmiotu zamówienia zawarte są w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SWZ”.

W przedmiotowej umowie w §2 ust. 1 pkt 8 w zakresie podstawowych czynności i obowiązków Wykonawcy zostało wskazane „sprawowanie nadzoru wiertniczego nad Wykonawcą otworu geotermalnego w trakcie realizacji prac wiertniczych” wraz z zakresem czynności składających się na realizację tego obowiązku.

Sprawowanie nadzoru wiertniczego nie zostało jednak wyszczególnione w innych postanowieniach SWZ i umowy oraz w formularzu oferty. W związku z tym zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy sprawowania nadzoru wiertniczego oraz sprecyzowanie czy w związku z wymogiem od Wykonawcy sprawowania nadzoru wiertniczego Wykonawca wymaga:

- a) dysponowania osobą lub osobami, które posiadają uprawnienia i doświadczenie do sprawowania wymienionej funkcji;
- b) aby nadzór ten sprawowany był w sposób ciągły 24 godziny na dobę czy w sposób zadaniowy poprzez dostępność zdalną, opiniowanie prac i udział we wskazanych przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli spotkaniach.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania zwracamy się:

1. o zmianę poprzez uzupełnienie zapisów SWZ i umowy odpowiednio przy zapisach wskazujących na:
 - a) termin wykonania zamówienia / realizacji przedmiotu umowy w Rozdziale 11. SWZ oraz w §3 ust. 1 Umowy - dodanie terminu sprawowania nadzoru wiertniczego;
 - b) wynagrodzenie i płatności w §5 ust. 3 Umowy - dodanie terminu wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru wiertniczego.
2. oraz zmianę poprzez uzupełnienie formularza oferty o pozycję 4 pn. Sprawowanie nadzoru wiertniczego.

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, umowy oraz formularza oferty w tym zakresie niezbędne jest udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego, które usuną rozbieżności.

Odp. na pytanie nr 4

Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia wszystkich czynności i obowiązków określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający wymaga dysponowania osobami wymienionymi w Rozdziale 12 SWZ, posiadającymi wymienione uprawnienia i doświadczenia. Zamawiający nie wymaga aby nadzór wiertniczy był sprawowany w sposób ciągły 24 godzin na dobę czy w sposób zadaniowy. Zakres czynności odnośnie nadzoru wiertniczego należy realizować w sposób określony w projekcie umowy. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że Wykonawca musi posiadać osoby wykonujące czynności w ramach przedmiotowego zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje umożliwiające opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę umowy, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SWZ w zakresie znajdującego się w §5 ust. 3 pkt 1) postanowienia o treści:

„Rozliczenie za prace dokonane będzie w następujący sposób:

- 1) za nadzór i dozór geologiczny wynagrodzenie będzie następować fakturami częściowymi – wystawianymi trakcie realizacji robót wiertniczych. Faktury za nadzór będą wystawiane na taką procentową część wynagrodzenia za nadzór, jaka odpowiada procentowemu zaawansowaniu odebranych robót wiertniczych”

na zapis:

„Rozliczenie za prace dokonane będzie w następujący sposób:

- 1) za nadzór i dozór geologiczny wynagrodzenie uiszczane będzie fakturami częściowymi wystawianymi w trakcie robót wiertniczych, w odstępach miesięcznych, za każdy miesiąc pełnienia funkcji zgodnie z harmonogramem prac wykonawcy wiercenia. Faktury za nadzór i dozór wystawiane będą na taką procentową część wynagrodzenia za nadzór i dozór, jaka odpowiadać będzie procentowej wartości wynagrodzenia za każdy miesiąc sprawowania funkcji zgodnie z

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas wykonania otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT-1 w miejscowości Wągrowiec”

Sygnatura akt: SZ.271.16.2022

harmonogramem prac wykonawcy wiercenia. Harmonogram płatności zostanie przedstawiony przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu harmonogramu prac wykonawcy wiercenia.”

Powyższa zmiana uzasadniona jest przede wszystkim tym, że realizacja nadzoru i dozoru geologicznego ma charakter ciągły, a osoby sprawujące funkcje są co do zasady wynagradzane przez potencjalnych wykonawców w odstępach miesięcznych (umowy o pracę, umowy zlecenia). Uiszczanie wynagrodzenia przez Zamawiającego miesięcznie umożliwi potencjalnym wykonawcom zachowanie płynności finansowej oraz będzie adekwatne do realizacji obowiązków w przedmiotowym zakresie, niezależnie od procentowego zaawansowania prac wykonawcy wiercenia.

Odp. na pytanie nr 5

Obowiązujący zapis w § 5 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy umożliwi również dokonywanie płatności w odstępach miesięcznych, jednakże będzie to zależne (zgodnie z zapisami umowy) m.in. od wykonania prac w danym okresie przez wykonawcę wiercenia.

W związku z powyższym Zamawiający nie wprowadza modyfikacji zapisów SWZ w zakresie pytania nr 5.

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

/-/ Jarosław Berendt