

Uwaga:

1. Opaska skrzynki zasuwy (krążek żelbetowy) 40 x 40 cm z otworem ϕ 20 cm zbrojony. Konstrukcja górna i dolna ϕ 8 mm co 9 cm.
2. Wymiary elementów podano w cm
3. Beton opasek klasy B-15
4. Beton pod zasuwy klasy B-15

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	*„Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Basznia Górna na działkach nr ewid. gruntu :708,997/1,765/2,993,849/2,850,847,846" na rzecz Gminy Lubaczów ,ul. Jasna 1 , 37-600 Lubaczów*			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**BLOKI OPOROWE**		SKALA B.S	NR.RYS.7 / DATA
NAZWISKO I IMIĘ	BRANŻA	NR.UPRAW	PODPIS	
Władysław KOPCIUCH Asystent projektanta	Sanitarna			06. 2022
mgr inż. Rafał OLSZEWSKI Projektant	Sanitarna	PDK/0170/POOS/11		06.2022
mgr inż. ARTUR SZYK Sprawdzający	Sanitarna	PDK/0105/POOS/08		06.2022