



EZ.272.028.2024

Wrocław, dnia 09.08.2024

EZ/644*/24

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy naczyń jednorazowych z pulpy do maceratorów (sygnatura sprawy: EZ/586/416/24).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany SWZ.

Pytanie nr 1

Dot. wzór umowy §3 ust. 2 oraz rozdział IV pkt.2 SWZ

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy, w zakresie terminu dostawy. W załączeniu zmieniony wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2

Dot. wzór umowy §7 ust.4

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §7 ust.4 w sposób następujący:

4.W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę, przy czym zmianie ulega cena brutto a cen netto pozostaje bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 3

Dot. wzór umowy §9 ust.6

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §9 ust.6 w sposób następujący:

6.W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 (po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę), nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zapis §9 ust.6 wzoru umowy wskazuje maksymalną ilość miesięcy, na które można przedłużyć umowę aneksem za zgodą dwóch stron. Sprawę aneksu reguluje §9 ust.1 wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Dot. wzór umowy §16 ust.1

„1.W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze) – pod warunkiem uprzedniego poinformowania Wykonawcy o takim zamiarze. Możliwość zakupu wyrobów równoważnych będzie możliwe jedynie w przypadku jeżeli Wykonawca nie dysponuje wyrobami równoważnymi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 5

Dot. wzór umowy §16 ust.2

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację §16 ust.2 w sposób następujący:

2.W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Elżbieta Borowik





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 6

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 260mmx100mmx130mm i pojemności 875 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 7

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści miskę/nocnik o wymiarach 195mm x 195mm x 82 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 8

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 5

„Prosimy o doprecyzowanie czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje zaoferowania miski nerkowatej o pojemności użytkowej wyrobu min. 700 ml?”

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał pojemność wyrobu który mieści (min.) 700 ml płynu.

Pytanie nr 9

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 100 szt. basenów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 324 opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 10

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 120 szt. basenów z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 270 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 11

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 100 szt. kaczek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 726 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 12

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 200 szt. misek/nocników z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 44 opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 13

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 100 szt. misek z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 561 opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 14

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 5

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op.= 300 szt. misek nerkowych z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 124 opakowania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie nr 15

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1-5

„W przypadku wyrażenia zgody na pytania dotyczące możliwości wyceny opakowań a nie sztuk, prosimy o informacje czy w zakresie ilości objętych prawem opcji należy również dokonać odpowiedniego przeliczenia do pełnych opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraził zgody na pytania dotyczące wyceny opakowań.

Pytanie nr 16

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści basen z pulpy celulozowej o wysokości 85 mm, spełniający pozostałe wymagania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 17

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 3

„Czy zamawiający dopuści miskę /nocnik o wymiarach : 240dł. x 179szer. x 80dł. mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 18

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 4

„Czy zamawiający dopuści miskę o pojemności 4 l o poniższych parametrach?:

- Uniwersalna - może być stosowany do różnych funkcji takich jak mycie rąk, pielęgnacja pacjenta itp.
 - Unikalna konstrukcja żebrowa zwiększająca stabilność nawet po napełnieniu gorącą wodą,
 - Wolna od PFOA (kwasu perfluorooctowego, znanego także jako C8) – rakotwórczego,
 - Idealna do stosowania jako miska do mycia ciepłą wodą z detergentem,
 - Produkt jednorazowego użytku zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego,
 - Silna konstrukcja,
 - Łatwe przechowywanie (produkt piętrowany),
 - Stojąca - płaska powierzchnia dna,
 - Łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna,
 - Podziałka ułatwiająca pomiar cieczy.
- Materiał: Pulpa celulozowa
- Wymiary produktu: 315mm dł. x 255mm szer. x 110mm wys.
- Waga: 65g ± 6g
- Odporność na przeciekanie: British Standard: PAS 29: 1999
- Odporność czas:> 4 godziny
- Odporność temp: 35°C ± 3°C
- Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 19

Dot. SWZ zadanie 2 poz. 1

„Czy zamawiający dopuści podkładkę pod miskę /nocnik o wymiarach : 240dł. x 179szer. x 80dł. mm wielorazowego użytku?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 20

Dot. SWZ zadanie 2 poz. 2

„Czy zamawiający dopuści podkładkę pod basen wielorazowego użytku z przeznaczeniem dla pacjentów powyżej 100 kg basen o wysokości 85 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 21

Dot. SWZ zadanie 2 poz. 1 i 3

„Czy zamawiający dopuści przykrywkę do basenu oraz podkładkę pod miskę/nocnik produkty nie oznakowane CE, nie będące wyrobami medycznymi?”

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ w rozdziale VII pkt. 1 lit. c) wskazywał i wskazuje, że w przypadku Zadania 2 wymaga zaoferowania asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie RP. Co jednoznacznie wskazuje, że w Zadaniu 2 nie wymaga zaoferowania przez Wykonawcę wyrobów medycznych, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych.

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie nr 22

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający wymaga produktu pakowanego po 100 sztuk w ergonomicznym, łatwym do przechowywania katonie w rozmiarze 870 x 890 x 255 mm? Reszta SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający wszystkie wymogi „Kaczki (...)” zawarł w opisie przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym”. Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie opakowań. Jednocześnie wskazuje, że zgodnie z „Formularzem cenowym” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowej (za sztukę) i nie wyraża zgody na wycenę opakowania.

Pytanie nr 23

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 4

„Czy Zamawiający wymaga produktu o wymiarach 341 x 259 x 93 mm, o odporności co najmniej 2 godziny, przy użyciu ciepłej, minimum 45 stopni Celsjusza wody, o pojemności całkowitej 4 Litrów, pakowanego w poręczne kartony w rozmiarze 538 x 569 x 340 mm, zawierające 160 sztuk produktu?”

Odpowiedź: Zamawiający wszystkie wymogi „Miski (...)” zawarł w opisie przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym”. Zamawiający nie stawia wymogów odnośnie opakowań. Zamawiający zgodnie z „Formularzem cenowym” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowej (za sztukę) i nie wyraża zgody na wycenę opakowania. Zamawiający dopuszcza miski o podanych rozmiarze i parametrach zawartych w pytaniu, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 24

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 5

„Czy Zamawiający wymaga produktu o wymiarach 240 x 130 x 45 mm? Reszta SIWZ bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 25

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 26

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach: 365mmx270mmx85mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 27

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 28

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach: 245mmx105mmx125mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 29

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 30

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 31

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 3

„Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach: 240mmx179mmx80mm?”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w poz. 3 Zadania 1 „Formularza cenowego” wyspecyfikowany jest miska/nocnik, a nie kaczka jak wskazuje treść pytania. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaczki o podanym rozmiarze zawartym w pytaniu, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 32

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 33

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 4

„Czy Zamawiający dopuści miskę z temperatura odporności 35 °?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 34

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści nerkę o pojemności 900ml?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 35

Dot. SWZ zadanie 1 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

Pytanie nr 36

Dot. SWZ zadanie 2 poz. 2

„Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach: 480mmx270mmx80mm?”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w poz. 2 Zadania 2 „Formularza cenowego” wyspecyfikowana jest Podkładka pod basen wielorazowego użytku, a nie basen jak wskazuje treść pytania. Zamawiający dopuszcza basen o podanym rozmiarze zawartym w pytaniu, ale nie czyni wymogu.

Pytanie nr 37

Dot. SWZ zadanie 2 poz. 5

„Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w „Formularzu cenowym” brak poz. 2 Zadania 5. Zamawiający domniemuje, że Wykonawca odnosi się do poz. 5 Zadania 1 w „Formularza cenowego” - Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z „Formularzem cenowy” (kolumną nr 6) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, oczekuje wyceny jednostkowych (za sztukę).

W załączeniu: zmieniony wzór umowy ZMIANA 1, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Elżbieta Borowik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Umowa nr (wzór) **ZMIANA 1**
DOSTAWA

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Stronami niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) - zwanej dalej Pzp.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy: **EZ/586/416/24**

§ 2.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są dostawy naczyń jednorazowych z pulpy do maceratorów – **Zadanie.....** zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty – formularza cenowego.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do **5 dni roboczych** od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy:
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
9. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
10. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby medyczne wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych (dotyczy Zadania). Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski asortyment wykazany w załączniku nr 1 do umowy (dotyczy Zadania).

11. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
12. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).
13. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności zapoznał się z dokumentacją postępowania oraz znane są mu założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec przedmiotu umowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania sprzedaży zaoferowanych wyrobów z uwzględnieniem prawa opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia wyrobów niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej nieprzekraczającej ilości objętej prawem opcji wskazanej w Załączniku nr 1, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zgodnie z powyższym wartością prawa opcji będzie iloczyn ilości objętych prawem opcji i cen wskazanych w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zrealizowania. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu).
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następane Kodeksu cywilnego.
7. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest następujący załącznik:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy
 - 2) Załącznik nr 2 – Próbką zaoferowanego wyrobu

§ 6.

Czas obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia r. do dnia r. (24 miesięcy)

§ 7.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy (zamówienia podstawowego) wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres 6 miesięcy obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 8.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 7 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, tj. zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

§ 9.

Zmiany postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych zawartych w § 3 ust. 2 i 8 umowy;
 - 4) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 15 umowy.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji wyrobu będącego przedmiotem umowy;
 - 4) obiektywnej niemożności dostarczenia Zamawiającemu wyrobu będącego przedmiotem niniejszej umowy, spowodowanej tymczasową niedostępnością oferowanego wyrobu w obrocie, w szczególności w wyniku przerwy w produkcji lub braku dostępności na rynku.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
7. W przypadku zmian stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo stawki godzinowej, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46) w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.
8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań:
 - 1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz
 - 2) przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy.
9. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 7

Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- 1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,
 - 2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:
 - a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot umowy,
 - b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnień/ zwłoki.
 - 3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, wynosi 1% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy.
10. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę umowy w zakresie waloryzacji, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
12. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem. Zmiana umowy wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzającym.
13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-12, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

§ 10.

Odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 4 umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 11.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto wyrobów, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy;
 - 3) w wysokości 2% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 3 ust. 10, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający lub



Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 20% wartości brutto przedmiotu umowy, wskazanej w § 7 ust. 1.
3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 12.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 13.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1233).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 14.

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w tym w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

§ 15.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 16.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 17.

Kwestie sporne

1. Spory mogące wynikać z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.
2. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
3. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Wrocławski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
KRS: 0000040364, REGON: 006320384