



**INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„Dostawa środków opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, smoczków i żelu znieczulającego”.

**Pytanie 1, pakiet 1, pozycja 6, 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści kompresy w pojedynczym opakowaniu folia-papier z 2 etykietami kontrolnymi?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 2, pakiet 1, pozycja 6, 10, 11**

Czy Zamawiający dopuści kompresy podwójnie pakowane sterylne z etykietą i etykietami kontrolnymi na zewnętrznym opakowaniu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 3, pakiet 1, pozycja 6, 10, 11**

Czy zamawiający dopuści kompresy podwójnie pakowane : bariera sterylna tylko na wewnętrznym opakowaniu zawierająca etykiety kontrolne, zabezpieczenie zewnętrzne foliowe z etykietami kontrolnymi?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 4, pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety sterylizowana parą wodną?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki rodzaj sterylizacji. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 5, pakiet 2, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi wstępnego prania.

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 6, pakiet 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sposób opakowania z przeliczeniem zamawianej ilości.***

**Pytanie 7, pakiet 3, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 8, pakiet 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sposób opakowania z przeliczeniem zamawianej ilości.***

**Pytanie 9, pakiet 4, pozycja 5-7**

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sposób opakowania z przeliczeniem zamawianej ilości.***



**Pytanie 10, pakiet 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową w rozmiarze 15cm x 3m?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 11, pakiet 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową wykonaną z poliestru?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną opaskę podgipsową. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 12, pakiet 4, pozycja 9-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak, wykonane z gazy 20nitkowej, min. 94% gipsu naturalnego, czas zanurzenia około 5 sekund?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski wraz z podanymi parametrami. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 13, pakiet 4, , pozycja 9-11**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a' 1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowaną siatkę z przeliczeniem ilości. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 14, pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na dłoń, stopę o szerokości 1,5cm – 3,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane siatki. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 15, pakiet 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na podudzie, kolano, ramię, stopę, łokieć o szerokości 2,5cm – 4,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane siatki. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 16, pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na głowę, ramię, podudzie, kolano o szerokości 4cm – 6,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane siatki. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 17, pakiet 5, pozycja 5, 6**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na biodro, brzuch o szerokości 6,5cm – 13,5cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane siatki. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 18, pakiet 5, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową na klatkę piersiową i brzuch o szerokości 8cm – 14cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane siatki. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 19, pakiet 6, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający dopuści plastry z klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowane plastry z klejem akrylowym. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 20, pakiet 7, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z porowatej foli z klejem akrylowym, nawinięty na rolkę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec nawinięty na rolkę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 21, pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a' 24szt?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 22, pakiet 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a' 12szt?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 23, pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 24, pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera +/- 1 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 25, pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza tuffery wykonane z gazy 17-nitkowej?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane tuffery. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 26, pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 27, pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zestawu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zestawu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 28, pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza tuffery wykonane z gazy 17-nitkowej?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane tuffery. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 29, pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 30, pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza chustę wykonaną z gazy 20-nitkowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką wstępnie praną?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowaną chustę z parametrami. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 31, pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza komponenty umieszczone w opakowaniu typu folia-papier, bez kartonowego pudełka?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany sposób pakowania komponentów. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 32, pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera +/- 1 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 33, pakiet 8, pozycja 2**


Czy Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zestawu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 34, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera +/- 1 cm?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiaru tuffera. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*



**Pytanie 35, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza chustę wykonaną z gazy 20-nitkowej o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką, wstępnie praną?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowaną chustę z parametrami. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 36, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza komponenty umieszczone w opakowaniu typu folia-papier, bez kartonowego pudełka?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany sposób pakowania komponentów. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 37, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza tufery wykonane z gazy 17-nitkowej?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane tufery. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 38, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 39, pakiet 8, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zestawu?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza etykietę z wypisanym składem umieszczoną na opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 40, pakiet 9, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec ze sztucznego jedwabiu, z klejem akrylowym, nawinięty na rolkę?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 41, pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'24szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 42, pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'12szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 43, pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 44, pakiet 9, pozycja 4-5**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na białej włókninie, z klejem akrylowym, nawinięty na rolkę?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 45, pakiet 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'24szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 46, pakiet 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'12szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 47, pakiet 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6szt?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*



**Pytanie 48 pakiet 9, pozycja 7-9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na białej tkaninie, z klejem akrylowym, nawinięty na szpulkę?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 49 pakiet 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'24szt?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ***

**Pytanie 50 pakiet 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'12szt?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ***

**Pytanie 51 pakiet 9, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6szt?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ***

**Pytanie 52 pakiet 10, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 53 pakiet 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie z opatrunkiem z klejem akrylowym?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany przylepiec. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 54 pakiet 11, pozycja 7-8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane a 20 szt z odpowiednim przeliczeniem.***

**Pytanie 55 pakiet 11, pozycja 7-8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylizację parą wodną. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 56 pakiet 11, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitowe?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 57 pakiet 11, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitowe 16 warstwowe?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 58 pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza tuffery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25 cm x 25 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane tuffery. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 59 pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza miskę nerkową plastikową o wymiarach 12 cm x 18 cm x 3 cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowaną miskę nerkową. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 60 pakiet 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w karton. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***



**Pytanie 61 pakiet 14, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnikiem 250 ml w ramach blistra, mogący służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu?

1	Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
1	Pęseta ADSON metalowa 12cm
6	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
1	Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 8cm
1	Serweta chirurgiczna 80cm x 80cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową
1	Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
1	Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
1	Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
1	Pojemnik okrągły poj. 250 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy wraz z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 62 pakiet 14, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnikiem 120 ml w ramach blistra, mogący służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu?

3	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
1	Pęseta anatomiczna metalowa, 14cm
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
1	Pojemnik okrągły poj. 120 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy wraz z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 63 pakiet 14, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączoną nerkowatą 12 cm x 18 cm w ramach blistra, mogącą służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu?

1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, 60 g/m <sup>2</sup>
4	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
5	Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
1	Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
2	Rękawice diagn. nitylowe bezpudrowe rozm. M
1	Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
	Osobno pakowane:



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

1	Żel do znieczulenia błon śluzowych w ampulkostrzykawce 6 ml
1	Strzykawka napełniona wodą oraz gliceryną pojemność 10 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy wraz z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 64 pakiet 14, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnikiem 120 ml w ramach blistra, mogący służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu?

1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
1	Peseta plastikowa zielona 13cm
6	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
1	Pojemnik okrągły poj. 120ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy wraz z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 65 pakiet 14, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany do transportu w karton:

1	Pęseta plastikowa niebieska 13cm
2	Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 20cm
15	Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm
6	Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
1	Chwytek plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
1	Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa (opakowanie zestawu)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy wraz z podanym opisem. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 66 pakiet 14, pozycja 7, 8, 9**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowane serwety. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 67 pakiet 14, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza serwetę o roz. 50 x 75 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 68 pakiet 14, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1	Serweta na stolik do instrumentarium 100cm x 150cm
5	Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
5	Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 25cm x 25cm



1	Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer
1	Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer
1	Igła iniekcyjna (0,7 x 50 / 22G x 2"), czarna
1	Igła iniekcyjna (0,8 x 50 / 21G x 2"), ciemnozielona
1	Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 10cm
1	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
1	Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12cm
1	Chwytek plastikowy 18cm
1	Czepek medyczny typu "beret", PP 18g, niebieski
1	Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami, typ II, niebieska
1	Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L, typ STANDARD
1	Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny, rozm. 10cm x 15cm
1	Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 69 pakiet 14, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

1	Serweta chirurgiczna 120cm x 170cm wzmocniona z otworem przyklepnym o śr. 12cm
1	Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L
1	Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm
1	Strzykawka 2-częściowa 20 ml Luer
1	Chwytek plastikowy 18cm
1	Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką
3	Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 25cm x 25cm
1	Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 15cm
1	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
5	Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
1	Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 70 pakiet 14, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, zapakowany do transportu w karton:

1	Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa
1	Serweta chirurgiczna 75cm x 80cm 2-warstwowa epiduralna (do znieczuleń





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
WE WROCŁAWIU**

	przewodowych) z centralnym otworem przyklepnym 6cm x 15cm, przyklepne rogi
1	Chwytnik plastikowy 13cm (Kocher, Pean)
1	Strzykawkę 3-częściową 5ml Luer-Lock
1	Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa
6	Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 30cm x 30cm
1	Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 5cm x 7,2cm
1	Pojemnik PP 3-komorowy 19,5cm x 13cm x 3,5cm, przezroczysty

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 71 pakiet 21, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opak. a 5 kg z przeliczeniem zamawianej ilości.*

*Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.*

**Pytanie 72 pakiet 23**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem z możliwością regulacji 6x8cm z taśmą lepna 12x14cm na każdej części?

*Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

*mgr inż. Jacek Banaszak*

**REFERENT**  
ds. Zamówień Publicznych  
*Małgorzata Cierpka*