



P1
Istniejąca posadzka

S1
Istniejąca ściana murowana 47.0 cm

D
Płyty azbestowocementowe (eternit) faliste
Płatwie drewniane
Kratownica stalowa
Ruszt drewniany/wełna mineralna
Sufit podwieszany

UWAGI

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i technicznymi.
- Prace budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależącej do Izby samorządu zawodowego.
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
- Zastosowane urządzenia, materiały i wyroby budowlane i instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w Polsce.
- W sprawach nieokreślonych obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych
 - Polskie Normy
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych
 - przepisy techniczne Instytucji i organów kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt powinien być realizowany przez uprawnionego wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa i sztuką budowlaną.
- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

Temat			
Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej			
Adres			
Dz. nr 34/3, obr. 42 Sokolniki, gm. Kruszwica			
Inwestor			
Urząd Miejski w Kruszwicy			
ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica			
Jednostka projektowa:			
BUDTRANS Ewa Maria Wojciechowska			
ul. Studzienna 12/14, 88-100 Inowrocław			
Projekt			
Mgr inż. Ewa Wojciechowska, upr. bud. GP-KZ-7210/189/90			
Spec.: architektura i konstrukcja			
Opracowanie			
inż. Łukasz Poniatowski			
Skala	Branża	Nazwa rysunku	Data
1:100	Inwentaryzacja	Przekrój AA 3/IN	grudzień 2022