

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego, podkładów jednorazowych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 17 częściach.

1. Kod CPV – 33100000-0
2. Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.
3. Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:
 - 1) Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefonicznie) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.
 - 2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.
 - 4) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty (w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.
 - 5) W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.
 - 6) Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
 - 7) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji, o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.
 - 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem
 - 9) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.



Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

DZIAŁ EKONOMICZNY

tel. (46) 86-49-521 fax (46) 86-49-505

e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



Zadanie I

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Osłona na przewody | Jałowa, 250-230/14x16cm |
| 2 | Osłona na ramię C | Jałowa, 100x160 i 80x150 |

Zadanie II

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | Wkładka fizelinowa do splotwaczki | Jednorazowe wkłady do splotwaczki wykonane z kolorowej fizeliny, umożliwiające szybkie i higieniczne oczyszczenie miski splotwaczki po zabiegach, przepuszczające wodę. |

Zadanie III

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|----|-----------------------------|--|
| 1 | Obłożenie pola operacyjnego | Sterylnie, wymiary 50-60 x 50-60 cm. Serwety zabiegowe wykonane z 2-warstwowego materiału z chłonną warstwą zewnętrzną |

Zadanie IV

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Osłona na kończybę | Wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia, warstwa zewnętrzna nieprześląkalna i odporna na uszkodzenia, warstwa wewnętrzna miękka i przyjemna dla skóry. Waga podstawowa 65-70/m ² . Produkt musi spełniać wymogi normy EN- 13795 1,2,3. Wymiar 35x80cm (+/-2cm) |

Zadanie V - Zestaw do chirurgii biodra II

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 170 x 300 cm z padem chłonnym
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm +/-5cm (pad min. 145 x 155 cm)
- 1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończybę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie VI - Zestaw do chirurgii biodra I

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 6,5 x 95 cm) 260 x 200 cm +/-5cm (pad .min 145 x 155 cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 6,5 x 85 cm) 220 x 170 cm +/-5cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm +/-5cm
- 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie VII - Zestaw do laparoskopii

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad min. 2 x 45 x 15 cm) i torbami

na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm +/-5cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie VIII - Zestaw do zabiegów na kończynie

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 245 cm +/-5cm (pad min 100 x 145 cm)
1 serweta nieprzylepna 150 x 190 cm +/-5cm
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie IX - Zestaw ginekologiczny wzmocniony

1 serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm +/-5cm (pad . 45 x 135 cm)
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm +/-5cm
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm +/-5cm
1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie X - Zestaw do cięcia cesarskiego

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 ściereczki do rąk
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta dwuwarstwowa 250/200 x 315 +/-5cm z otworem 19 x 24 cm nie zabezpieczonym folią (widoczna skóra w linii cięcia) i torbą na płyny
1 taśma włókninowa samoprzylepna 9-10 x 50 cm
1 serweta dla noworodka 90 x 105 cm

Zadanie XI - Zestaw do barku

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta dwuwarstwowa wzmocniona z taśmą samoprzylepną 180 x 220 cm +/-5cm
1 serweta dwuwarstwowa z wycięciem „U” wzmocniona 150 x 200 cm +/-5cm , wycięcie „u” o wymiarach 50 x 10 cm z taśmą samoprzylepną,
1 osłona na kończynę 37 x 75 cm
2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
2 ręczniki chłonne 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XII - Zestaw do artroskopii

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145
1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 175 cm +/-5cm
1 serweta dwuwarstwowa do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm +/-5cm (2 otwory 5 x 7 cm)
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XIII - Zestaw do żyłaków

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)
1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm +/-5cm (pad . 95 x 170 cm)

1 samoprzylepna dwuwarstwowa serweta operacyjna 170 x 250 cm +/-5cm

1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 200 cm +/-5cm

1 osłona na krocze 37,5 x 20 cm

1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowy 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XIV - Zestaw uniwersalny wymagania standardowe

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145

1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 150 x 240 cm +/-5cm

1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna 200 x 175 cm +/-5cm

2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowe operacyjne 75 x 90 cm +/-5cm

1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XV - Zestaw uniwersalny wymagania wysokie

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, wzmocnienie min 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

1 serweta na stół Mayo składana teleskopowo 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145

1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm +/-5cm (pad 45x70 cm)

1 samoprzylepna serweta dwuwarstwowa operacyjna z padem chłonnym 200 x 200 cm +/-5cm (pad 45x70 cm)

2 samoprzylepne serwety dwuwarstwowe operacyjne z padem chłonnym 90 x 100 cm +/-5cm (pad 31x95 cm)

1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30-35 x 30-35 cm

Zadanie XVI

1. Zestaw porodowy dla noworodka :

- 1x Czapeczkę dla noworodka, bawełna 100%, rozmiar 38,
- 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1 cm x 68 cm papierowy,
- 1x Kocyk flanelowy 160 x 75 cm,
- 1x Podkład Seni Soft Super 90 x 60 cm,
- 2x Serwetki Włókninowe 80 x 60 cm,
- Zestaw jest jałowy.
- Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

2. Zestaw porodowy dla rodzącej:

- 1 x serweta na stół 90x120 cm,
- 1 x serweta 2-warstwowa 90x120 cm,
- 1 x fartuch foliowy 80x130 cm,
- 1 x podkład chłonny 60x90 cm,
- 1 x serweta chłonna dla noworodka 75 x 80 cm,
- 6 x ręcznik chłonny 30 x 30 cm,
- 1 x taśma do zawiązania pępowiny 1 x 20 cm,
- Zestaw jest jałowy,
- Zapakowany w torebkę papierowo-foliową.

Zadanie XVII

1. Serweta nieprzylepna jałowa 150 x 100

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3,

wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 55 g/m². Wymagane, aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

2. Serweta nieprzylepna jałowa 150 x 200

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 200 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane, aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

3. Sterylne ręczniki celulozowe

Chłonne sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x33cm pakowane po 2 szt.

4. Obłożenie na stolik Mayo

Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80 x 145cm, wzmocnienie o szerokości min 60 x 145 cm. Waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m². Obłożenie złożone teleskopowo.

5. Kieszeń samoprzylepna

Kieszeń samoprzylepna
2 sekcje 43 x 38 cm

6. Taśma samoprzylepna do serwet

Taśma samoprzylepna do serwet 10 x 50 cm

7. Serweta samoprzylepna jałowa 45 x 75 z otworem dwuczęściowa

Serweta jałowa 45 x 75 cm z otworem przylepnym; możliwość dostosowania średnicy otworu pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa.

8. Serweta jałowa przylepna 90 x 100

Serweta jałowa przylepna 90 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa.

9. Serweta jałowa przylepna 200 x 175

Serweta jałowa przylepna 200x 175 cm, pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min g/m². Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia dwuwarstwowa.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań XIV, XVII:

Zestawy wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej- polipropylen/ wiskoza zgodnej z (EN 13795 1,2,3) – wymagania standardowe, o gramaturze minimum 55g/m². Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m². Obłożenie wymaga kart danych technicznych na gotowy wyrób medyczny(po sterylizacji) i karty katalogowej.

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać : rysunek / zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności nr serii w postaci minimum dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny.

W przypadku braku opakowania wewnętrznego kartonowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników z pokrywą, poddających się myciu i dezynfekcji o odpowiednich wymiarach dla danego asortymentu.

Opakowania zestawów: zewnętrzne – folia- papier;

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań V-XIII i XV:

W zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności - wymagania wysokie – Zestawy wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełno barierowej włókniny (film polietylenowy / polipropylenowy zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze minimum 55g/m². Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m². Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej/wiskoza o całkowitej gramaturze minimum 110 g/m² (opisane jako pad). . Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H₂O. Obłożenia – zestawy wyposażone w karty danych technicznych na gotowy wyrób medyczny(po sterylizacji) i karty katalogowej

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego W przypadku braku opakowania wewnętrznego kartonowego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników z pokrywą, poddających się myciu i dezynfekcji o odpowiednich wymiarach dla danego asortymentu

Opakowania zestawów: zewnętrzne folia- papier ; wewnętrzne – włóknina.