

## Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Miejsce dostawy i montażu – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, budynek WHiBZ mieszczący się przy ul. Krakowskiej 11 w Rząsce, gmina Zabierzów

### Specyfikacja zamówienia :

1. Okno dachowe 3-szybowe o współczynniku U nie większym niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K o wymiarach 70x112 cm ( szer.x wys.) . Pokrycie dachowe – blacha stalowa powlekana trapezowa – 1 szt.
2. Okno 3-szybowe o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/m<sup>2</sup>K o wymiarach 82x110 cm ( szer.x wys.) PCV , kolor na zewnątrz i wewnątrz – brązowy – 1 szt. Okno zintegrowane z drzwiami zewnętrznymi
3. Drzwi zewnętrzne o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/m<sup>2</sup>K o wymiarach 90x200 cm ( szer.x wys.) komplet z zamkiem i okuciami, antywłamaniowe – kolor brązowy – 1 szt

### Zakres robót :

1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
2. Dostawa nowej stolarki wg. specyfikacji
3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką blacharską i tynkarską.

W załączeniu zdjęcia stolarki do wymiany