



# Studnia rewizyjna o średnicy DN425 mm




Studzienka kanalizacyjna Ø425 niewłazowa



Studzienka kanalizacyjna Ø425 niewłazowa

UWAGA: W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włązy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy o 50cm większej od średnicy włazu (stosować beton min. klasy C 16/20).

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn .zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		 <div>ENEPROJEKT Adam Dziński ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań NIP 782-204-64-63, REGON 301036955</div>	
NAZWA INWESTYCJI: REMONT ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI/ŁAKOWEJ W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a / Łąkowa 9, 61-873 Poznań działka nr 12 oraz działka drogowa 13, arkusz nr 07:47, obręb 0061 Wilcza, Miasto Poznań 306401_1			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54a/ Łąkowa 9, 61-873 Poznań			
INWESTOR:  MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ			
PROJEKTANT SANITARNY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. Artur Marcin Szkop	budowlana/ sanitarna	WKP/0146/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY SANITARNY:			
mgr inż. Paweł Kwiatkowski	budowlana/ sanitarna	WKP/0153/POOS/13	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. T. Woźny / M. Stelmach	budowlana/ sanitarna		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI TWORZYWOWEJ			SKALA: 1:- NR RYS.: S-05