



P1

DACH KRYTY DACHÓWKĄ

dachówka ceramiczna karpłówka

układania w podwójną koronkę

łaty 6x4cm, kontrłaty 2,4x4,8cm

lub pełne deskowanie

membrana dachowa

wełna mineralna λ=0,042W/mK, gr. 20+10cm

między krokiewiami i dodatkowym rusztem drewnianym

folia paroizolacyjna

2x płyty GKF EI60

P2

DACH KRYTY PAPĄ

papa termozgrzewalna

podkładowa i nawierzchniowa

pełne deskowanie gr. 32mm

wełna mineralna λ=0,042W/mK, gr. 20+10cm

między krokiewiami i dodatkowym rusztem drewnianym

folia paroizolacyjna

2x płyty GKF EI60

LUKARNY należy ocieplić wełną mineralną gr.10cm

Przy remoncie należy zabezpieczyć całą więźbę środkami ochrony przeciwpożarowej i biologicznej.

Od strony ul. Królowej Jadwigi wymieniono pokrycie dachowe i zastosowano membranę dachową, pozostałe warstwy docieplanego dachu należy wykonać analogicznie do opisu P1 i P2.

W przypadku istniejącego dodatkowego stropu w mieszkaniach na poddaszu, warstwę docieplenia należy położyć na oczyszczonym podłożu na folii paroizolacyjnej.

Wszystkie opierzenia i okładziny lukarn należy wykonać z blachy tytan- cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym.

- UWAGI!
- ▶ WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGI DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
 - ▶ WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANIA-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - ▶ BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECZNE PRZĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - ▶ RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
 - ▶ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
 - ▶ WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZYDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
 - ▶ DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNE ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU I INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
 - ▶ WSZYSTKIE ZASTOSOWANIE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Dziński
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 792-204-64-63, REGON 301039550

NAZWA INWESTYCJI:			
DOCIEPLENIE I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a/Łąkowa 9, 61-873, 61-877 Poznań dz. nr 12, ark.47, obręb Poznań (0051)			
INWESTOR: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań			
PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Adam Dziński	budowlana		
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY			DATA: 1 2019
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT RZUT DACHU		SKALA: 1:100	NR RYS.: P.13