



BETON KL B20  
 STAL KL A-III(34GS)  
 A-0(St0S)

BETON WYKONAC JAKO SZCZELNY Z DODATKIEM ŚRODKÓW  
 USZCZELNIAJĄCYCH np ADIMINT - BV3 W ILOSCI 2-5ML/1kgCEMENTU

ZBROJENIE ŚCIAN - przekrój poziomy

P.B.P "EKOSYSTEM" - BIURO PROJEKTÓW  
 W ZIELONEJ GÓRZE

Objekt: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH I STABILIZACJI	NR RYSUNKU	K-4A
Adres: OSADÓW ŚCIEKOWYCH W JEDRZYCHOWICACH - ZAKŁAD NR 1	SKALA:	1:20
PRZEDMIOT: BUD. MECH. ZAGESZCZANIA I ODWAD. OSADÓW	NR UPRAWNIENI:	49/92/ZG
WYKONAWCY OPRACOWANIA:	DATA:	10-02-1997
Autor: mgr inż. W. Hołysz	PODPIS:	Hołysz
Opracował:		
Kreślił:		
Gl.projektant: mgr inż. K. Haziak		106/94/ZG
Sprawdził: mgr. inż. R. Teterycz		
Kier.zespołu: inż. R. Klein		