

Gdynia, 15.10.2024 r.

ERZ-EZP.271.59.2024.AR
(platforma)

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **utrzymanie instalacji przeciwpożarowej na parkingu pod Parkiem Centralnym w Gdyni** prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (nr ref. postępowania EZP.271.59.2024).

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2024 r. pod nr 2024/BZP 00534044/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2024 r. pod nr 2024/BZP 00544342/01

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób następujący:

Zamawiający zmienia treść SWZ i załączników do SWZ przez zmianę:

I. W ROZDZIALE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1 pkt 3

jest:

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu/demontażu zabudów i wyposażenia dodatkowego i obsługi sprzętu, na zasadach określonych w niniejszej umowie i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik A**.

winno być:

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, montażu/demontażu zabudów i wyposażenia dodatkowego i obsługi sprzętu, na zasadach określonych w niniejszej umowie i w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik A ZMIENIONY**.

II. W ROZDZIALE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 4 pkt 1-2

jest:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – **załącznik A do SWZ,**
- 2) Szczegółowa specyfikacja wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej – **załącznik A1 do SWZ,**
- 3) Znak graficzny LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – **załącznik 1B od SWZ,**
- 4) Projektowane postanowienia umowy – **załącznik nr 6 do SWZ.**

winno być:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia – **załącznik A ZMIENIONY do SWZ,**
- 2) Szczegółowa specyfikacja wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej – **załącznik A1 ZMIENIONY do SWZ,**
- 3) Znak graficzny LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – **załącznik 1B od SWZ,**
- 4) Projektowane postanowienia umowy – **załącznik nr 6 ZMIENIONY do SWZ.**

III. W ROZDZIALE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 5

jest:

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wielofunkcyjnych zmiatek przegubowych - „LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiące **załącznik A** do SWZ oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1B** do SWZ.

winno być:

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania wielofunkcyjnych zmiatek przegubowych - „LOGO” Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiące **załącznik A ZMIENIONY** do SWZ oraz zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1B** do SWZ.

IV. W ROZDZIALE 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ust. 2

jest:

Wykonawca wraz z ofertą składa SPECYFIKACJĘ OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg stanowiącą **załącznik A1 do SWZ** – odrębnie dla każdej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

winno być:

Wykonawca wraz z ofertą składa SPECYFIKACJĘ OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg stanowiącą **załącznik A1 ZMIENIONY do SWZ** – odrębnie dla każdej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

V. W ROZDZIALE 12 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ust. 6

jest:

Ceny za wykonanie poszczególnych elementów, określone przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym”, nie będą podlegały podwyższeniu w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik nr 6** do SWZ.

winno być:

Ceny za wykonanie poszczególnych elementów, określone przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym”, nie będą podlegały podwyższeniu w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik nr 6 ZMIENIONY** do SWZ.

VI. W ROZDZIALE 20 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ust. 4

jest:

Wykonawca, o którym mowa w **ust. 3**, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **załącznik nr 6** do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

winno być:

Wykonawca, o którym mowa w **ust. 3**, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **załącznik nr 6 ZMIENIONY** do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

VII. W ROZDZIALE 22 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

jest:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w **załączniku nr 6**. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6**. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w **§12** projektowanych postanowień umowy, stanowiących **załącznik nr 6**. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **załącznik nr 6**.

winno być:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w **załączniku nr 6 ZMIENIONY**.

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg projektowanych postanowień umowy stanowiących **załącznik nr 6 ZMIENIONY**. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w **§12** projektowanych postanowień umowy, stanowiących **załącznik nr 6 ZMIENIONY**. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **załącznik nr 6 ZMIENIONY**.

VIII. ROZDZIAŁ 24 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 5

jest:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik nr 6** do SWZ.

winno być:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących **załącznik nr 6 ZMIENIONY** do SWZ.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

jest:

- Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.
- Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik A1 - Szczegółowa specyfikacja wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

winno być:

- Załącznik nr 6 ZMIENIONY** - Projektowane postanowienia umowy.
- Załącznik A ZMIENIONY** - Opis przedmiotu zamówienia.
- Załącznik A1 ZMIENIONY** - Szczegółowa specyfikacja wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

X. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 3) lit. k.

jest:

- k) dwa komplety oryginalnych kluczyków z pilotem.

winno być:

- k) dwa komplety oryginalnych kluczyków ~~z pilotem.~~

XI. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 11

jest:

11	WYMIARY	Szerokość zmiatarki (bez szczotek)	minimum 1300 mm maksymalnie 1450 mm	Szerokość zmiatarki (bez szczotek) mm
----	---------	------------------------------------	--	--

winno być:

11	WYMIARY	Szerokość zmiatarki (bez szczotek)	Minimum 1200 mm maksymalnie 1450 mm	Szerokość zmiatarki (bez szczotek) mm
----	---------	------------------------------------	---	--

XII. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 25

jest:

25		Hamulec postojowy	sterowany ręcznie
----	--	-------------------	-------------------

winno być:

25		Hamulec postojowy	sterowany ręcznie lub automatycznie
----	--	-------------------	--

XIII. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 28

jest:

28		Okna boczne	2 szt. (1 szt. w drzwiach), przesuwne otwieranie okien
----	--	-------------	--

winno być:

28		Okna boczne	2 szt. (1 szt. w drzwiach), przesuwne lub uchylne otwieranie okien
----	--	-------------	---

XIV. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 35

jest:

35		Centralny zamek	sterowany z pilota
----	--	-----------------	--------------------

winno być:

35		Centralny zamek	sterowany z pilota
-----------	--	------------------------	---------------------------

XV. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 39

jest:

39	Kluczyki	dwa komplety z pilotem
----	----------	------------------------

winno być:

39	Kluczyki	dwa komplety z pilotem
----	----------	-----------------------------------

XVI. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 43

jest:

43	Panel wskaźników	<p>kolorowy w języku polskim, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotomierz - licznik przebiegu, - prędkościomierz, - kontrolkę temperatury cieczy chłodzącej silnika, - kontrolkę temperatury oleju hydraulicznego, - wskaźnik poziomu paliwa - wskaźnik poziomu wody czystej - licznik motogodzin urządzenia - kontrolkę diagnostyczną
----	------------------	---

winno być:

43	Panel wskaźników	<p>kolorowy w języku polskim, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotomierz - licznik przebiegu, - prędkościomierz, - kontrolkę temperatury cieczy chłodzącej silnika, - kontrolkę temperatury oleju hydraulicznego, - wskaźnik poziomu paliwa - wskaźnik poziomu wody czystej - licznik motogodzin urządzenia - kontrolkę diagnostyczną
----	------------------	--

XVII. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 59

jest:

59		Szerokość zmiatania	szerokość zmiatania min 2500 mm max 2700 mm
----	--	---------------------	--

winno być:

59		Szerokość zmiatania	szerokość zmiatania min 2 350 mm max 2 800 mm
----	--	---------------------	--

XVIII. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 61

jest:

61		SZCZOTKI BOCZNE	dwie szczotki boczne talerzowe o średnicy min. 600 mm max. 800 mm z niezależnym sterowaniem podnoszenia i opuszczania z kabiny kierowcy, zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po prawej i lewej stronie zmiatarki
----	--	--------------------	--

winno być:

61		SZCZOTKI BOCZNE	dwie szczotki boczne talerzowe o średnicy min. 600 mm max. 850 mm z niezależnym sterowaniem podnoszenia i opuszczania z kabiny kierowcy, zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po prawej i lewej stronie zmiatarki
----	--	--------------------	---

XIX. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 65

jest:

65		SZCZOTKA PRZEDNIA (TRZECIA)	szczotka czołowa średnica od 600 mm max 900 mm
----	--	-----------------------------	--

winno być:

65		SZCZOTKA PRZEDNIA (TRZECIA)	szczotka czołowa średnica od 550 mm max 900 mm
----	--	-----------------------------	---

XX. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt I ppkt 7) tabela poz. 85

jest:

85		Myjka ciśnieniowa z lancą	zintegrowana z maszyną – ze zbiornikiem czystej wody
			długość przewodu min. 5 000 mm
			ciśnienie robocze min. 120 bar

winno być:

85		Myjka ciśnieniowa z lancą	zintegrowana z maszyną – ze zbiornikiem czystej wody
			długość przewodu min. 5 000 mm
			ciśnienie robocze min. 100 bar

XXI. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt II ppkt 13

jest:

Naprawa gwarancyjna wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej musi zostać wykonana niezwłocznie po zgłoszeniu awarii/usterki przez Zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia usterki/awarii. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady, usterki i awarii w okresie gwarancji, niezwłocznie (mailowo lub telefonicznie) powiadomi Wykonawcę i postawi wielofunkcyjne zmiatarki przegubowej do jego dyspozycji. Wykonawca tego samego dnia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewni pomoc polegającą na naprawie wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w miejscu powstania usterki/awarii lub usługi holowania niesprawnej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej. Usunięcie wad, usterek i awarii wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w okresie gwarancji musi być potwierdzone protokołem. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wydłużenie uzgodnionego przez strony terminu naprawy.

winno być:

Naprawa gwarancyjna wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej musi zostać wykonana niezwłocznie po zgłoszeniu awarii/usterki przez Zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia usterki/awarii. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady, usterki i awarii w okresie gwarancji, niezwłocznie (mailowo ~~lub telefonicznie~~) powiadomi Wykonawcę i postawi wielofunkcyjne zmiatarki przegubowej do jego dyspozycji. Wykonawca tego samego dnia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewni pomoc polegającą na naprawie wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w miejscu powstania usterki/awarii lub usługi holowania niesprawnej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej. Usunięcie wad, usterek i awarii wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w okresie gwarancji musi być potwierdzone protokołem. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wydłużenie uzgodnionego przez strony terminu naprawy.

XXII. Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA DWÓCH WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie 3 500 kg pkt II ppkt 15

jest:

Wszelkie prace związane z okresowym przeglądem gwarancyjnym Wykonawca zrealizuje na swój koszt w terminie maksymalnie 72 godzin liczonych od terminu przeglądu gwarancyjnego wynikającego z planu obsługowego producenta wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej – książki serwisowej.

winno być:

Wszelkie prace związane z okresowym przeglądem gwarancyjnym **wynikające z planu obsługowego producenta wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej – książki serwisowej** Wykonawca zrealizuje na swój koszt w terminie maksymalnie 72 godzin liczonych od ~~terminu momentu uzyskania informacji (e-mail) o terminie przeglądu od Zamawiającego przeglądu gwarancyjnego wynikającego z planu obsługowego producenta wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej – książki serwisowej.~~

XXIII. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 13

jest:

13	WYMIARY	Szerokość zmiatarki (bez szczotek)	minimum 1300 mm maksymalnie 1450 mm	Szerokość zmiatarki (bez szczotek)
----	---------	------------------------------------	--	------------------------------------

winno być:

13	WYMIARY	Szerokość zmiatarki (bez szczotek)	minimum 1200 mm maksymalnie 1450 mm	Szerokość zmiatarki (bez szczotek) mm
----	---------	------------------------------------	---	--

XXIV. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 27

jest:

27		Hamulec postojowy	sterowany ręcznie	TAK/NIE*
----	--	-------------------	-------------------	----------

winno być:

27		Hamulec postojowy	sterowany ręcznie lub automatycznie	TAK/NIE*
----	--	-------------------	---	----------

XXV. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 30

jest:

30		Okna boczne	2 szt. (1 szt. w drzwiach), przesuwne otwieranie okien	TAK/NIE*
----	--	-------------	--	----------

winno być:

30		Okna boczne	2 szt. (1 szt. w drzwiach), przesuwne lub uchylne otwieranie okien	TAK/NIE*
----	--	-------------	---	----------

XXVI. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 37

jest:

37		Centralny zamek	sterowany z pilota	TAK/NIE*
----	--	-----------------	--------------------	----------

winno być:

37		Centralny zamek	Sterowany z pilota	TAK/NIE*
----	--	------------------------	---------------------------	-----------------

XXVII. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 41

jest:

41		Kluczyki	dwa komplety z pilotem	TAK/NIE*
----	--	----------	------------------------	----------

winno być:

41		Kluczyki	dwa komplety z-pilotem	TAK/NIE*
----	--	----------	-------------------------------	----------

**XXVIII. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT.
WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC
(dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela
pozycja 45**

jest:

45	Panel wskaźników	<p>kolorowy w języku polskim, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotomierz - licznik przebiegu, - prędkościomierz, - kontrolkę temperatury cieczy chłodzącej silnika, - kontrolkę temperatury oleju hydraulicznego, - wskaźnik poziomu paliwa - wskaźnik poziomu wody czystej - licznik motogodzin urządzenia - kontrolkę diagnostyczną 	TAK/NIE*
----	------------------	---	----------

winno być:

45	Panel wskaźników	<p>kolorowy w języku polskim, zawierający co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrotomierz - licznik przebiegu, - prędkościomierz, - kontrolkę temperatury cieczy chłodzącej silnika, - kontrolkę temperatury oleju hydraulicznego, - wskaźnik poziomu paliwa - wskaźnik poziomu wody czystej - licznik motogodzin urządzenia - kontrolkę diagnostyczną 	TAK/NIE*
----	------------------	--	----------

**XXIX. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT.
WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC
(dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela
pozycja 61**

jest:

59	Szerokość zmiatania	szerokość zmiatania min 2500 mm max 2700 mm
----	---------------------	--

winno być:

59	Szerokość zmiatania	szerokość zmiatania min 2 350 mm max 2 800 mm
----	---------------------	--

XXX. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 63

jest:

63		SZCZOTKI BOCZNE	dwie szczotki boczne talerzowe o średnicy min. 600 mm max. 800 mm z niezależnym sterowaniem podnoszenia i opuszczania z kabiny kierowcy, zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po prawej i lewej stronie zmiatarki	średnica mm
----	--	-----------------	--	-------------------

winno być:

63		SZCZOTKI BOCZNE	dwie szczotki boczne talerzowe o średnicy min. 600 mm max. 850 mm z niezależnym sterowaniem podnoszenia i opuszczania z kabiny kierowcy, zamontowane pod kabiną operatora, przed przednią osią po prawej i lewej stronie zmiatarki	średnica mm
----	--	-----------------	---	-------------------

XXXI. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 67

jest:

67		SZCZOTKA PRZEDNIA (TRZECIA)	szczotka czołowa średnica od 600 mm max 900 mm	średnica mm
----	--	-----------------------------	--	-------------------

winno być:

67		SZCZOTKA PRZEDNIA (TRZECIA)	szczotka czołowa średnica od 550 mm max 900 mm	średnica mm
----	--	-----------------------------	---	-------------------

XXXII. Załącznik A1 SPECYFIKACJA OFEROWANYCH 2 SZT. WIELOFUNKCYJNYCH ZAMIATAREK PRZEGUBOWYCH O DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 3 500 kg, tabela pozycja 87

jest:

87	Myjka ciśnieniowa z lancą	zintegrowana z maszyną – ze zbiornikiem czystej wody	TAK/NIE*
		długość przewodu min. 5 000 mm	długość przewodumm.
		ciśnienie robocze min. 120 bar	ciśnienie robocze bar

winno być:

87	Myjka ciśnieniowa z lancą	zintegrowana z maszyną – ze zbiornikiem czystej wody	TAK/NIE*
		długość przewodu min. 5 000 mm	długość przewodumm.
		ciśnienie robocze min. 100 bar	ciśnienie robocze bar

XXXIII. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §7 ust. 13

jest:

Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady, usterki i awarii w okresie gwarancji, niezwłocznie (mailowo lub telefonicznie) powiadomi Wykonawcę i podstawy wielofunkcyjne zmiatarki przegubowe do jego dyspozycji. Wykonawca tego samego dnia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewni pomoc polegającą na naprawie wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w miejscu powstania usterki/awarii lub usługi holowania niesprawnej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

winno być:

Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady, usterki i awarii w okresie gwarancji, niezwłocznie (mailowo **lub telefonicznie**) powiadomi Wykonawcę i podstawy wielofunkcyjne zmiatarki przegubowe do jego dyspozycji. Wykonawca tego samego dnia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zapewni pomoc polegającą na naprawie wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej w miejscu powstania usterki/awarii lub usługi holowania niesprawnej wielofunkcyjnej zmiatarki przegubowej.

XXXIV. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §7 ust. 16

jest:

Wszelkie prace związane z okresowym przeglądem gwarancyjnym. Wykonawca zrealizuje na swój koszt w **terminie do 72 godzin** liczonych od terminu przeglądu gwarancyjnego wynikającego z planu obsługowego producenta wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej – książki serwisowej.

winno być:

Wszelkie prace związane z okresowym przeglądem gwarancyjnym, **wynikające z planu obsługowego producenta wielofunkcyjnej zamiatarki przegubowej – książki serwisowej**, Wykonawca zrealizuje na swój koszt w **terminie do 72 godzin** liczonych od **momentu uzyskania informacji (e-mail) o terminie przeglądu od Zamawiającego**.

XXXV. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §11 ust. 1 pkt 2)

jest:

w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na etapie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1,

winno być:

w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na etapie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **10%** wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1,

Niniejsza zmiana stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas składania ofert.

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO REFERATU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Kamiński