



**WÓJT
GMINY LUBIN**

ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

+48 (76) 84 03 100

+48 (76) 84 03 140

Lubin, dnia 10 lutego 2022 r.

RI.7230.8.2022

Pan
Marek Woźniak
Projektowanie Instalacyjne
ul. Śpiewna 9
59-220 Legnica

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 40, drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 34 i na działce nr 35/10 w m. Zimna Woda, gm. Lubin.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.01.2022 r. (data wpływu: 12.01.2022 r.), uzupełniony w dniu 21.01.2022 r., złożony przez Pana Marka Woźniaka, reprezentującego Projektowanie Instalacyjne Marek Woźniak ul. Śpiewna 9, 59-220 Legnica, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 44/2021 z dnia 22.12.2021 r. udzielonego przez Pana Wojciecha Dziwińskiego, Prezesa Zarządu PGKGL Sp. z o. o. w Księgarniach uzgadniam przebieg projektowanej trasy sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie dróg wewnętrznych biegnących śladem działek **40, 34** i na działce nr **35/10**, stanowiących własność Gminy Lubin w miejscowości **Zimna Woda**, gm. Lubin oraz uzgadniam ich lokalizację według załącznika mapowego nr 1 na następujących warunkach:

1. Sieć wodociągową i kanalizację sanitarną zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin i dołączonym do wniosku planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia.
2. Nawierzchnię i konstrukcję jezdni należy odbudować przy zastosowaniu materiałów pełnowartościowych lub nowych posiadających certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą. Zajmowaną nawierzchnię drogi należy odtworzyć z masy bitumicznej na gorąco zgodnie ze sztuką budowlaną, po obu stronach wykopu, na szerokość 0,5 mb powyżej krawędzi wykopu (powierzchnia odtworzenia nawierzchni zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 oznaczona kolorem niebieskim).
3. Zajmowaną nawierzchnię (dz. nr 34) w miejscu prowadzenia prac należy odtworzyć tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm grubość warstwy 15 cm.
4. Po wykonaniu robót ziemnych w poboczu wykopy zasypać warstwowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, uzyskując wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,97$.
5. Do odbioru robót należy przedłożyć protokół zagęszczenia gruntu (wymagany wskaźnik $I_s \geq 0,97$).
6. Po robotach budowlanych uporządkować zajmowaną powierzchnię działek i doprowadzić do stanu poprzedniego.
7. Do wykonania robót będzie można przystąpić, jeżeli temperatura powietrza nie będzie niższa niż $+5^{\circ}\text{C}$.
8. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami lub użytkownikami.
9. W trakcie wykonywania robót budowlanych, w celu wykonania przedmiotowego zakresu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w pasie drogowym sieci i przyłącza gazu, roboty prowadzić w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub rozszczelnieniu istniejącego gazociągu.
10. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo wezwania właściciela uzgodnionych urządzeń do przełożenia ich poza pas drogowy lub odsunięcia od jezdni na koszt właściciela, w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi oraz prawo do budowy lub umieszczenia nad nimi elementów infrastruktury drogowej.
11. Uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia organowi, albo przystąpienia do robót budowlanych na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021.poz. 2351 t.j.- z póź. zm.).
12. Uzgodnienie obowiązuje przez okres 3 lat i traci swą ważność w przypadku nie dotrzymania w/w warunków.
13. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwić użytkownikom drogi bezpieczny przejazd i przejście oraz zjazdu na posesję.
14. O zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót należy wystąpić z wnioskiem na 14 dni przed rozpoczęciem robót – w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego: <http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument.iddok.1928.idmp.53.r.r>).
15. Wójt Gminy Lubin udziela prawa do dysponowania gruntem (dz. nr 40, 34, 35/10 obręb 0031 Zimna Woda) na cele budowlane – w myśl art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021.poz. 2351 t.j.- z póź. zm.).

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat,
2. RI. a/a.

up. WÓJTA
Bartosz Chojnacki
Zastępca Wójta

Sprawę prowadzi: Anna Birut – Referat Infrastruktury Urzędu Gminy w Lubinie; tel. 76 84 03 154; e-mail: birut@ug.lubin.pl