



PER-FEKT

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA
JAKUB DŁUŻEWSKI
ul. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznań
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ – ULICY KLONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PSARY

ADRES BUDOWY: UL.KLONOWA, M. PSARY, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE,
DZ. NR EWIDENCYJNY: 409/2, 199/8, 432 OBRĘB PSARY

KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – IV, XXV

INWESTOR: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7
62-731 PRZYKONA

Stanowisko:	Imię i nazwisko	nr uprawnień specjalność	podpis
Opracował:	mgr inż. Jakub Dłużewski	-----	

PRZEDMIAR ROBÓT 045-00-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - ULICY KLONOWEJ W
MIEJSCOWŚCI PSARY
Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA - UL. KLONOWA
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: UL.KLONOWA, M. PSARY, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE
DZ. NR EWIDENCYJNY: 409/2, 199/8, 432 OBRĘB PSARY

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7,62-731 PRZYKONA

Biuro Projektów: PER-FEKT Firma Usługowo - Handlowa Jakub Dłużewski
os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 05-02-2024

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 045-00-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - ULICY KLONOWEJ W
MIEJSCOWŚCI PSARY
Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA - UL. KLONOWA
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: UL.KLONOWA, M. PSARY, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE
DZ. NR EWIDENCYJNY: 409/2, 199/8, 432 OBRĘB PSARY

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7,62-731 PRZYKONA

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

PRZEDMIAR ROBÓT 045-00-001

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ - ULICY KLONOWEJ W
MIEJSCOWŚCI PSARY
Obiekt: DROGA WEWNĘTRZNA - UL. KLONOWA
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: UL.KLONOWA, M. PSARY, GM. PRZYKONA, POW. TURECKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE
DZ. NR EWIDENCYJNY: 409/2, 199/8, 432 OBRĘB PSARY

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7,62-731 PRZYKONA

PRZEDMIAR 045-00-001				Strona 1		05-02-2024	
						SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE						
1	10	KNKB	001-01-09-03-00	Analog: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonalawczej		km	0,314
1	20	WKNR	W201-02-11-03-00	Analog: Wykopy koparkami do 40cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy(opaski, zjazdy)		m³	1080,000
1	30	KNKB	006-01-01-06-00	Analog: Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pod opaski, zjazdy		m²	1080,000
1	40	KNR	231-08-11-04-00	Analog: Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z płyt betonowych 35x35 cm z wywozem na odkład Wykonawcy		m²	1030,000
1	50	KNR	231-08-13-01-00	Analog: Rozebranie istniejących krawężników, obrzeży i oporników z wywozem na odkład Wykonawcy		metr	1340,000
2	ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
2	60	KNR	231-04-01-01-00	Analog: Rowek pod krawężniki, oporniki i obrzeża		metr	1340,000
2	70	KNR	231-04-02-04-00	Analog: Ławy betonowe pod krawężniki, oporniki i obrzeża		m³	90,000
2	80	KNR	231-04-03-03-00	Analog: Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	450,000
2	90	KNR	231-04-03-05-00	Analog: Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	115,000
2	100	KNR	231-04-03-05-00	Analog: Krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	185,000
2	110	KNR	231-04-07-05-00	Analog: Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		metr	590,000
2	120	KNR	231-01-04-01-00	Analog: Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - piasku o gr. 10 cm - pod opaski i zjazdy		m²	1080,000
2	130	KNR	209-01-03-01-00	Analog: Podbudowa betonowa C8/10 gr. 10cm - pod opaski		m²	780,000
2	140	KNR	209-01-03-03-00	Analog: Podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm - pod zjazdy		m²	300,000
2	150	KNKB	006-01-02-06-00	Analog: Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr. 5cm - pod opaski i zjazdy		m³	54,000
2	160	KNR	231-03-16-03-00	Analog: Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.6cm kolor szary, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową - opaski		m²	780,000
2	170	KNR	231-03-16-03-00	Analog: Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm kolor czerwony, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową - zjazdy		m²	300,000
2	180	KNR	231-10-04-03-00	Analog: Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej		m²	1635,000
2	190	KNR	231-10-04-07-00	Analog: Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową 0,8 kg/m2		m²	1635,000
2	200	KNR	231-01-08-02-00	Analog: Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC 11S ok. 25kg/m2 na istniejącej nawierzchni asfaltowej		Mg	40,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	210	KNR	231-03-10-05-00 Analog: Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm - jezdnia	m ²	1635,000
2	220	KNKB	006-01-02-06-00 Analog: Podsyпка cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie gr. 5cm - pod ściek przykrawężnikowy	m ³	7,000
2	230	KNR	231-03-16-03-00 Analog: Ściek przykrawężnikowy z betonowej, bezfazowej kostki brukowej o szerokosci 20cm, spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m ²	125,000
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3	240	KNNR	N001-05-07-01-00 Analog: Humusowanie i obsiew terenu	m ²	905,000
3	250	KNR	231-07-02-02-00 Analog: Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	5,000
3	260	KNR	231-07-03-01-00 Analog: Tablice znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m ²	szt	6,000
3	270	KNR	231-07-06-05-00 Analog: Malowanie farbą chlorokauczkową - oznakowanie przejść dla pieszych - znaki P-10, P-14	m ²	50,000
3	280	KNR	231-14-06-03-00 Analog: Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	14,000
3	290	KNR	231-14-06-02-00 Analog: Regulacja pionowa ulicznych krutek ściekowych	szt	10,000
3	300	KNR	231-14-06-04-00 Analog: Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	20,000
3	310	KALK. WŁASNA	Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót	kmpl	1,000