



Szp-241/ZP -015/208 /2024

Wrocław, dnia 17.04.2024 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „ *Dostawa leków różnych, w tym antybiotyków, żywienia pozajelitowego i wyrobów medycznych okulistycznych* „

Pytanie nr 1- Dot. Pakiet nr 68, poz. 2

Czy Zamawiający ma na uwadze dostawę opaski Style 41

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 2 - Dot. Pakiet nr 68, poz. 3

Czy Zamawiający ma na uwadze dostawę gąbki Style 506

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - Dot. Pakiet nr 69, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy wiskoelastyk:

SH kohezyjny 1,4%; Sodium Hyaluronate: 1,4%; Masa molekularna: 1,1 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 20.000 – 60.000 mPs;

Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula.

Zawartość w 1 ml: Sodium Hyaluronate 14,000 mg; Sodium Chloride 8,500 mg; Disodium

Hydrogenphosphate 0,563 mg;

Sodium Dihydrogenphosphate 0,045 mg; Pozostałe: płyn / woda do iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 4 - Dot. Pakiet nr 69, poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy wiskoelastyk:

SH kohezyjny 1,6%; Sodium Hyaluronate: 1,6%; Masa molekularna: 1,3 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 20.000 – 80.000 mPs;

Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula.

Zawartość w 1 ml: Sodium Hyaluronate 16,000 mg; Sodium Chloride 8,500 mg; Disodium

Hydrogenphosphate 0,563 mg;

Sodium Dihydrogenphosphate 0,045 mg; Pozostałe: płyn / woda do iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 5 - Dot. Pakiet nr 69, poz. 3

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy wiskoelastyk:

SH kohezyjny 1,8%; Sodium Hyaluronate: 1,8%; Masa molekularna: 1,2 – 2,0 mln Daltonów; Lepkość: 50.000 – 130.000 mPs;



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula.

Zawartość w 1 ml: Sodium Hyaluronate 18,000 mg; Sodium Chloride 8,500 mg; Disodium

Hydrogenphosphate 0,563 mg;

Sodium Dihydrogenphosphate 0,045 mg; Pozostałe: płyn / woda do iniekcji.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 6 - Dot. Pakiet nr 71, poz. 1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy metylocelulozę:

HPMC dyspersyjny 2,0%; Lepkość: 4.000 – 5.000 cp; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,5;

Objętość: 2,0 ml; strzykawka a 2 ml plus kaniula.

Zawartość w 1 ml: Hydroxypropylmethylcellulose 20,00 mg; Sodium chloride: 6,40 mg; Potassium chloride: 0,75 mg;

Calcium chloride 2H₂O: 0,48 mg; Magnesium chloride 6H₂O: 0,30 mg; Sodium acetate 3H₂O: 3,90 mg;

Sodium citrate 2H₂O: 1,70 mg; Pozostałe: HCl lub NaOH, woda do iniekcji.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 7 - Dot. Pakiet nr 57

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 57 preparatu, który spełnia kryteria:

Worek trzykomorowy do prowadzenia żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych, dopuszczony do stosowania od 2 r.ż., skład : aminokwasy 22-26 g, węglowodany 75-80g, tłuszcze 20 - 30g, ok. 750-760 mOsm/l, o objętości 1000ml?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §2 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

„Asortyment, ilość i termin każdej partii towaru określać będzie każdorazowo zamówienie przekazane Wykonawcy faxem lub drogą mailową.” ?

Uzasadnienie:

Termin realizacji dostaw oraz termin przydatności towaru do użycia określa umowa, wobec czego Zamawiający nie może jednostronnie regulować ww. kwestii w ramach składanego zamówienia.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §3 ust. 2 i 6 projektu umowy w brzmieniu:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wraz z fakturą w terminie 2 dni roboczych od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00, od momentu otrzymania zamówienia przez Zamawiającego faxem lub email do godz. 16.00.

(...).

6. W przypadku zaprzestania produkcji przedmiotu umowy określonego w pakiecie Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego produkt równoważny dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno-użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej – chyba, że cena rynkowa będzie wyższa (wówczas ww. produkt równoważny dostarczony zostanie po cenie rynkowej).” ?



Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o wydłużenie terminu realizacji dostaw do 2 dni roboczych. Wykonawca nie ma możliwości realizacji w ciągu terminu krótszego. Co więcej, termin 1 dnia roboczego jest obiektywnie krótki i nieadekwatny do przedmiotu umowy. Umowa obejmuje dostawy wyrobów, które są wykorzystywane przy zabiegach planowych a nie ratujących życie, więc mogą być zamówienia z wyprzedzeniem.
- Umowa ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i dlatego musi zapewniać rentowność, wobec czego Wykonawca prosi o zmianę ww. klauzuli poprzez dopuszczenie cen zamienników na poziomie wyższym niż podane w ofercie, jeśli cena rynkowa będzie wyższa od tych cen.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §4 ust. 6 projektu umowy w brzmieniu:

„Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 20% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie. Tym samym Zamawiający zobowiązuje się zrealizować umowę na poziomie wynoszącym min. 80% jej całkowitej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację Umowy.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zmianę i doprecyzowanie jak wskazano powyżej w celu zapewnienia po stronie Wykonawcy realnej ochrony jego uzasadnionych interesów wynikających z zawarcia umowy. Zagwarantowanie realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% byłoby nieopłacalne i tym samym narażałoby Wykonawcę na szkodę. Współpraca stron ma dla Wykonawcy znaczenie gospodarcze i musi zapewniać rentowność.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §5 ust. 3 projektu umowy w brzmieniu:

„W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w §1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem §4 ust. 6 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia wykraczającego ponad wartość tej części umowy, która została zrealizowana przez Wykonawcę.” ?

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien określić wartość umowy, którą zrealizuje niezależnie od okoliczności i w tym zakresie Wykonawcy powinno przysługiwać roszczenie o realizację umowy. W zakresie pozostałym wynagrodzenie Wykonawcy powinno odpowiadać ilości faktycznie dostarczonych w ramach umowy towarów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §6 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:

„W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w §2 ust. 2, bądź dostarczenia towaru w ilościach niezgodnych z zamówieniem, z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę, Zamawiający upoważniony będzie do dokonania zakupu u innego Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kwotą ewentualnej różnicy w cenie towaru względem ceny określonej w niniejszej umowie oraz kosztem jego sprowadzenia – po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zrealizowania/prawidłowego zrealizowania zaległej/wadliwej dostawy i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowo terminu. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) za okres od upływu terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 do chwili wykonania dostawy przez innego Wykonawcę.” ?

Uzasadnienie:

Zamówienie interwencyjne powinno być dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy jest wynikiem wyłącznej winy Wykonawcy – w przeciwnym bowiem wypadku Wykonawca byłby obciążony negatywnymi skutkami działania lub zaniechania innych podmiotów, za które nie



ponosi odpowiedzialności, co byłoby niesprawiedliwe. Zamawiający powinien też umożliwić Wykonawcy naprawienie powstałej nieprawidłowości przed skorzystaniem z usług innego podmiotu. Brak jest także podstaw do obciążania Wykonawcy ww. karą umowną – Wykonawca nie ma bowiem wpływu na działania innego dostawcy, u którego Zamawiający zamówi brakujący lub wadliwy towar. Ponadto, za jedno uchybienie Wykonawca nie powinien ponosić podwójnej sankcji.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §7 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad.” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może rozpatrzeć reklamacji dotyczącej jakości bez naocznego zbadania reklamowanego towaru, wobec czego termin na jej załatwienie powinien rozpoczynać bieg od momentu otrzymania tego towaru a nie od wpływu zgłoszenia reklamacyjnego. Co więcej, rozpatrzenie reklamacji może skutkować jej uznaniem za niesłuszną, wobec czego Wykonawca prosi o wykreślenie zdania drugiego j.w.

Odpowiedź: *Zamawiający zmienia brzmienie §7 ust. 4 projektu umowy na : „Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą jakości dostarczonego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru od Zamawiającego. Za rozpatrzenie reklamacji uważa się wymianę towaru na nowy pozbawiony wad”*

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §9 ust. 1 projektu umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości netto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 20% tej wartości;*
- 2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości netto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki – jednak nie więcej niż 20% tej wartości;*
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.” ?*

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzeżenie limitu kar umownych także dla pojedynczych kar, w celu uniknięcia ich rażącego wygórowania. Oprócz tego, Wykonawca prosi też o zastrzeżenie, że kara umowna naliczana będzie od wartości netto a nie brutto bowiem to ta wartość ma dla Wykonawcy ekonomiczne znaczenie – podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z treści umowy klauzul obligujących do dostarczenia faktury w wyznaczonym terminie – tj. wraz z dostawą towaru?

Uzasadnienie:

Ww. klauzule stoją w sprzeczności z treścią przepisu art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wobec czego Wykonawca prosi o korektę j.w. w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*



Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w treści umowy w ten sposób, że zmiana ceny brutto spowodowana ustawową zmianą stawki podatku VAT będzie następowała z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę – bez konieczności zawarcia przez strony aneksu do umowy ani dokonania innych dodatkowych czynności w tym zakresie?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma wpływu na obowiązującą stawkę podatku VAT, która determinuje wysokość ceny brutto towaru i nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Co więcej, podatek VAT jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem, wobec czego nie stanowi on dla Wykonawcy przysporzenia majątkowego i dlatego Wykonawca prosi o zmianę j.w.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ust. 2 w §13 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do nakładania na Wykonawcę obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę kosztów w określonym przez Zamawiającego terminie, wobec czego takie ograniczenie nie znajduje uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §13 ust. 9 projektu umowy w ten sposób że:

- 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający do wnioskowania o waloryzację wynagrodzenia wyniesie 4%;
- 2) ustalenia dot. zmiany cen materiałów/kosztów czynione będą na podstawie wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS;
- 3) zmiany umowy w ww. trybie będą mogły następować co 6 miesięcy?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana aż na 24 miesiące w warunkach wysokiej inflacji, dlatego Wykonawca prosi o uwzględnienie ww. parametrów – pozwolą one w ocenie Wykonawcy zapewnić równowagę kontraktową stron i zabezpieczą interesy Wykonawcy, bez uszczerbku dla sytuacji Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w świetle §15 ust. 3 projektu umowy, prawo opcji ma obejmować możliwość zamówienia większej ilości towaru niż pierwotnie określona w umowie, a jeśli tak – to czy w związku z tym Wykonawcy przysługiwać będzie odpowiednio wyższe wynagrodzenie?

Uzasadnienie:

W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy w ramach prawa opcji możliwa jest sprzedaż na rzecz Zamawiającej większej ilości towarów i czy w takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie odpowiednio podwyższone (Zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie §17 ust. 3 projektu umowy w brzmieniu:

„Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §8 umowy który wymaga zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej i



ków przewidzianych wprost w treści umowy.” ?

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących zmiany ceny brutto w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 21 (pakiet 69, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 60 000- 100 000mPas, osmolarności 200-400 mOsm, pH 6,8-7,6?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 22 (pakiet 69, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,6% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 100 000- 150 000mPas, osmolarności 200-400 mOsm, pH 6,8-7,6 oraz objętości 1ml?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 23 (pakiet 69, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 150 000- 300 000mPas, osmolarności 200-400 mOsm, pH 6,8-7,6 oraz objętości 1ml?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 24 (pakiet 71)

Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę 2% o osmolarności 200-400 mOsm, pH 6,8-7,6, lepkości 10 000-20 000 mPas?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 25 (§ 3, pkt. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie faktury drogą mailową w formie pdf?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 26 – dotyczy pakietu nr 69 pozycji 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.1–2.0 mlnD, lepkości ok. 60.000 mPas, pH 6.8-7.4. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 27 – dotyczy pakietu nr 69 pozycji 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.2–2.0 mlnD, lepkości ok. 80.000 mPas, pH 6.8-7.4. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*



Pytanie nr 28 – dotyczy pakietu nr 69 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.2–2.0 mlnD, lepkości ok. 130.000 mPas, pH 6.8–7.4. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy pakietu nr 71

Prosimy o dopuszczenie metylocelulozy o osmolarności 270–400 mOsm/kg, i lepkości 4000–5000 mPas?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 30 - Pakiet 20, Pozycja 7, Hydrocortisonum hemisuc.+ Natr.hydrocarb. inj. 100mg/2ml x 5kpl.: 1.

Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiołka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 31 - Pakiet 24, pozycja 1, Metamizolum natrium inj 1g/2ml x 5 oraz pozycja 2: Metamizolum natrium inj. 2,5 g/ml x 5 :

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Metamizolum natrium 0,5g/ml można było mieszać w jednej strzykawce, wlewie z produktem Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml przed podaniem pacjentowi? Łączenie roztworów pozwala na zwiększenie efektu przeciwbólowego (addycja) przy niższych dawkach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 32 - Pakiet 24, pozycja 1, Metamizol inj 1g/2ml x10 oraz pozycja 2 Metamizol 2,5 g/ml x 10:

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 5 ampułek, z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 33 - Pakiet 24, pozycja 3, Tramadol inj 0.05/1ml x10 amp. oraz pozycja 4, Tramadol inj.0,1/2ml x 10 amp.:

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natrium 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi? Łączenie roztworów pozwala na zwiększenie efektu przeciwbólowego (addycja) przy niższych dawkach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 34

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego 2 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 35

Czy w Pakiecie nr 2 poz. 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 36 - Pakiet 59 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Noradrenalina posiadał na podstawie ChPL możliwość podania poza centralnym dostępem dożylnym, ze wskazanym miejscem alternatywnego podania w sytuacji, gdy centralny dostęp dożylny jest ograniczony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 37 - Dotyczy § 3 ust. 2 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w § 3 Umowy: „Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę, bądź poza godzinami pracy Apteki Szpitala dostawa nastąpi w kolejnym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 38 - Dotyczy § 3 ust. 4 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie PDF?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 39 - Dotyczy § 7 ust. 4 umowy

Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 40

Do §3 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o dopisanie do §3 ust. 1 wzoru umowy treści: „Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 41

Do §9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymiaru kary umownej za zwłokę w realizacji reklamacji do wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 42

Do §13 ust. 9 wzoru umowy. Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 9 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 43

Do §13 ust. 7 pkt 5 oraz §15 ust. 1 wzoru umowy. Prosimy o skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 40%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 40% mniejszych lub o 40% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść tych zapisów jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych oraz dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

W wyroku z dnia 17 listopada 2023 roku (sygn. akt: KIO 3212/23) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wniesione przez wykonawcę Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. E. Biernackiego w Mielcu na dostawy produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, dotyczące analogicznych zapisów umownych, uznając za uzasadnione zarzuty naruszenia art. 99 ust. 1, art. 433 pkt 4, art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605). KIO w wyżej przywołanym wyroku stwierdziła, że Zamawiający jest bezwzględnie zobowiązany wskazać minimalną ilość każdego zamawianego produktu, zgodnie z treścią wynikającą z art. 433 pkt 4 PZP, a także uznała, że Zamawiający ma bezwzględny obowiązek w sposób precyzyjny, zrozumiały oraz jednoznaczny wskazać w zakresie każdego zamawianego produktu, jego ilość, do której może zwiększyć zakres zamówienia w ramach korzystania z prawa opcji, co z kolei wynika z treści art. 441 ust. 1 PZP.

KIO uznała, że chociaż Zamawiający dysponuje ograniczonymi możliwościami w zakresie precyzyjnego określenia zapotrzebowania na poszczególne produkty, a rodzaj i ilość towarów koniecznych do prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych są uzależnione od różnych okoliczności, to jednak ich zaistnienie nie ma wpływu na zapisy umowy, które naruszają art. 99 ust. 1 PZP, art. 433 pkt 4 PZP i art. 441 ust. 1 PZP. Izba potwierdziła, że norma wynikająca z art. 433 pkt 4 PZP, która zakazuje wprowadzania postanowień przewidujących możliwość dowolnego ograniczenia zakresu zamówienia, bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron oraz norma wynikająca z art. 441 ust. 1 PZP, która określa zasady korzystania z prawa opcji, nakazująca opisywać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych oraz jednoznacznych postanowień, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Ponadto, żadne inne przepisy PZP nie ograniczają ani nie wyłączają zastosowania tych norm w przypadkach wystąpienia okoliczności mających wpływ na rodzaj i ilość towarów stanowiących zapotrzebowanie podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. KIO stwierdziła też, że wszelkie okoliczności, które powodują, że Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, ile dokładnie produktów będzie potrzebował, nie mogą powodować naruszenia art. 99 ust. 1 PZP, który nakazuje jednoznacznie, wyczerpująco, dokładnie i zrozumiale opisać przedmiot zamówienia, w tym przypadku poprzez podanie liczby asortymentu, do której zamierza zmniejszyć lub zwiększyć zakres zamówienia w zakresie każdego produktu.

KIO wskazała, że w przypadku zamówienia udzielanego w częściach, każda z części zamówienia stanowi odrębne zamówienie. W związku z tym, opis przedmiotu zamówienia, który przewiduje dowolne zwiększanie lub zmniejszanie ilości produktów z wybranych pozycji asortymentu, w tym całkowitą rezygnację z niektórych pozycji asortymentu, należy uznać za niejednoznaczny, niewyczerpujący, nieprecyzyjny, nieuwzględniający wszystkich wymagań oraz okoliczności, mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Izba zauważyła, że możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w istocie stanowi opcję, co potwierdza art. 31 ust. 2 PZP, z którego wynika, że przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji. KIO wywnioskowała także, że gdy przedmiotem zamówienia są dostawy, opcja stanowi instrument, który pozwala Zamawiającemu na nabycie produktów w ilości adekwatnej do zmian w zakresie jego potrzeb, występujących po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ma więc możliwość zastrzeżenia w umowie „opcji w górę”, przewidującej zwiększenie zakresu zamówienia oraz „opcji w dół”, pozwalającej na ograniczenie zakresu zamówienia. Nie jest nieprawidłowe zawarcie obu tych możliwości



w jednym postanowieniu umowy czy też powiązanie ich ze sobą, ale przy ograniczaniu zakresu zamówienia należy przestrzegać zasady wynikającej z treści art. 433 pkt 4 PZP, natomiast w zakresie, gdzie zwiększenie zakresu zamówienia stanowi opcję, należy stosować się do reguł wynikających z art. 441 ust. 1 PZP.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe..*

Pytanie nr 46 - Dotyczy: Projektu Umowy

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 47 Dotyczy: § 9 ust. 1 – Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,
 - 2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki,
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 5% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*



Pytanie nr 50 - Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 1,2,3 - Preparaty wiskoelastyczne

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 69w pozycji nr 1 dopuści: materiał wiskoelastyczny kohezyjny / Stężenie: 1.4% hialuronianu sodu (NaHA) / Masa cząsteczkowa: 2.7 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): 25 000 – 40 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 – 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C / Pojemność: 1.0 ml / Kaniula o grubości 25G,

w pozycji nr 2 dopuści: Materiał wiskoelastyczny kohezyjny / Stężenie: 1.6% hialuronianu sodu (NaHA) / Masa cząsteczkowa: > 1 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): 55 700 ± 8 200 mPa.s (co 1.0s-1) / Osmolarność: 340 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: pomiędzy 2°C i 8°C / Pojemność: 0.8 ml / Kaniula o grubości 27G,

w pozycji nr 3 dopuści: Materiał wiskoelastyczny wysoce kohezyjny / Stężenie: 2% hialuronianu sodu (NaHA) / Masa cząsteczkowa: 2.8 mln Daltonów / Lepkość (w 25°C): 55 000 – 100 000 mPa.s (co 5s-1) / Osmolarność: 280 – 330 mOsmol/kg / pH: 6.8 – 7.6 / Temperatura przechowywania: poniżej 25°C – nie zamrażać / Pojemność: 0.9 ml / Kaniula o grubości 25G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 51 - Dotyczy Pakietu nr 71 - Metyloceluloza

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 71 metylocelulozę o parametrach:

- Lepkość (w 25°C): 2 400 – 4 000 mPa.s (co 5s-1)
- Osmolarność: 265 – 300 mOsmol/kg
- pH: 6.8 – 7.6
- Pojemność ampulkostrzykawkki: 2.5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 52

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampulek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie : <0,5 op. w dół, >=0,5 op. w górę.

Pytanie nr 53

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel, kaps.-kaps.doj. i odwrotnie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę postaci farmaceutycznej w zakresie wymienionym w pytaniu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 54

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz , amp.-amp.strzyk., ampulki-pojemniki, flakony-



butelki, i odwrotnie?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza zamianę postaci farmaceutycznej w zakresie ampułki na fiołki i fiołki na ampułki przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ*

Pytanie nr 55

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej realnej ceny wraz z informacją o stałym lub tymczasowym braku.*

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 14. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) stosowanego w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 22. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsulek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressin acetate 0,12mg/ml;8,5ml,rozt.d/wst.,5 amp Pozwoli to złożyć korzystniejszą ofertę. Jedna ampulka 8,5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg terlipresyny?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.*

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 21 poz. 1. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 7. Czy Zamawiający wymaga preparatu zawierającego 10 fiolek cefuroksymu 50 mg i 10 jałowych igieł (18G x 1½'', 1,2 mm x 40 mm) z filtrem 5 mikronów (membrana kopolimeru akrylowego na nietkanym poliamidzie), zalecanych do użycia w celu przygotowania leku do podania dokomorowego w



chirurgii zaćmy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 62

Dotyczy pakietu nr 41 poz. 2. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 63

Dotyczy pakietu nr 59 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt leczniczy zawierający koncentrat noradrenaliny przechowywany był przed rozcieńczeniem w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietu nr 59 poz. 1, 2. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt noradrenalina posiadał, na podstawie ChPL, możliwość podania poza centralnym dostępem dożylnym również podanie do odpowiednio dużego obwodowego naczynia żylnego w sytuacji, gdy centralny dostęp dożylny jest ograniczony?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powyższego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ

Pytanie nr 65

Dotyczy pakietu nr 59 poz. 1, 2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania preparatów od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy pakietu nr 74 poz. 3. W związku z problemami z dostępnością prosimy o wydzielenie lub wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 67

Dotyczy pakietu nr 1, poz 13, czy zamawiający dopuści wycenę Nitromint, 0,4 mg/dawkę, aer, 11 g (200 dawek) poj.metal. przy tej samej ilości opakowań czyli 90op.? (nowe opak. producenta 200 dawek)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu nr 1, poz 34, czy zamawiający miał na myśli wycenę Tialorid, 5 mg+50 mg, tabl., 50 szt w ilości 25 op?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oczekuje wyceny Tialorid, 5 mg+50 mg, tabl., 50 szt w ilości 25 op

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści wycene kaps.o przedł.uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 8, poz. 8, czy zamawiający dopuści wycene Pimafucin, 20 mg/g, krem, 30 g, przeliczając ilość opakowań na 22 op.?



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę Pimafucin, 20 mg/g, krem, 30 g, bez zmiany w ilości opakowań.

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 15, poz. 19, 20, , czy Zamawiający dopuści wycenę tabl.powl.przedł.uw.,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 16, poz.9, 14, czy Zamawiający dopuści wycenę tabl.o przedł.uw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 73

Dotyczy pakietu nr 18, poz. 13, 14, czy zamawiający dopuści wycenę tabl.o przedł.uw?l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 28, czy zamawiający dopuści wycenę Pedeia, 5 mg/ml; 2 ml, roztw.do wstrz., 4 amp w ilości 3 op? (Dostępna dawka na rynku)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 37, poz 12, czy zamawiający dopuści wycenę Ibuprofen 200 mg, kaps.miękkie, 60 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 56, poz.6, czy zamawiający dopuści wycenę Levodropropizine 60 mg/10 ml, syrop, 150 ml, 1 but. w ilości 6 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Pytanie nr 77

Czy w pakiecie 29 w poz.2 można wyceni lek w postaci kremu, ponieważ taki jest dostępny na rynku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

PECTALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna L

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

