



Nowy Targ, 31.10.2019

ZP.271.2.39.19

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)
na :

„Dostarczenie oraz instalacja wraz z konfiguracją sprzętu informatycznego, specjalistycznego oprogramowania oraz dedykowane szkolenie”

Informujemy, że otrzymaliśmy zapytanie do treści zaproszenia do złożenia oferty na: „Dostarczenie oraz instalacja wraz z konfiguracją sprzętu informatycznego, specjalistycznego oprogramowania oraz dedykowane szkolenie”

Pytanie 1:

Czy dopuścicie Państwo ofertę na serwer HPE?

Odpowiedź 1:

Nie dopuszczamy, dostarczony serwer musi być zgodny ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie wymogów Załącznika nr 1 Specyfikacji, w której Zamawiający zapisał: „Dodatkowo należy poruszyć praktycznie model podłączenia do systemu logowania stanowiący odrębną maszynę wirtualną np. serwer Zabbix”. Czy elementem dostawy/wdrożenia ma być również sam Zabbix wraz z systemem operacyjnym, instalacją i konfiguracją, czy jedynie podłączenie do już posiadanego przez Zamawiającego systemu Zabbix? Jeśli wymagana jest dostawa, instalacja i konfiguracja, prosimy o podanie zakresu.

Odpowiedź 2:

Szkolenie praktyczne powinno polegać na podłączeniu do przykładowego działającego serwera 'Zabbix' (uruchomiony 'Zabbix' testowy środowisko LINUX). Monitoring powinien obejmować:

- Monitoring ESXi SNMP,
- Monitoring maszyn wirtualnych (podstawowe parametry): sieć, dysk, procesor, pamięć RAM
- Monitoring innych parametrów wskazanych przez Wykonawcę w trakcie wdrożenia jako istotne z punktu widzenia działania całego modelu,
- Dopuszczalne jest używanie zmodyfikowanego template do podpięcia i skonfigurowania w lokalnym środowisku: <https://share.zabbix.com/official-templates/virtualization/vmware-general>.

Zamawiający dopuszcza użycia alternatywnych rozwiązań do 'Zabbixa' jednak muszą być na licencji Open Source oraz posiadać rozbudowaną dokumentację.

Środowisko monitorowane VM nie przekroczy 10 maszyn wirtualnych



Pytanie 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje jako spełniające wymogi zaoferowanie innego, o tych samych parametrach technicznych, pochodzącego z oferty oficjalnej dystrybucji QNAP modelu pamięci RAM do rozbudowy NAS'a Qnap TS-451U? Zwracamy jednocześnie uwagę, iż ten model NAS posiada jedynie dwa sloty na moduły pamięci DIMM, toteż dostawa pamięci w konfiguracji 2x2GB skutkuje koniecznością usunięcia z urządzenia już posiadanych w nim przez Zamawiającego modułów DIMM

Odpowiedź 3:

Tak akceptuje. Zamawiający oczekuje łącznie 4GB pamięci pracujących w module DIMM.

Pytanie 4:

Prośba o wyjaśnienia do punktu IX – Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozliczeń w podzielonej płatności – chodzi o osobne fakturowanie za urządzenia, wdrożenie i szkolenia?

Odpowiedź 4:

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za dostawę i usługę w mechanizmie podzielonej płatności.

W związku z powyższym firma powinna posiadać rachunek rozliczeniowy, który znajduje się na tzw. 'białej liście'.

Dodatkowo informujemy, że oczekujemy wyodrębnionej kwoty szkolenia na fakturze VAT bądź wystawienia odrębnej faktury VAT za szkolenie.

Pytanie 5:

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż wymagane w serwerze w kontrolerze BOSS dyski Samsung nie należą do oficjalnie certyfikowanych do pracy w tym serwerze przez jego producenta. Ich zastosowanie skutkować może odmową przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez serwis producenta oraz poważnymi problemami z pracą serwera.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kontroler BOSS wyposażony w oficjalnie certyfikowane przez producenta serwera dyski Dell 480GB?

Odpowiedź 5:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie dyski.

PREZES ZARZĄDU
dr inż. Dariusz Łatwiec