



Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu elektrotechnicznego oraz mebli

Pytanie:

do części 1 stoły elektrotechniczne:

W związku z pandemią COVID-19 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy stołów elektrotechnicznych z 30 dni do 60 dni. Wydłużenie terminu dostawy spowodowane jest opóźnieniem dostaw komponentów od producentów potrzebnych do budowy stołów o około 3-4 tygodnie.

Czy zamawiający może wymagać aby potencjalny oferent w ofercie podał model i producenta oferowanego stołu elektrotechnicznego jak również aby oferowany produkt istniał na rynku w obrocie. Taki wymóg umożliwiłby zamawiającemu weryfikację zaoferowanego produktu jak również potwierdzenie istnienia produktu na rynku w obrocie.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.

Ad. 2 Nie ma potrzeby wskazywania w ofercie modelu i producenta stołu elektrotechnicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego, zawierającego dokładne dane oferowanego wyposażenia.

DYREKTOR
B. Łazik
mgr Bogusław Łazik