



Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej zgodnie z KPED 02.19

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



WIDOK OD CZOŁA




MATERIAŁY na 1 wylot

D kolek	beton	dyble DC-15 DP-15	stal Ø14	darnina
cm	m³		kg	m²
40	0,59	$\frac{6}{4}$	2.42	0,4
50	0,73	$\frac{6}{4}$	2.90	0,5
60	0,90	$\frac{6}{4}$	4.11	0,56
80	1,17	$\frac{6}{4}$	6.29	0,68


WYMIARY w cm

D /σ	h	a	b	c	diug. preta	
					nr1/szt	nr2
40 /4.2	78.2	87	58	62	40 /3	80
50 /5.0	90	105	70	80	50 /3	90
60 /5.8	102	123	82	98	60 /4	100
80 /7.4	125	157	105	132	80 /5	120


WIDOK Z GÓRY



KRATA ZABEZPIECZAJĄCA



SZCZEGÓŁ "A"



VIATRAKT Łukasz Kitowski ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy NIP: 5891755291 REGON: 363570680 Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com	<div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 10px;"> Nazwa obiektu budowlanego: </div> Budowa ulicy Spacerowej oraz budowa ulicy Górnej w miejscowości Miechucino wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego
<u>Tytuł rysunku:</u>	
Szczegóły wylotu	

Data: 03.2022	Faza opracowania: Projekt Budowlany	Skala: -
Projektant:	mgr inż. Paweł Zieliński	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: small;">spec: sanitarna POM/0212/P00S/08</div> <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">Zieliński</div> </div>
Opracowanie:		Nr rys. KD-2
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Bieniecki	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: small;">spec: sanitarna POM/0031/P00S/08</div> <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">T. Bieniecki</div> </div>