



Legenda:

- Instalacja kanalizacyjna
- Instalacja kanalizacyjna prowadzona na zewnątrz budynku w izolacji chroniona kablem grzewczym

- Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć kablem grzewczym oraz płaszczem ochronnym z blachy stalowej
- Przed montażem przewodów należy sprawdzić na budowie trasę prowadzenia przewodów oraz wysokość
- Ostateczna koordynacja instalacji będzie wykonana przez podwykonawcę na budowie i umieszczona w projektach montażowych
- Rysunek stanowi fragment opracowania i należy rozpatrywać go razem z kompletem dokumentacji technicznej



Opracowanie: tima			
sandes			
Tytuł inwestycji:		SANDES Maciej Żelechowski	
Faza projektu:		05-092 Łomianki	
Branża:		ul. Malarzka 32	
Inwestor:		nlp: 118-146-25-31	
Adres inwestycji:		web: www.sandes.pl	
Tytuł rysunku:		e-mail: biuro@sandes.pl	
Projektant:		tel.: +48 609 580 744	
Rzut przyziemia		mgr inż. Maciej Żelechowski	
Sprawdzający:		nr upr. MAZ/0224/PWOS/08	
Data wydania:		Podpis:	
2023-05-11		1:50 / A3	
Skala / format rysunku:		Numer rewizji:	
1:50 / A3		Rew 00	
Nr rys.: IS-02			