



Warszawa, ... 27 LUT. 2024 ... r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
WZP – 406/174/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługa sprzątnia budynków i utrzymania terenów zielonych**, nr ref.: **WZP-174/24/8/AG**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z zm.), uprzejmie informuje o **treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach**.

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowe? Prosimy o podanie powierzchni tych pomieszczeń.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenia socjalno-magazynowe.

Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi:

magazyn – 70 m<sup>2</sup>

szatnia damska – 26 m<sup>2</sup>

szatnia męska – 30 m<sup>2</sup>

#### **Pytanie nr 2**

Czy Wykonawca może zamontować w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego pralkę do prania mopów i ścierek? Jeśli tak, to czy jest ono do tego przystosowane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby Wykonawca zamontował pralkę w pomieszczeniu przekazanym przez Zamawiającego, które jest do tego przystosowane.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownika na umowę cywilno – prawną w nagłych przypadkach tj. urlop na żądanie, wypadek, choroba itp.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudnienia pracowników w nagłych przypadkach tj. urlop na żądanie, wypadek, choroba itp. na umowy cywilno – prawne.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownik na umowę cywilno – prawną do wykonywania prac okresowych np. mycie okien itp.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudnienia pracowników do wykonywania prac okresowych np. mycie okien itp. na umowy cywilno – prawne.

**Pytanie nr 5**

Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk dla użytkowników budynków i interesantów? Jeżeli Wykonawca, to prosimy podać średnie miesięczne zapotrzebowanie na ten preparat lub ilość dozowników wraz z ich pojemnością. Kto zapewnia dozowniki?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający informuje, że OPZ nie obejmuje preparatów do dezynfekcji rąk dla użytkowników budynków i interesantów oraz dozowników.

**Pytanie nr 6**

Kto zapewnia preparat do dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli Wykonawca, to prosimy o podanie średniego miesięcznego zapotrzebowania na te preparaty.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §1 ust. 9 SWZ preparaty do dezynfekcji powierzchni będzie zapewniał Zamawiający.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, a co za tym idzie przychodu Wykonawcy, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie również wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi. Zwracamy uwagę, iż w takim wypadku proporcjonalnie spada wynagrodzenie wykonawcy i za tym powinno iść dopuszczenie do ograniczenia etatowości proporcjonalnie do zmniejszenia powierzchni objętej usługą.

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości osób skierowanych do realizacji zamówienia z ramienia Wykonawcy.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak, to na jakich zasadach.

### **Odpowiedź na pytanie nr 8**

Zamawiający informuje, że udostępni nieodpłatnie Wykonawcy 23 szafki dla pracowników.

### **Pytanie nr 9**

Prosimy o podanie powierzchni, które aktualnie są w remoncie (pow. wewnętrzne i zewnętrzne) lub jest ich planowany remont i wyłączenie w trakcie trwania umowy, która będzie zawarta po ww. postępowaniu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 9**

Zamawiający informuje, że aktualnie żadne budynki i powierzchnie objęte zamówieniem nie są w remoncie. W związku z wieloma czynnikami wpływającymi na planowanie prac remontowych Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić czy takie prace będą prowadzone w trakcie trwania umowy.

### **Pytanie nr 10**

Czy powierzchnia okien do mycia podana jest jedno (światło okna) czy dwustronnie (powierzchnia do umycia)?

### **Odpowiedź na pytanie nr 10**

Zamawiający informuje, że wszystkie okna podlegają myciu dwustronnie a podany metraż okien policzony został jednostronnie. Zamawiający wskazał metraż dwustronny okien do mycia w odpowiedzi na pytanie nr 12 w piśmie z dn. 14.02.2024 r., nr ref.: WZP – 306/174/24.

### **Pytanie nr 11**

Prosimy o podanie powierzchni okien, które wymagają mycia technikami alpinistycznymi lub z wysięgnika i wskazać których budynków dotyczą.

### **Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający informuje, że wymaga mycia okien metodą alpinistyczną tylko w 2 budynkach:

budynek 5 – dydaktyczny – 55 m<sup>2</sup>

budynek 7 - hala sportowa – 112 m<sup>2</sup>

### **Pytanie nr 12**

Czy w wypadku zmiany systemu pracy na dwuzmianowy suma roboczogodzin obsady będzie taka sama jak w wypadku pracy w systemie jednozmianowym? Wzrost roboczogodzin oznacza wzrost kosztów realizacji usługi dla Wykonawcy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający informuje, że w wypadku zmiany systemu pracy na dwuzmianowy suma roboczogodzin obsady będzie taka sama jak w wypadku pracy w systemie jednozmianowym.

### **Pytanie nr 13**

Prosimy o podanie ile orientacyjnie dyżurów w sobotę i niedzielę może wystąpić w umowie? Wykonawca musi ująć w kalkulacji usługi dodatkowe koszty pracy obsady osobowej w te dni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę obiektu nie jest w stanie podać ile orientacyjnie dyżurów w sobotę i niedzielę może wystąpić w trakcie trwania umowy.

### **Pytanie nr 14**

Prosimy o wskazanie kto i w jakiej formie będzie informował o doraźnym sprzątnięciu w soboty i niedzielę oraz ile wcześniej powinno to nastąpić. Prosimy o dookreślenie powyższego. Wykonawca proponuje zapis „nie później niż 3 dni robocze”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający informuje, że osobą informującą telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS o doraźnym sprzątnięciu w soboty i niedziele będzie osoba określona w Rozdziale XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §4 ust. 1 lit. a) SWZ. Jednocześnie ze względu na specyfikę obiektu Zamawiający nie jest w stanie podać o ile wcześniej taka informacja może zostać podana, jednak czas ten nie powinien być krótszy niż określony w Rozdziale XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §2 ust. 3 SWZ.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ, zaproponowaną w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że „Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego” stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować czas reakcji w przedziale: 120-30 minut.

### **Pytanie nr 15**

W pkt. 10 OPZ Zamawiający pisze o szczególnych przypadkach, kiedy wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługę również w niedzielę i dni świąteczne. Jakie to są szczególne przypadki? Czy pokrywa się to z doraźnym sprzątnięciem w soboty i święta?

### **Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §2 ust. 2 SWZ za przypadki szczególne rozumie się np. konieczność zakwaterowania policjantów uczestniczących w zabezpieczeniach lub szkoleniach.

Przypadki te nie pokrywają się z doraźnym sprzątnięciem w soboty i niedziele.

### **Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści wstawienie na teren obiektu drugiego ciągnika na wypadek awarii i konieczności serwisowania pierwszego?

### **Odpowiedź na pytanie nr 16**

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wstawienia na teren obiektu drugiego ciągnika na wypadek awarii i konieczności serwisowania pierwszego.

### **Pytanie nr 17**

Zamawiający wymaga, aby usuwanie śniegu i lodu z terenów utwardzonych i posypywanie piaskiem z solą należy zakończyć przed rozpoczęciem pracy przez obsługiwaną instytucję. O której rozpoczyna pracę instytucja Zamawiającego?

### **Odpowiedź na pytanie nr 17**

Zamawiający informuje, że instytucja Zamawiającego rozpoczyna pracę o godz. 08:00.

### **Pytanie nr 18**

Zamawiający podaje wymaganą obsadę w ilości 23 osób. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie te osoby muszą być zatrudnione w wymiarze 1 pełnego etatu.

### **Odpowiedź na pytanie nr 18**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §2 ust. 4 SWZ wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia obsady w ilości min. 23 osób. Jednocześnie aby realizować przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §2 ust. 1, każda z tych osób powinna być zatrudniona w wymiarze 1 pełnego etatu.

### **Pytanie nr 19**

Czy osoba odpowiedzialna za nadzór, może uczestniczyć też w realizacji usługi sprzątnięcia, czy też mam być tylko dedykowana do nadzoru i kontaktu z Zamawiającym?

### **Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający informuje, że nie widzi przeszkód aby osoba nadzorująca równocześnie wykonywała usługi sprzątnia. Nie może to jednak powodować zmniejszenia liczby osób określonych w §2 ust. 4 Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 20**

Wzór umowy § 1 pkt. 3: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia powierzchni przewidzianej do sprzątnia np. w przypadku wyłączenia budynku do remontu, organizacji placu budowy, zajęcia terenu zewnętrznego pod inne cele, itp.”. Prosimy o ustalenie maksymalnego procentowego limitu zmian.

### **Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §12 ust. 4 lit. a) SWZ „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług nie więcej niż o 10% wartości umowy”.

### **Pytanie nr 21**

Wzór umowy § 1 pkt. 3: „Zmiany, o których mowa w ust. 6, obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu do umowy”. Prosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż rotacja przy usługach sprzątnia jest dosyć częsta i podpisywanie każdorazowo aneksu do umowy, będzie fizycznie niemożliwe. Ewentualnie zmienić zapis na: „...obowiązywać będą od dnia zaakceptowania w formie pisemnej (np. e-mail) przez Zamawiającego proponowanej zmiany”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie ani zmianę zawartych w pytaniu postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 22**

Wzór umowy § 4 pkt. 3 i 4: prosimy o dopisanie: „W przypadku usunięcia zastrzeżeń w terminie, nie będzie naliczana kara umowna”

### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych w pytaniu postanowień do OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 23**

Wzór umowy § 5 pkt. 3: Postanowienie są opisane bardzo dowolnie. Wnosimy o ich doprecyzowanie. Jeśli to możliwe w miarę możliwości prosimy o wskazanie podstaw rozwiązania umowy – enumeratywnie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości szczegółowego skatalogowania szkód wywołanych działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. Poprzez „oczywiste zaniedbania” należy rozumieć wszelkie działania i zaniechania, które w sposób obiektywny wskazują na naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy.

### **Pytanie nr 24**

Wzór umowy § 6 pkt. 5: „*W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 4, utraci ważność w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP nowych dokumentów, w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed wygaśnięciem ważności pierwotnie złożonej polisy.*” Prosimy o zmianę zapisu by było to 7 dni od wygaśnięcia pierwotnie złożonej lub kolejnej polisy. Bardzo często wznowienie polisy zawierane jest tuż przed wygaśnięciem bieżącej, stąd dotrzymanie dotychczasowego zapisu może być problematyczne.

### **Odpowiedź na pytanie nr 24**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 25**

Wzór umowy § 6 pkt. 6: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary, o której 11 ust. 1 lit. a), w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy aktualnych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 5.” Prosimy o zmianę tego zapisu. Tak daleko idąca konsekwencja powinna być zastosowana wyłącznie w przypadku braku polisy, a nie w przypadku nie dostarczenia dokumentów w terminie (szczególnie, że termin jest mało realny). Zapisy w przypadku dostarczenia dokumentów po terminie, nie powinny dopuszczać rozwiązania umowy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 25**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 26**

Wzór umowy § 8 pkt. 6: Brak dokumentu (zbiorczego zestawienia) nie powinien upoważniać Zamawiającego do odmowy zapłaty za usługę.

### **Odpowiedź na pytanie nr 26**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §4 ust. 2 SWZ zestawienie zbiorcze stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

**Pytanie nr 27**

Wzór umowy § 11 pkt. 1 ppkt. b): Rekomendujemy uściślenie, że kara nie będzie naliczana w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, bez podawania przyczyny lub z ważnych przyczyn.

**Odpowiedź na pytanie nr 27**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną w pytaniu zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

**Pytanie nr 28**

Wzór umowy § 11 pkt. 1 ppkt. c): prosimy o obniżenie kary o 50% ze względu na jej rażącą wysokość.

**Pytanie nr 29**

Wzór umowy § 11 pkt. 1 ppkt. f): prosimy o obniżenie kary o 50% ze względu na jej rażącą wysokość.

**Pytanie nr 30**

Wzór umowy § 11 pkt. 1 ppkt. j): prosimy o obniżenie kary o 50% ze względu na jej rażącą wysokość.

**Odpowiedź na pytanie nr 28, 29 i 30**

Zamawiający informuje, że wysokości kar ustalonych w Rozdziale XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: §11 ust. 1 SWZ nie odbiegają od praktyki stosowanej przez Komendę Stołeczną Policji oraz u innych Zamawiających. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

**Pytanie nr 31**

Wzór umowy § 12 pkt. 1: Prosimy o dopisanie, że w takiej sytuacji kara umowna nie będzie naliczana.

**Odpowiedź na pytanie nr 31**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.



### **Pytanie nr 32**

Wzór umowy § 12 pkt. 2 ppkt. a): Prosimy o dodanie zapisu, że dotyczy to „rażącego” nienależytego wykonania. Jeżeli podstawą będzie każde niewykonanie, wówczas postanowienie to będzie dawało zbyt dowolne podstawy do rozwiązania umowy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 32**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 33**

Wzór umowy § 12 pkt. 3: Prosimy o dopisanie, że w takiej sytuacji kara umowna nie będzie naliczana.

### **Odpowiedź na pytanie nr 33**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ.

### **Pytanie nr 34**

Wzór umowy § 12 pkt. 4 ppkt. d): „... nie może przekroczyć 2% wynagrodzenia, o którym mowa w §9. Zmiana cen może zostać dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz w okresie 12 miesięcy”. Jest to zbyt niski pułap. Proponujemy zmianę z 2% na 10%.

### **Odpowiedź na pytanie nr 34**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego zapisu.

### **Pytanie nr 35**

Wzór umowy § 12 pkt. 5: „... Zmiana cen określonych w ust. 4 lit. C), c2-c4) obowiązywać będzie od daty podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie i dotyczyć będzie usług wykonanych po podpisaniu aneksu”. Prosimy o zmianę tego zapisu. Zmiana winna obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów, które skutkują wystąpieniem podstawy do zmiany wynagrodzenia. W innym przypadku istnieje ryzyko nadmiernego przedłużania postępowania waloryzacyjnego, w celu nieudzielenia pełnej waloryzacji przez co Wykonawca może ponieść istotne straty finansowe, gdyż będzie obligowany wzrostem np. minimalnego wynagrodzenia od dnia wejścia w życie rozporządzenia w tym zakresie, najczęściej od 1 stycznia danego roku. Zatem aneks między stronami musi brać pod uwagę te okoliczności.

### **Odpowiedź na pytanie nr 35**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ

### **Pytanie nr 36**

Wzór umowy § 13 pkt. 2: Prosimy o uściślenie, że termin w wezwaniu nie będzie krótszy niż 5 dni roboczych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 36**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ

### **Pytanie nr 37**

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy paragrafu, w którym Wykonawca ma możliwości rozwiązania umowy za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 37**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY Rozdział XIX SWZ

### **Pytanie nr 38**

W związku z umową trwającą 24 miesiące (i aktualnym terminem składania ofert w dniu 08.03.2024 r.), prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy powinni uwzględnić wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujący od stycznia 2024 r. i lipca 2024 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893) i ewentualna waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa od 01.01.2025 na zasadach określonych w projekcie umowy. Jeśli Zamawiający dopuści waloryzację wynagrodzenia od 01.07.2024 r. prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w odpowiedzi.

### **Odpowiedź na pytanie nr 38**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Rozdziale XIII SWZ. Sposób obliczenia ceny ust. 3 „Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.” to jest również znany mu, w trakcie przygotowywania oferty wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujący od stycznia 2024 r. i lipca 2024 r. Ewentualna waloryzacja wynagrodzenia będzie możliwa od 01.01.2025 r. zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ Rozdział XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY §12 ust. 4 i 5 SWZ.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy od 01.07.2024 r. w związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893).

**Pytanie nr 39**

Proszę o udzielenie informacji dotyczących zapisów umowy par. 12 ust. 4 lit. d - odnośnie zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy:

Od kiedy miałyby obowiązywać wynagrodzenie w zmienionej wysokości?

**Odpowiedź na pytanie nr 39**

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie miesięczne w zmienionej wysokości obowiązywało będzie od dnia podpisaniu przez Strony aneksu do umowy.

**Pytanie nr 40**

W jaki sposób zostanie ustalone wynagrodzenie w zmienionej wysokości? O ile wzrośnie?

**Odpowiedź na pytanie nr 40**

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy w zmienionej wysokości zostanie ustalone zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ Rozdział XIX. Ogólne warunki umowy §12 ust. 4 i 5. a co za tym idzie zmianę cen jednostkowych brutto PLN wskazanych w załączniku nr 5 do umowy.

Maksymalny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 2% wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY §9 ust. 1 SWZ.

**Pytanie nr 41**

Z którego okresu będą porównywane wskaźniki? Zapis dotyczący okoliczności, w których można wystąpić z wnioskiem jest mało precyzyjny.

**Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający informuje, że zapis zawarty w SWZ rozdział XIX. Ogólne warunki umowy §12 ust. 4 lit. d) określa ten okres na trzy ostatnie lata.

**Odpowiedzi na pytania do treści SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.**

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK