



# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.  
ul. Legionów 59  
42-200 Częstochowa  
tel. / fax 34 361 61 35  
tel. kom. 603 666 111 603 999 222  
mail biuro@propomiar.com.pl

## UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniolowej przegrody.

## INWESTOR:

Gmina Międzyzylesie  
pl. Wolności 1  
57-530 Międzyzylesie

## OBIEKT I ADRES:

Hala sportowa w Międzyzylesiu  
jedn. ewid. Międzyzylesie,  
obręb nr 020810\_4.0001 Międzyzylesie,

## TEMAT:

Budowa hali sportowej w Międzyzylesiu  
na działce nr 412/1

## BRANŻA:

Instalacje sanitarne

## TYTUŁ RYSUNKU:

Wewnętrzna instal. gazu  
– schemat szafki gazowej

## OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Magiera

upr. nr SLK/0499/PWOS/04  
spec. instalacyjna sanit. b.o.

## SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Elżbieta Wiśniewska

upr. nr UAN-VIII/83861/11/87  
spec. instalacyjna sanit. b.o.

## SKALA:

—

## DATA:

01.2019

## DATA:

01.2019

## NR RYSUNKU:

I-16

