

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
„DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW DO SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIĘŻKOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661151
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 19
- 1.4.2.) Miejscowość: Ciężkowice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 33-190
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: +48146285840
- 1.4.8.) Numer faksu: +48146285820
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ciezkowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugciezkowice>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a6fd995-0cce-11ed-8000-d680d39e541a
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00058496
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00278241/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. 5 Ochrona Środowisk, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

„DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW DO SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA KONTENERÓW I POJEMNIKÓW DO SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych kontenerów i pojemników o następujących parametrach technicznych:

1) Kontener otwarty (KO) wykonany zgodnie z normą DIN 30722 o pojemności 36 m³ (3 szt.)

i parametrach:

- wymiary kontenera co najmniej: 6,4x2,2x2,m(długość x szerokość x wysokość),
- kontener otwarty, wyposażony w zwijaną plandekę,
- pojemność kontenera co najmniej 36m³,
- wyposażony w drzwi otwierane na boki,
- zawiasy wyposażone w smarowniki,
- przystosowany do urządzeń hakowych,
- wykonany jako konstrukcja spawana,
- dno ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 4mm,
- boki ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 3mm,
- wyposażony w co najmniej dwie rolki jezdne wykonane z poliamidu lub ogumowane,
- zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze,
- drabina antypoślizgowa

2) Kontener otwarty (KO) wykonany zgodnie z normą DIN 30722 o pojemności 30 m³ (3 szt.) i parametrach:

- wymiary kontenera co najmniej: 6,4x2,2x1,9 m(długość x szerokość x wysokość),
- kontener otwarty, wyposażony w zwijaną plandekę,
- pojemność kontenera co najmniej 30m³,
- wyposażony w drzwi otwierane na boki,
- zawiasy wyposażone w smarowniki,
- przystosowany do urządzeń hakowych,
- wykonany jako konstrukcja spawana,
- dno ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 4mm,
- boki ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 3mm,
- wyposażony w co najmniej dwie rolki jezdne wykonane z poliamidu lub ogumowane,
- zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze,
- drabina antypoślizgowa

3) Kontener otwarty (KO) o pojemności 10 m³ (3 szt.) i parametrach:

- wymiary kontenera co najmniej: 3,4x1,6x1,5 m (długość x szerokość x wysokość),
- kontener otwarty,
- pojemność kontenera co najmniej 10 m³,
- wyposażony w drzwi otwierane na boki lub kłapę,
- zawiasy wyposażone w smarowniki,
- przystosowany do urządzeń hakowych,
- wykonany jako konstrukcja spawana,
- dno ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 3mm,
- boki ożebrowane i wykonane z blachy o grubości co najmniej 2mm,
- wyposażony w co najmniej dwie rolki jezdne wykonane z poliamidu lub ogumowane,
- zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze,

4) Kontener otwarty (KO) o pojemności 7 m³ (4 szt.) i parametrach:

- wymiary kontenera co najmniej: 3,4x1,6x1,1 m (długość x szerokość x wysokość),
- kontener otwarty,
- pojemność kontenera co najmniej 7 m³,
- wyposażony w drzwi otwierane na boki lub kłapę,
- zawiasy wyposażone w smarowniki,
- przystosowany do urządzeń hakowych,
- wykonany jako konstrukcja spawana,
- dno wykonane z blachy o grubości co najmniej 3mm,
- boki wykonane z blachy o grubości co najmniej 2mm,
- wyposażony w co najmniej dwie rolki jezdne wykonane z poliamidu lub ogumowane,
- zabezpieczenie antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze,

5) Kontener z pokrywami (KP) o pojemności 7 m³ (3 szt.) i parametrach:

- wymiary kontenera co najmniej: 3,4x1,6x1,1 m (długość x szerokość x wysokość),
- kontener zamknięty,
- otwory wrzutowe z klapami, co najmniej 6 szt.
- pojemność kontenera co najmniej 7 m³,
- wyposażony w drzwi otwierane na boki lub klapę,
- zawiasy wyposażone w smarowniki,
- przystosowany do urządzeń hakowych,
- wykonany jako konstrukcja spawana,
- dno wykonane z blachy o grubości co najmniej 3mm,
- boki i dach wykonane z blachy o grubości co najmniej 2mm,
- zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze,

6) Kontener (KP) o pojemności 1,1 m³ (1 szt.) i parametrach:

- nowy, wykonany z PEHD —polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości z zastosowaniem barwników bez kadmu i ołowiu, odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz odpornego na chemikalia,
- pojemnik wyposażony w klapę zamykaną i w gumowe koła osadzone na stalowym widelcu (dwa koła z hamulcem),
- wymiary kontenera co najmniej: 1,2x1,0x1,3m (długość x szerokość x wysokość),

7) Pojemnik plastikowy o pojemności 240 l (5 szt.) i parametrach:

- nowy, wykonany z PEHD —polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości z zastosowaniem barwników bez kadmu i ołowiu, odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz odpornego na chemikalia,
- pojemnik wyposażony w klapę zamykaną i w gumowe koła osadzone na stalowej osi,
- wyposażony w tylny uchwyt,
- wyposażony w otwierany ruszt odciekowy, system wentylacji bocznej, odbojniki wygłuszające i umożliwiające cyrkulację powietrza.

8) Pojemnik plastikowy o pojemności 120 l (5 szt.) i parametrach:

- nowy, wykonany z PEHD —polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości z zastosowaniem barwników bez kadmu i ołowiu, odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz odpornego na chemikalia,
- pojemnik wyposażony w klapę zamykaną i w gumowe koła osadzone na stalowej osi,
- wyposażony w tylny uchwyt,
- wyposażony w otwierany ruszt odciekowy, system wentylacji bocznej, odbojniki wygłuszające i umożliwiające cyrkulację powietrza.

Miejsce dostawy: plac Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach, ul. Równa, 33-190 Ciężkowice.

Ponadto:

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę min. 24 miesiące.
 - Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego.
 - W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie.
 - przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom,
 - Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której projektowane postanowienia stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ.
 - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
- W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
- książki/karty gwarancyjne,
 - instrukcje obsługi w języku polskim,

3.9.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

3,5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TENIR SERWIS Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7280132432

4.3.3.) Ulica: Al. Piłsudskiego 141

4.3.4.) Miejscowość: Łódź

4.3.5.) Kod pocztowy: 92-318

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 272282,64 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00338658/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 272282,64 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy