

ZP.272.19.2022

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: **Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.06.2022 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 10 czerwca.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie POWIAT NOWOTOMYSKI, Regon: 631258030

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w ramach wszystkich grup ubezpieczenia ubezpieczającym będzie POWIAT NOWOTOMYSKI, Regon: 631258030

3. Prosimy o podanie opisu szkód.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szkody dotyczyły:

- Przyczyny szkód OC: zaniedbanie związane z utrzymaniem dróg, nienależyte administrowanie drogami publicznymi,
- Przyczyny szkód z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: deszcz nawalny, huragan, grad, szkody wodno-kanalizacyjne, stłuczenie/rozbicie, przepięcie.

4. Ze względu na 3 -letni okres ubezpieczenia prosimy o publikację danych o przebiegu ubezpieczenia wszystkich jednostek organizacyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia za okres ost. 5 lat. Prosimy o uzupełnienie danych szkodowych w SWZ o wypłacone odszkodowania (tutaj zamieścić informacje o szkodach PZU z ost. 5 lat i dodać informację o rezerwach, które zostały pominięte w pytaniu 5) I dodatkowo: Prosimy o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie szkodowości za okres 5 lat.

5. Prosimy o uwzględnienie szkodowości za lata 2019-2021, która nie widnieje w SWZ

tj w 2021r ubezpieczenie OC 6.000 zł (1szkoda), w 2020r ubezpieczenie OC 25.101,42 zł (2 szkody), w 2019r ubezpieczenie OC 18.862,70 zł ( 21 szkód) i 3.881,11 zł ubezpieczenie Ogień i inne żywioły (2 szkody)

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazuje załączniki z wnioskowaną szkodowością.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia

- prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie poniższej klauzuli: „KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a) pierwszy okres rozliczeniowy:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia.

7. Z założeń wspólnych (OPZ) prosimy wykreślić zapis: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że

zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.”

Oraz Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia OC w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa oraz postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost wyłączył do zakresu opisanego w SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia Klauzuli w treści poniżej:

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne”

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie klauzuli w następującej treści (nie dotyczy ub. OC): **KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na włączenie zaproponowanej klauzuli dotyczącej chorób zakaźnych z zaznaczeniem, że nie dotyczy to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

10. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w OPZ obowiązują niezależnie od odmiennych w tym względzie postanowień owu i kl. dodatkowych Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że franszyzy wskazane w OPZ obowiązują niezależnie od odmiennych postanowień owu i kl. dodatkowych Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w każdym przypadku będą miały zastosowanie zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że franszyzy wskazane w OPZ obowiązują niezależnie od odmiennych postanowień owu i kl. dodatkowych Wykonawcy.

11. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy/udziału w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenia OC i OC z tytułu administrowania drogami.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy/udziału w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenia OC i OC z tytułu administrowania drogami.

12. Prosimy o podanie wielkości rocznego obrotu/budżetu POWIATU za ostatni zamknięty okres roczny .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że roczny budżet Powiatu za ostatni zamknięty okres roczny wyniósł około:

Dochody wykonane 2021r. – 92.904.857,22

Wydatki wykonane 2021r. – 89.622.906,32

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia oc nie obejmuje oc z tytułu prowadzenia działalności polegającej na składowaniu odpadów, zarządzaniu składowiskiem odpadów, sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia oc nie obejmuje oc z tytułu prowadzenia działalności polegającej na składowaniu odpadów, zarządzaniu składowiskiem odpadów, sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w żadnym wypadku nie oczekuje udzielenia ochrony dla OC z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała OC zawodowego.

15. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ramach OC ogólnej w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony w ramach OC ogólnej w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

16. Prosimy o przekazanie informacji na temat OC z tytułu wykonywania władzy publicznej:
- Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?
  - Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat żadnej z decyzji nie uznano za niezgodną z prawem, jednocześnie Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat nie wpłynęły żadne roszczenia odszkodowawcze.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

19. W OC z tytułu administrowania drogami prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje pokrycia wyłącznie w oparciu o zasadę winy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że oczekuje pokrycia wyłącznie w oparciu o zasadę winy.

20. Prosimy o potwierdzenie, że kl. warunków i taryf nie ma zastosowania do oc ogólnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że kl. warunków i taryf nie ma zastosowania do oc ogólnej.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy o których mowa w § 9, 10, 11 projektu umowy będą dokonywane za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany umowy o których mowa w § 9, 10, 11 projektu umowy będą dokonywane za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej.

22. Prosimy o jednoznaczne określenie czy składka roczna ma być płatna jednorazowo czy w ratach. Zwracamy uwagę że zmiany harmonogramu płatności w porównaniu z programem opisanym w SWZ nie powinny odbywać się bez zmian składki

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że składka będzie płatna w dwóch ratach w każdym roku ubezpieczenia, zgodnie z datami wskazanymi w umowach.

23. Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony (czy przyjmuje pojazdy na przechowanie), jeśli tak prosimy o podanie liczby miejsc i opisanie zabezpieczeń

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego, oraz nie przyjmuje pojazdów na przechowanie.

24. Prosimy o zmianę definicji osoby trzeciej w OC : „osoba trzecia - każda osoba niebędąca ubezpieczającym lub ubezpieczonym”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji osoby trzeciej w ubezpieczeniu OC.

25. Wnioskujemy aby wprowadzić zapis: Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurrence). Oraz prosimy o zmianę definicji wypadku na następującą: wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będzie miał trigger loss occurrence, natomiast nie wyraża zgody na zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego.

26. Prosimy o podanie jakiego rodzaju prace jednostki organizacyjne Zamawiającego realizują na rzecz innych podmiotów (np. innych powiatów) na podstawie zawartych umów? Prosimy o wskazanie które nieruchomości są przedmiotem najmu i w jaki sposób są użytkowane.

**Odpowiedź:** W większości jednostki organizacyjne powiatu mają oddane nieruchomości w trwałą zarząd. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, ZSRCKU w Trzciance, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu oraz Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu realizują na nieruchomościach cel oświatowy. PCPR realizuje cel opiekuńczo-wychowawczy, PCS w Nowym Tomysłu prowadzi działalność sportową. PUP w Nowym Tomysłu nie posiada żadnej umowy. Siedziba wykorzystywana jest na cele administracyjne. Na Poznańskiej w Nowym Tomysłu (przychodnia) realizowana jest działalność usługowa - medyczna (na podstawie umów najmu) oraz w części nieruchomości wykorzystywana jest na cele administracyjne. PODGIK wykorzystuje nieruchomość na cele administracyjne. Szczegółowe wykorzystanie poszczególnych obiektów, budynków na nieruchomościach oddanych w trwałą zarząd mogą przedstawić trwali zarządcy, ponieważ my nie posiadamy takich danych.

27. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc pracodawcy zakres odpowiedzialności nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w ramach oc pracodawcy zakres odpowiedzialności nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

28. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody w mieniu należącym do pracowników w tym w pojazdach – ochrona nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdów i mienia w nich pozostawionego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w ramach oc za szkody w mieniu należącym do pracowników w tym w pojazdach – ochrona nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdów i mienia w nich pozostawionego.

29. Prosimy o wprowadzenie do oc ogólnej Klauzula sankcyjnej w treści:

„Wykonawca nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje nałożone przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych oraz innych regulacji lub przepisów prawa UE, Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki.,, oraz Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź:** Zamawiający akceptuje wprowadzenie do oc ogólnej Klauzuli sankcyjnej.

30. Prosimy o doprecyzowanie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym ochroną ma być objęta oc za szkody nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego szkody wynikające z przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym ochroną ma być objęta oc za szkody nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczonego szkody wynikające z przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami, ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemią/pandemią/ stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub światowa Organizacja Zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami, ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemią/pandemią/ stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub światowa Organizacja Zdrowia.

32. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze



motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie planuje organizowania imprez o charakterze motorowodnym, lotniczym jak również wyścigów samochodowych.

33. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w SWZ dla ryzyka OC limity odpowiedzialności są zostały ustalone na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wskazane w SWZ dla ryzyka OC limity odpowiedzialności są zostały ustalone na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

34. Prosimy o zmniejszenie podlimitu do 250 000 PLN dla „z) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej (środowiskowy Dom Samopomocy), za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/HBS oraz pobierania krwi, podlimit: 500.000 PLN.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie podlimitu w przywołanej klauzuli do 250 000 PLN.

35. Prosimy o potwierdzenie że w ramach oc zarządcy dróg Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody w zakresie objętym obowiązkowym oc p.p.m.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w ramach oc zarządcy dróg Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody w zakresie objętym obowiązkowym oc p.p.m.

36. Prosimy o przekazanie wykazu dróg, mostów, wiaduktów zgłoszonych do ubezpieczenia w oc zarządcy dróg z uwzględnieniem informacji o aktualnym stanie technicznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykaz obiektów mostowych zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 7.

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy w związku ze wskazaną ustawą.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty

41. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest infrastruktura drogowo/mostowa: drogi, ulice, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty, mosty, wiadukty, chodniki. Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia infrastruktury drogowo/mostowej która jest wskazana w załączniku nr 7.

42. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na terenach obejmowanych ochroną nie występuje zagrożenie osuwiskami. W przeszłości Zamawiający nie odnotował szkód w tym zakresie.

43. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy/udziału w wysokości 50 zł dla szyb, 100 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji/wandalizm/ / 500zł dla pozostałych szkód w ubezpieczenia Mienia do wszystkich ryzyk/ 200 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych fransyz.

44. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania 3-letniej umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia oraz nieposiadające pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania 3-letniej umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia oraz nieposiadające pozwolenia na użytkowanie.

45. Prosimy w zakresie ubezpieczenia zmianę „topnienie śniegu, lodu” na „napór śniegu lub lodu,,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

46. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia „obiektów małej architektury,,

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej liczby.

47. Prosimy o podanie łącznej sumy ubezpieczenia „infrastruktury drogowej,,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie jest w stanie podać dokładnej liczby.

48. Odnośnie instalacji fotowoltaicznej/solarnej prosimy o informację czy jest to instalacja zamontowana na dachu czy naziemna? Proszę wskazać budynki z taką instalacją ? Jaki jest rok zamontowania/ eksploatacji ? Jaka jest odporność (w cm) na kulę gradową

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszone zostały instalacje fotowoltaiczne:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu – instalacja z (2021 r.) została ujęta w wykazie środków trwałych - gr. III - wartość 59 650,00 zł (zamontowana na dachu)

- budynek Szkoły w Zbąszyniu ul. Powstańców Wlkp. 43 „Nowa część” - poz. 2 w załączniku 7 wartość 39 999,58 zł ujęta w środkach trwałych

- budynek magazynowy z szatnią na ul. 17 Stycznia 27 w Zbąszyniu wartość 59 994,53 zł ujęta w środkach trwałych

- Na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu znajduje się instalacja fotowoltaiczna, która jest zamontowana na budynku pomocniczym (ul. E. Szczanieckiej 1). Wartość uwzględniona w wykazie środków trwałych, (99.850,00 zł).

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance – instalacja na budynku, o wartości 119 925 zł ujęta w środkach trwałych

Wszystkie instalacje są serwisowane, objęte gwarancją producenta, zamontowane na budynkach.

49. Prosimy o podanie planowanych inwestycji w latach 2022-2025

Odp. Zamawiający jest w trakcie realizacji lub planuje następujące inwestycje w latach 2022-2025:

- Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego – w trakcie realizacji,
- Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniaki) – w trakcie realizacji,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzębniki (płyty betonowe) – etap II (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2735P Chmielinko – Bolewice (płyty betonowe) – etap I (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2736P Wąsowo – Władysławowo (płyty betonowe) – etap II (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare - Boruja Kościelna (płyty betonowe) – etap II (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2748P Cicha Góra – Bukowiec (płyty betonowe) (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre – gr. powiatu (płyty betonowe) – etap II (rok 2022),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie (rok 2022),
- Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w m. Chmielinko (rok 2022),
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu (rok 2022-2023),
- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szanieckiej (2022 - 2023),
- Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I (rok 2022-2023),
- Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu (2022-2023).

50. W klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc A3” prosimy o dopisanie „lokalizacje spełniają wymagania określone w owu ubezpieczyciela w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli ubezpieczenia

nowych miejsc.

51. W klauzuli przepięcia A.4 prosimy o wykreślenie zapisu „ 20.000,00 zł – w przypadku szkód pomimo nieodpowiednich lub braku zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, dla sprzętu którego producent wyraźnie wymagał (limit wspólny dla wszystkich ryzyk)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zapisu.

52. W klauzuli sprzętu przenośnego A 11 prosimy dopisać: „pod warunkiem że sprzęt użytkowany jest w celach służbowych. Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:

- a) do pojazdu pod warunkiem, że:- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),- pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,- pojazd posiada trwale zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
- b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w owu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

53. W klauzuli likwidacyjnej dot. Śr. trwałych A 12 prosimy o wykreślenie „W przypadku nieodtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej pod warunkiem przeznaczenia odszkodowania na inną inwestycję związaną z działalnością Ubezpieczonego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przywołanego zapisu.

54. W klauzuli zalaniowej A 13 prosimy o wykreślenie zapisu:” również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przywołanego zapisu, natomiast wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł.

55. W klauzuli kosztów dodatkowych A15– wprowadzenie limitu 500.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli kosztów dodatkowych A15 w wysokości 500 000 PLN jednocześnie

w związku z wprowadzonym limitem eliminuje limit 20% wartości szkody.

56. W klauzuli składowania A19–prosimy dopisać „pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu dla mienia składowanego poniżej gruntu.

57. W klauzuli drobnych robót budowlanych A 22 – prosimy o wykreślenie zapisu „w tym również robót, na które zgodnie z prawem wymagane jest pozwolenie na budowę” . Prosimy o dopisanie że „realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu”. Oraz że : „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo- budowlanych, b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa, c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie z treści klauzuli drobnych robót budowlanych robót, na które zgodnie z prawem wymagane jest pozwolenie na budowę. W związku z tym klauzula A22 otrzymuje treść:

„A22. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych;

b) robót budowlano-montażowych, z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia”.

58. W klauzuli rzeczoznawców A25 – prosimy o dopisanie „jeśli konieczność sporządzenia ekspertyzy/konsultacji została potwierdzona przez Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie proponowanego zapisu.

59. W klauzuli poszukiwania przyczyn szkody A 27 – prosimy o zamianie zapisu „Ubezpieczyciel pokryje koszty” na „Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty” oraz dopisanie wyłączenia „ ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno- kanalizacyjnej; „

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zapisów.

60. W klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów A31- prosimy dopisać” limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli”;

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów A31, że limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli

61. Odnośnie klauzuli nr A32. Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz budynków - Prosimy o wskazanie rodzaju mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że mienie na zewnątrz budynków obejmuje pojazdy służbowe.

62. W klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu A33 – prosimy o akceptację wyłączenia : „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia w przywołanej klauzuli.

63. Prosimy o wykreślenie klauzuli nr A39 Klauzula utraty wody i A40 Klauzula przeglądów oraz badań technicznych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli A39 oraz A40.

64. Prosimy o wykreślenie §9 ust 3 w UMOWIE PROJEKT – część I zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zapisu.

65. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 Ustawy. Realizacja prawa opcji będzie odbywać się na podstawie pisemnego oświadczenia woli skierowanego do Wykonawcy. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego.

1) Przedmiot prawa opcji dla części I może dotyczyć:



- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Polegać będzie na zwiększeniu łącznej sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia, w związku zezgłoszeniem mienia do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe, które może stanowić maksymalnie 15%sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia z zamówienia podstawowego. Maksymalna wysokość opcji stanowi 15% składki zamówienia podstawowego.

- prosimy o usunięcie lub potwierdzenie, że dotyczy mienia tego samego rodzaju co zgłoszone do postępowania np. nie będzie spalarni odpadów, sortowni, farm wiatrakowych... oraz wzrost SU będzie nie większy niż 15%.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przywołane zapisy dotyczą mienia tego samego rodzaju co zgłoszone do postępowania, oraz że wzrost sum ubezpieczenia nie będzie większy niż 15%

66. Zał. 5 Umowa PROJEKT – część I zamówienia

- Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawartymi tam wyłączeniami i innymi zapisami o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

**Odpowiedź:**

67. Zał. 5 Umowa PROJEKT – część I zamówienia

- §10

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową);

- proszę o zastrzeżenie, że wzrost Sumy Ubezpieczenia wynikający ze zmiany wartości księgowej brutto na odtworzeniową nie będzie większy niż 20%

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia że wzrost Sumy Ubezpieczenia wynikający ze zmiany wartości księgowej brutto na odtworzeniową nie będzie większy niż 20%

§ 11

1. Na podstawie art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, w następującym zakresie:

Opcja rozszerzenia zamówienia polegająca na doubezpieczeniu mienia w związku z

nabyciem, modernizacją, ulepszeniem środków trwałych, oddaniu do użytku nowych inwestycji oraz włączeniu do ochrony ubezpieczeniowej nowego rodzaju ryzyka towarzyszącemu działalności (lub posiadaniu mienia).

2. Wysokość opcji wynosi 15% wartości zamówienia podstawowego.

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w zależności od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczenia, którym przedmiot ten będzie objęty.

4. Dobre ubezpieczenia w ramach prawa opcji realizowane będą do końca każdego roku polisowego.

- proszę o usunięcie lub potwierdzenie, że dotyczy mienia tego samego rodzaju co zgłoszone do postępowania np. nie będzie spalarni odpadów, sortowni, farm wiatrakowych... oraz wzrost SU będzie nie większy niż 15%.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przywołane zapisy dotyczą mienia tego samego rodzaju co zgłoszone do postępowania, oraz że wzrost sum ubezpieczenia nie będzie większy niż 15%

#### 68. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

Zapis” Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” - prosimy o usunięcie zapisu i potwierdzenie, że zastosowanie mają postanowienia SWZ wraz z określonymi warunkami (np. limity odpowiedzialności, zakres,..)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przywołanego zapisu.

69. „Automatyczne odtworzenie skonsumowanej sumy ubezpieczenia nie dotyczy mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko” -

- prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy również limitów odpowiedzialności określonych w SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że automatyczne odtworzenie skonsumowanej sumy ubezpieczenia nie dotyczy również limitów odpowiedzialności określonych w SWZ. Podane limity dotyczą rocznych okresów ubezpieczenia.

70. Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia

- proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budowle w postaci np. dróg, przepustów, chodników, wiadukty, tunele, ulice, ścieżki rowerowe itp., chyba że stanowią drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki związane z ubezpieczanym obiektem i są ujęte w sumie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykaz mienia tego rodzaju znajduje się w załączniku nr 7 natomiast pozostały ubezpieczony jest w ramach limitów na pierwsze ryzyko.

71. Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia

- przedmiotem ubezpieczenia są obiekty mostowe Zał. nr 7, proszę o opis tych obiektów z podaniem stanu technicznego, historii uszkodzeń za okres co najmniej 5 lat, czy były objęte w przeszłości powodzią oraz ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych. Alternatywnie proszę o usunięcie tych pozycji z ubezpieczanego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie obiektów mostowych z ubezpieczenia, natomiast wyraża zgodę na udostępnienie protokołów kontrolnych wykonawcy.

72. Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia

- przedmiotem ubezpieczenia jest szklarnia, proszę o dokładny opis tego obiektu, co się w nim dzieje i jego historię uszkodzeń za okres co najmniej 5 lat

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w szklarni rosną sadzonki, dodatkowo w okresie letnim odbywają się dla uczniów zajęcia z przedmiotów zawodowych (np. architektura krajobrazu). Jednocześnie Zamawiający informuje, że w 2022 r. wystąpiła szkoda w zgłoszonej do ubezpieczenia szklarni (wichura) – wartość wypłaconego odszkodowania wynosiła 2 227,50 zł.

73. Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia

- proszę o uzupełnienie danych dotyczących konstrukcji obiektów objętych Zał. nr 7 oraz czy są użytkowane

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że powyższe dane są wskazane w załączniku nr 7.

74. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

- proszę o potwierdzenie, że zdarzenie objęte ochroną musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zdarzenie objęte ochroną musi mieć charakter nagły, niespodziewany i niezależny od woli Ubezpieczającego.

75. Zakres terytorialny: Sprzęt elektroniczny stacjonarny jest objęty ochroną na terytorium RP. Sprzęt elektroniczny przenośny – terytorium Europy.

- proszę o ograniczenie do terytorium Unii Europejskiej. Wykonawca chce wyłączyć z ochrony kraje jak Rosja, Ukraina i Białoruś.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony sprzętu elektronicznego przenośnego na terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi.

76. A2. Klauzula automatycznego pokrycia

Nowo nabyte środki trwałe oraz wzrost wartości inwestycji, których łączna suma

ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, będą ubezpieczone według stawek przedstawionej oferty wykonawcy i rozliczone według systemu „pro rata temporis”.

- proszę o potwierdzenie, że będą ubezpieczone ale za zgodą Wykonawcy lub proszę o usunięcie tego zapisu. Wykonawca chce znać górną granicę odpowiedzialności w okresie realizacji zamówienia. Z przedstawionego zapisu wynika że granica odpowiedzialności nie jest znana.

Znana jest tylko odpowiedzialność w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia na mocy niniejszej klauzuli co zapisano w treści klauzuli.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia w wysokości: 30% sumy ubezpieczenia danej jednostki organizacyjnej.

77. A13. Klauzula zalaniowa

- proszę o usunięcie klauzuli w całości lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 10.000 zł. Czy Zamawiający miał szkody opisane w treści klauzuli w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli tak to proszę o opis.

Wykonawca nie chce akceptować szkód do których przyczynił się Zamawiający swoim działaniem brakiem przestrzegania przeglądów, konserwacji, niewykonywaniem remontów itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 200 000 zł.

78. A15. Klauzula kosztów dodatkowych

- proszę o wprowadzenie dodatkowo limitu kwotowego 20% szkody nie więcej niż 100.000 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli kosztów dodatkowych A15 w wysokości 500 000 PLN jednocześnie w związku z wprowadzonym limitem eliminuje limit 20% wartości szkody.

79. Zaświadczenie szkodowe

- proszę o podanie jakich rodzajów ubezpieczeń dotyczą symbole przedstawione w zaświadczeniu szkodowym Compensa TU z 4 marca 2022 oraz proszę o informację czy do dnia 31 maja 2022r. pojawiły się nowe szkody i jakie to są szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zaktualizował załączniki dotyczące szkodowości na dzień 31.05.2022 r.

Zamawiający wyjaśnia, że podane kody szkodowości obejmują poniższe ryzyka:

1306 – ubezpieczenie OC działalności

8001 – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

8601 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

9001 – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

80. Proszę o informację w zakresie wystąpienia ryzyka powodzi w ubezpieczanych lokalizacjach począwszy od roku 1997 i poniesionych stratach

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że od roku 1997 na terenie ubezpieczonego mienia nie wystąpiły szkody powodziowe.

**STAROSTA**

*/-/ Andrzej Wilkoński*