

Załącznik nr 2 do Umowy nr ..... z dnia.....

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł ewakuacyjnych wraz z pokrowcami lub szafkami i oznakowaniem oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi krzeseł.

### 1) Parametry techniczne krzeseł ewakuacyjnych:

- możliwość ewakuacji w górę i w dół,
- mechanizm do zjazdu po schodach w dół możliwy do obsłużenia przez jedną osobę,
- konstrukcja aluminiowa,
- waga krzesła od 10 kg do 22 kg,
- nośność krzesła od 160 kg do 250 kg,
- wyposażenie w 4 koła umożliwiające jazdę po płaskiej powierzchni,
- wyposażone w hamulec zabezpieczający przed niekontrolowanym zjazdem krzesła po schodach,
- wyposażone w pasy bezpieczeństwa, uwzględniające cztery punkty podparcia tułowia
- wyposażone w dodatkowy pas bezpieczeństwa na kończyny dolne, lub inne rozwiązanie uniemożliwiające przesuwanie się kończyn dolnych
- regulowany zagłówek,
- wyposażone w podłokietniki lub inny system uniemożliwiający przesuwanie się osoby na krześle np. pasy
- pokrycie siedziska i oparcia powinno być wykonane z materiałów trudnopalnych i mieć potwierdzoną klasyfikację ogniową min. B, s2, d0,
- certyfikat TÜV lub równoważny,
- deklaracja zgodności CE,
- Instrukcja obsługi w języku polskim umieszczona na krześle ewakuacyjnym,

- Przegląd i konserwacja krzesel przez okres gwarancji min raz w roku. Podczas przeglądu i konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany drobnych części zamiennych, przeprowadzenia testu krzesła ewakuacyjnego na schodach oraz dokonania wpisu o przeprowadzonym teście w zbiorczej książce serwisowej,
- Naścienne oznaczenie fotoluminescencyjne – normatywny piktogram krzesła ewakuacyjnego (AAE060), podłoże o odporności na działanie czynników zewnętrznych, o wymiarach nim. 15x15 cm,
- Gwarancja z tytułu wad i usterek na okres zgodnie z ofertą jednak nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.

## **2) Wymagania dla pokrowców lub szafek do przechowywania krzesel ewakuacyjnych:**

- dopasowanie rozmiarem do krzesel ewakuacyjnych,
- własny system montażu np. stelaż,
- oznakowanie znakiem (AAE060) „krzesło ewakuacyjne”.

## **3) Wymagania dotyczące szkolenia:**

- Szkolenie z obsługi krzesel ewakuacyjnych dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego dla 5 lokalizacji tj. Poznań: pl. Kolegiacki 17, ul. Libelta 16/20, ul. Gronowa 22ab, ul. Słowackiego 22, ul. 3 Maja 46,
  - Ilość grup szkoleniowych: po jednej dla każdej lokalizacji tj. 5 grup, łącznie max. 165 osób,
  - Czas szkolenia musi uwzględniać, że każdy z uczestników przeprowadzi ewakuację za pomocą krzesła,
  - Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia z uwzględnieniem, że szkolenie musi odbywać się w dniach i godzinach pracy Urzędy tj. poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30,
2. Tablica informacyjna PFRON zgodnie z załączonym wzorem.  
Uzupełniona wersja tablicy zostanie opracowana przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wymaganiami PFRON tablica w formacie A3, wykonana na płycie PCV.

3. Dostawa i montaż krzeseł ewakuacyjnych, pokrowców lub szafek oraz oznakowania znakami AAE060 i tablicami informującymi o objęciu zamówienia dofinansowaniem z PFRON w budynkach Urzędu:

| Lp.          | Budynek            | Ilość krzeseł ewakuacyjnych | Ilość pokrowców/szafek | Ilość oznakowania AAE060 | Ilość tablic PFRON |
|--------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1            | pl. Kolegiacki 17  | 27                          | 27                     | 54                       | 1                  |
| 2            | ul. 3 Maja 46      | 5                           | 5                      | 10                       | 1                  |
| 3            | ul. Libelta 16/20  | 9                           | 9                      | 18                       | 1                  |
| 4            | ul. Gronowa 22 ab  | 3                           | 3                      | 6                        | 1                  |
| 5            | ul. Słowackiego 22 | 5                           | 5                      | 10                       | 1                  |
| <b>RAZEM</b> |                    | <b>49</b>                   | <b>49</b>              | <b>98</b>                | <b>5</b>           |