



**CZĘŚĆ III - AGD, RTV, POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE**

Lp.	Element wyposażenia	Opis	Ilość	Poglądowe zdjęcie
1.	Laptop	Wymagania minimalne: Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, OLED, 60Hz Procesor: AMD Ryzen 5 7520U Karta graficzna: AMD Radeon 610M Łączność: Moduł Bluetooth 5.3 , Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) RAM: 8GB, LPDDR5 Dysk SSD: 512GB PCIe NVMe 3.0 System operacyjny: Windows 11 Pro	4	
2.	Pakiet office	- Okres licencji - bezterminowy - system operacyjny: windows 11 - licencja elektroniczna ESD - język polski	4	
3.	Mysz bezprzewodowa	Typ myszy: Optyczna Rozdzielczość: 1000 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi, 4000 dpi Komunikacja z komputerem: Bezprzewodowa Interfejs: 2.4 GHz Liczba przycisków: 3 Rodzaj zasilania: Bateriajny Kolor: Czarny Typ baterii: 1 x AA	4	
4.	Drukarka	ethernet - druk w sieci LAN: tak • szybkość drukowania w kolorze: do 25 stron A4/min (do 12 str./min - A3) • przeznaczenie do druku: mono/kolor - tekst i grafika format: A3 • druk dwustronny, duplex	1	
5.	Urządzenie wielofunkcyjne	Prędkość Kopiowania & Drukowania:40 str/min. (drukowanie); 39 str/min. (kopiowanie) Rozmiar i gramatura papieru: Kaseta: A6-A4/użytkownika, 60-120 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 99x148 mm - 215x359 mm, 60-217 g/m <sup>2</sup> Pojemność papieru: Kaseta: 1x 250 kartek, Podajnik ręczny: 1x 100 kartek Max.: 900 kartek Pojemność wyjściowa: 150 kartek Automatyczny dupleks: A4/użytkownika, 60-90 g/m <sup>2</sup> Panel kontrolny: 7.2 cm (2.8") Kolorowy panel dotykowy Pamięć:Standard: 512 MB, Max.: 512 MB (bez HDD) Interfejs: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11 ac/a/b/g/n)	1	


6.	Niszczarka	<p> Ilość kartek niszczonych jednorazowo [A4/70g]: 20  Rodzaj cięcia: ścinki  Rozmiar cięcia: 4x38  Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: DIN 4  Poziom bezpieczeństwa P dokumenty: P-4  Poziom bezpieczeństwa DIN karty: T-4  Odpowiednia do formatu: A4  Szerokość szczeliny wejściowej w mm: 230  Pojemność kosza w litrach: 53  Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: 5  Cykl pracy w minutach: ∞  Niszczenie zszywek: Tak, Niszczenie spinaczy: Tak  Niszczenie kart plastikowych: Tak, Niszczenie płyt CD/DVD: Tak  SilentShred: Tak  Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt CD/DVD: Nie  Automatyczny podajnik papieru: nie  Automatyczny start/stop: fotokomórka, Funkcja cofania: Tak  Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy: Tak  Zabezpieczenie termiczne: Tak  Zabezpieczenie termiczne-dioda: Tak, Poziom hałasu [dB]: 70-75  Gwarancja na noże tnące w latach: 20  Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł): 735 x 283 x 530 mm  Obudowa na kółkach: Tak  Podgląd zapelnienia kosza: Tak, Pełny kosz - dioda: Tak  Waga [kg]: 27,4  Kolor: czarny  Wymaga konserwacji olejem: tak </p>	1	
7.	Telefon stacjonarny bezprzewodowy	<p> Współpraca z linią telefoniczną: Analogowa  Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak  Wyświetlacz: Tak  Wbudowana książka telefoniczna: Tak  Liczba słuchawek w komplecie: 2 </p>	2	


8.	Laminator A3	<p>Czas nagrzewania poniżej 90 sekund. Pięć standardowych trybów pracy służących do laminacji na gorąco najbardziej popularnymi foliami 80 µm, 100 µm, 125 µm, 150 µm, 175 µm oraz tryb pracy laminacja na zimno.</p> <p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalny format laminacji: A3</li> <li>• Maksymalna prędkość laminacji: 380 mm/min</li> <li>• Maksymalna grubość folii: 175 µm</li> <li>• Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią: 0,7 mm</li> <li>• Czas nagrzewania: 1,5 min</li> <li>• Ilość prędkości: 1</li> <li>• Ilość wałków: 4</li> <li>• Rodzaj wałków: nieamortyzowane</li> <li>• System grzewczy: wałki ogrzewane od zewnątrz</li> <li>• Moc: 650 W</li> <li>• Laminacja na zimno: Tak</li> <li>• Sygnały świetlne: Tak</li> <li>• Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Tak</li> <li>• Tryb "Standby": Tak</li> <li>• Rewers: Tak</li> <li>• Wym. 116 x 520 x 160 cm</li> <li>• Gwarancja: 2 lata</li> </ul>	1	
9.	Folia do laminowania A4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• format A4</li> <li>• grubość: min. 80 µm</li> <li>• 100 szt.</li> </ul>	3	
10.	Folia do laminowania A3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• format A3</li> <li>• grubość: min. 80 µm</li> <li>• 100 szt.</li> </ul>	3	
11.	Głośnik mobilny bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc: 30W,</li> <li>• zasilanie: akumulatorowe,</li> <li>• Pojemność akumulatora: 4800mAh,</li> <li>• Czas pracy na akumulatorze: 12h,</li> <li>• Komunikacja: Bluetooth,</li> <li>• odporny na zachłapanie,</li> <li>• możliwość połączenia z kolejnym głośnikiem,</li> <li>• Złącza: USB-C,</li> <li>• Wyposażenie: Kabel USB Typu C,</li> <li>• wym. 178x68x72mm, waga: 550g</li> <li>• gwarancja 24 miesiące</li> </ul>	2	

12.	Duży głośnik bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moc znamionowa RMS: 160 W,</li> <li>• Obsługiwane formaty audio: MP3, WAV, WMA,</li> <li>• Komunikacja: Bluetooth,</li> <li>• Złącza: USB,</li> <li>• Zasilanie: 110 - 240 V 50/60 Hz, wbudowany akumulator</li> <li>• Czas pracy na akumulatorze: 12h,</li> <li>• odporny na zachłapanie,</li> <li>• Wejście mikrofonowe</li> <li>• Funkcje dodatkowe: efekty świetlne, funkcja TWS True Wireless Stereo (łączenie dwóch systemów), karaoke, kontrola za pomocą smartfona, podświetlenie diodami LED, USB - muzyka</li> <li>• wym. 295x568x300mm</li> <li>• gwarancja 24 miesiące</li> </ul>	1	
13.	Monitor interaktywny	<p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 cali, • Rozdzielczość: 4K 3840x2160,</li> <li>• Kontrast 4000:1, • Jasność 450 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Głębia kolorów 8 bit, • Czas reakcji ≤10ms</li> <li>• Technologia dotyku IR</li> <li>• 40 punktów dotyku w systemie Windows, 20 punktów w systemie Android</li> <li>• Proporcje obrazu 16:9, • Panel LED o żywotności 50 000 godzin</li> <li>• Slot OPS, • Kąt widzenia 178°</li> <li>• Ekran szyba hartowana, • Napięcie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz</li> <li>• Głośniki 2x20W (głośnik z przodu)</li> <li>• Wejścia/Wyjścia AV:</li> </ul> <p>Przód: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1, USB3.0(Public Type-A) x2, Type C(65W+4K60+USB2.0) x1, Mic In(Aux3.5) x1</p> <p>Wejścia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA Audio In(Aux3.5) x1</p> <p>Wyjścia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF Out x1</p> <p>Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For camera, USB 2.0) x1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługiwane formaty multimedialnych:</li> </ul> <p>Obraz: JPEG, BMP, PNG</p> <p>Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding)</p> <p>Dźwięk: MP3, M4A, (AAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesor - MTK 9666</li> <li>• Wejście sieciowe RJ45/8P8C x2</li> <li>• Waga: 45 kg</li> </ul>	2	





14.	Magiczny dywan	<p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowanie za pomocą pilota</li> <li>• wyposażony w czujniki ruchu</li> <li>• wbudowany projektor szerokokątny</li> <li>• wbudowany komputer z procesorem Intel</li> <li>• dysk SSD</li> <li>• głośniki stereo</li> <li>• rozdzielczość 1280x800px</li> <li>• jasność 3200 ANSI lumen</li> <li>• kontrast 13000:1</li> <li>• montażu sufitowy z możliwością regulacji 40-55 cm</li> <li>• rozmiar pola gry na wysokości 3 m wynosi około 2,2 x 3,5 m</li> <li>• waga 8,3 kg</li> <li>• wymiary 33 x 20,5 x 31 cm (bez rączki)</li> <li>• zużycie energii 375 W</li> <li>• możliwość podłączenia do internetu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia,</li> <li>- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie).</li> </ul> </li> <li>• zestaw 100 gier i zabaw interaktywnych</li> </ul>	1	
15.	Lampka nocna projektor do sypialni	<p>Magiczny LED projektor, który wyczaruje na suficie gwiazdzone niebo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 tryby wyświetlania: naprzemienna projekcja 3 kolorów (zielony, pomarańczowy, niebieski) lub tryb świecenia tylko jednego koloru.</li> <li>• Po naciśnięciu przycisku zaczyna grać subtelną melodię/kołysankę.</li> <li>• Automatyczne wyłączenie: melodii (po 15 minutach) a światła (po 45 minutach).</li> <li>• Ładowanie za pomocą kabla USB (w zestawie).</li> </ul>	1	
16.	Termometr bezdotykowy	<p>Termometr bezdotykowy elektroniczny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czas pomiaru: 1 sekunda</li> <li>• dokładność pomiaru: 0,2 stopnia</li> <li>• ekran z podświetleniem</li> <li>• zasilanie: baterie AAA</li> <li>• trwałość do 40000 pomiarów</li> <li>• pamięć 32 pomiary</li> <li>• zakres pomiaru: 32°C - 42.9°C</li> <li>• wym. 22 x 15 x 5 cm</li> <li>• waga 180 g</li> <li>• gwarancja: 24 miesiące</li> </ul>	1	









17.	Apteczka z wyposażeniem	<p>Szafka metalowa, zamykana na kluczyk. Posiada otwory do zamocowania na ścianie. Wymiary: 30x25x11,2cm Zawartość apteczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1 szt. Opatrunek indywidualny G</li> <li>•2 szt. Opatrunek indywidualny M</li> <li>• 1 szt. Opatrunek indywidualny K</li> <li>•1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.)</li> <li>•1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm</li> <li>•2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm</li> <li>•3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm</li> <li>• 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm</li> <li>• 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm</li> <li>• 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.)</li> <li>• 2 szt. Chusta trójkątna</li> <li>•1 szt. Nożyczki 14,5cm</li> <li>• 4 szt. Rękawice winylowe</li> <li>• 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm</li> <li>• 2 szt. Chusteczka nasączona</li> <li>•1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania</li> <li>•1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych.</li> </ul>	1	
18.	Pralka	<p>Pralka automatyczna o ładunku min. 8kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom hałasu (pranie/wirowanie) 52 dB / 80 dB</li> <li>• Maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min</li> <li>• Funkcje dodatkowe pranie parowe, silnik inverterowy</li> <li>• Programy prania antyalergiczny, pranie ręczne, pranie wstępne, szybki.</li> </ul>	1	
19.	Suszarka	<p>Kondensacyjna suszarka automatyczna wolnostojąca o ładunku co najmniej 8 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poziom hałasu nie więcej niż 65 db</li> <li>• Moc grzewcza 1600W</li> <li>• Efektywność energetyczna A++</li> <li>• Rodzaje programów: Outdoor, Odświeżanie , Bawełna, Eco-Bawełna, Jedwabne, Kołdry, Mieszane, Odświeżanie przy użyciu pary, pościel, syntetyki.</li> </ul>	1	
20.	Odkurzacze przemysłowy	Moc min. 1200 W, z możliwością pracy na mokro.	1	
21.	Odkurzacze antyalergiczny	<p>Odkurzacze wyposażony w filtr antyalergiczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• moc silnika min. 800 W</li> <li>• poziom hałasu max 76dB</li> <li>• długość kabla min. 5m</li> <li>•wyposażony w turboszczotkę</li> </ul>	1	
22.	Suszarka do bielizny	Suszarka rozkładana, wykonana z aluminium, stali lub tworzywa sztucznego, powierzchnia suszenia min. 20m, wys. ok. 93 cm, posiadająca dodatkowo mechanizm chroniący przed przypadkowym złożeniem	2	









23.	Żelasko	Żelazko ze stopą ceramiczną o mocy min. 2400W, z możliwością wytwarzania pary, z opcją samoczynnego wyłączania się, dł. przewodu min. 2m	1	
24.	Deska do prasowania	Wykonanie blatu: tworzywo sztuczne odbijające parę • regulacja wysokości, max do 98 cm • wymiary blatu: 120x38cm • podstawa pod żelazko • antenka podtrzymująca przewód	1	
25.	Oczyszczacz powietrza	Wolnostojący oczyszczacz powietrza o parametrach: • powierzchnia działania min 50 m2 • przepływ powietrza min. 300 m3/h • funkcje: filtrowanie sierści / jonizacja / usuwanie bakterii / wirusów / usuwanie formaldehydu / VOC / usuwanie kurzu / roztoczy / usuwanie pyłków / alergenów / usuwanie smogu / usuwanie zapachów / usuwanie zarodników pleśni • filtr wstępny • filtr HEPA - klasa: HEPA H13 (skuteczność 99,95%) • filtr węglowy - klasa: standardowy (wymienny) • głośność: 32-64 dB • pobór mocy: do 65 W	2	
26.	Lampa bakteriobójcza	Przepływowa lampa UV-C bakteriobójcza i wirusobójcza, z wyświetlaczem czasu pracy, czujnikiem awarii promienników. • Napięcie zasilania: 230V, 50Hz. • Typ promiennika UV-C: 2 x PL-L TUV55W lub HNS-L 55W. • Trwałość promienników min. 9 000h, • Wydajność wentylatora min.130 m3/h, • przepływ powietrza min. 60 m3/h, • Dezynfekowana kubatura min. 150 m3, • Powierzchnia (zasięg) działania lampy min. 60 m2. • Głośność wentylatora: <30 dB. • Klasa zabezpieczenia przeciwporażeniowego: I. Obudowa typu IP 20. Zgodność z PN-EN 60601-1 – 2szt.	2	
27.	Wózek dwuwiaדרowy z prasą	Wózek do sprzątania dwuwiaדרkowy 2x 17L z mopem płaskim 40 cm z prasą szczętkową do wyciskania mopów	2	
28.	Mop płaski z drążkiem + wiadro	Wymiary wiadra: 49cm (długość łącznie z pedałem) x 29cm (szerokość) x 31,5cm (wysokość) Długość drążka: 66 - 133cm Wymiary stopy: 42cm x 10cm	2	






29.	Zmiotka z szufelką	Z gumowym wykończeniem.	2	
30.	Miotła	Długość szczotki: 29 cm Długość trzonka: 130 cm Materiał wykonania: tworzywo sztuczne	2	
31.	Miotła do zamywania chodnika	Szerokość głowicy: 40 cm Długość uchwytu: 120 cm Długość włosia: 8 cm Materiał wykonania włosia: Tworzywo sztuczne Materiał wykonania uchwytu: Drewno	1	
32.	Kosiarka spalinowa	Kosiarka spalinowa z własnym napędem, moc silnika spalinowego min. 3,5 kW, kosz o pojemności minimum 60l, - wariator prędkości umożliwiający ustawienie prędkości poruszania się kosiarki podczas koszenia, - rozrusznik elektryczny ułatwiający uruchomienie kosiarki, - silnik o mocy minimalnej 2,6 kW, - koszenie szerokości od min 51 do 54 cm, - system koszenia 4 w 1: zbieranie do kosza, tylny wyrzut, wyrzut boczny oraz mulczowanie (polegające na drobnym mieleniu trawy), - napęd na tylną oś, - regulacja wysokości koszenia minimalny zakres od 3 do 7 cm, - kosiarka kompletna z olejem, ostrzem i ładowarka do rozrusznika elektrycznego.	1	
33.	Podkaszarka akumulatorowa	Podkaszarka akumulatorowa z 3-stopniowym elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Uchwyt typu pętla. Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem. Podkaszarka wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego, podwyższona odporność na pył i wilgoć. Stalowa obudowa. Kosa zasilana jednym akumulatorem 18V Li-ion. Długość bez narzędzie tnącego: od 165 cm do 180cm Waga: do 3,5 kg ZESTAW ZAWIERA minimum: - Podkaszarkę - 2-żyłkowa głowica tnąca - Oslonę głowicy żyłkowej - Pasek na jedno ramię (125516-5) - 2x akumulator 18V 3.0 Ah ze wskaźnikiem naładowania - Standardowa ładowarka do baterii 18V	1	
34.	Taczka	Taczka ocynkowana, jednokołowa, waga ok. 12 kg Wym. ok. 62x59x146 cm	1	
35.	Szpadel	Szpadel prosty hartowany, z rączką, wyprofilowany stalowy trzonek pokryty PCV długość szpadla od 110 cm do 130 cm waga maksymalna do 2 kg	1	
36.	Łopata piaskowa	Łopata piaskowa hartowana z rączką, wyprofilowany stalowy trzonek pokryty PCV długość łopaty od 110 cm do 130 cm waga maksymalna do 2,1 kg	1	






37.	Łopata do odśnieżania	Wykonana z PCV z aluminiową krawędzią, szerokość min. 50 cm.	1	
38.	Grabie metalowe	Grabie metalowe na trzonku metalowym lub z tworzywa sztucznego, o szerokości min. 38cm	1	
39.	Grabie na trzonku drewnianym	Grabie na trzonku drewnianym, wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości min. 45 cm, i 25 zębach	1	
40.	Wiertarko – wkrętarka	<p>Oparametrach nie gorszych niż:</p> <p>Typ zasilania: akumulatorowe</p> <p>Napięcie akumulatora: 18 V</p> <p>Akumulator w komplecie: tak</p> <p>Ilość akumulatorów: 2 szt.</p> <p>Pojemność akumulatora: 1,5 Ah</p> <p>Typ akumulatora: Li-Ion</p> <p>Ilość biegów: 2</p> <p>Prędkość obrotowa: 1350 rpm</p> <p>Miękki moment obrotowy: 18 Nm</p> <p>Twardy moment obrotowy: 38 Nm</p> <p>Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego</p> <p>Masa: 1,2 kg</p> <p>2 akumulatory PBA 18V 1,5Ah W-A</p> <p>Ładowarka AL 1815 CV</p> <p>Podwójna końcówka wkręcająca</p>	1	
41.	Talerz płytki fi 24,5cm	<p>Talerz z białego szkła hartowanego. Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.</p> <p>• śr. 24,5 cm</p>	100	
42.	Talerz deserowy fi 19,5 cm	<p>Talerz z białego szkła hartowanego. Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.</p> <p>• śr. 19,5 cm</p>	150	
43.	Talerz głęboki fi 22,5 cm	<p>Talerz z białego szkła hartowanego. Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.</p> <p>• śr. 22,5 cm</p>	100	
44.	Salaterka fi 24	<p>Salaterka z białego szkła hartowanego.</p> <p>Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej.</p> <p>• śr. 24 cm</p>	10	

45.	Salaterka fi 12	Salaterka z białego szkła hartowanego. Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. • śr. 12 cm • wys. 5,5 cm • poj. 0.31 l	20	
46.	Kubek poj. 290 ml	Kubek z białego szkła hartowanego. Przystosowany do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchence mikrofalowej. • poj. 290 ml	100	
47.	Miseczka z tworzywa sztucznego fi 17 - mix kolorów	• przystosowana do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce • odporna na działanie temperatury od -20°C do +100°C • wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen) • śr. 17 cm • poj. 0,95l	20	
48.	Miseczka z tworzywa sztucznego fi 14,5 - mix kolorów	• przystosowana do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce • odporna na działanie temperatury od -20°C do +100°C • wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen) • śr. 14 cm • poj. 0,6l	20	
49.	Talerzyk płytki z tworzywa sztucznego fi 22 - mix kolorów	• przystosowany do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce • odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C • wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen) • śr. 22 cm	20	
50.	Talerzyk płytki z tworzywa sztucznego fi 18 - mix kolorów	• przystosowany do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce • odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C • wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen) • śr. 18 cm	20	
51.	Kubek z tworzywa sztucznego poj. 420 - mix kolorów	• przystosowany do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce • odporny na działanie temperatury od -20°C do +100°C • wykonany z tworzywa sztucznego (polipropylen) • śr. 8 cm • poj. 0,42l • wym. 11,5 x 9,5 cm	20	
52.	Plastikowy kubek 0,3 l	Kubek z tworzywa sztucznego • śr. górna 7,5 cm • śr. dolna 5,5 cm • wys. 9,5 cm • mix kolorów	100	

53.	Sztućce metalowe dziecięce kpl. 12 szt.	Sztućce metalowe dziecięce Łyżka -12 szt., widelec- 12 szt., nóż- 12 szt., łyżeczka- 12 szt. • inox 18/0	6	
54.	Sztućce z tworzywa sztucznego, 6 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przystosowane do używania w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce</li> <li>• odporne na działanie temperatury od -20°C do +100°C</li> <li>• wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen)</li> <li>• dł. 14 cm</li> </ul>	5	
55.	Łyżka stołowa, 6 szt.	Długość 20 cm	3	
56.	Widelec, 6 szt.	Długość 20 cm	3	
57.	Nóż, 6 szt.	Długość 20 cm	3	
58.	Łyżeczka, 6 szt.	Długość 14 cm	3	
59.	Śliniaki z ceratką	<p>Śliniak wykonany z bawełny frotte z wygodnym i praktycznym zapinaniem na rzep</p> <p>Wewnętrzna warstwa podszyta miękką ceratką.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wym. 22 x 28 cm</li> <li>• śr. na szyję 9 cm</li> </ul>	150	
60.	Dzbanek do napojów plastikowy poj. 1,7 l	<p>Przezroczysty plastikowy dzbanek na chłodne napoje, z kolorową podstawą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wys. 27 cm</li> <li>• śr. maks. 14 cm</li> <li>• poj. 1,7 l</li> </ul>	10	

61.	Dzbanek ze szkła poj. 0,5 l	Dzbanek wykonany ze szkła, odpornego na uderzenia i zarysowania. Nadaje się do mycia w zmywarce. • poj. 0,5 l, • wys. 16,5 cm.	10	
62.	Termos stalowy z przyciskiem 1,5 l	Termos stalowy z przyciskiem dozowania. • poj. 1,5 l	4	
63.	Taca poliestrowa wym. ok. 53x32	Taca prostokątna, granitowa, gładka, wykonana z laminatu poliestrowego. • wym. 53 x 32,5 cm	5	
64.	Pojemnik na sztuce na 4 wkłady	Pojemnik na sztuce na 4 wkłady, wykonany ze stali nierdzewnej. • wym. 35 x 35 x 17,5 cm	1	
65.	Wkład do pojemnika na sztuce	Wkład na sztuce dopasowany wymiarem do pojemnika na sztuce, wykonany ze stali nierdzewnej	4	
66.	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny o poj. min. 1,7 l Moc maksymalna: 2200W Wykonanie: stal nierdzewna	2	
67.	Wielofunkcyjne urządzenie kuchenne	DANE TECHNICZNE: • Silnik: Bezobsługowy silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500 W, Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 700 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta, Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika • System grzewczy: Pobór mocy 1000 W, Ochrona przed przegrzewaniem • Zintegrowana waga: Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g - z wyjątkiem opcji gotowania • Obudowa: Wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością • Naczynie miksujące: Wykonana ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury. Pojemność maksymalna 2,2 litra • Procesor: Czterordzeniowy procesor 16 GB pamięci Flash 1 GB pamięci DDR RAM • Moc przyłączeniowa: 240 V, Maksymalny pobór mocy 1500 W, Wyciągany przewód o długości 1 m • Wymiary i masa: Wysokość: 33,5 cm, Szerokość 33,3 cm, Głębokość 32,6 cm, Masa 7,7 kg	1	

68.	Zestaw garnków	<p>Zestaw 3 garnków o różnych wielkościach, z miarką w środku. Garnki mają wyprofilowane krawędzie i wyposażone w pasujące pokrywki z otworami ułatwiającymi odcieczanie. Zestaw zawiera patelnię z nieprzywierającą powłoką. Wszystkie elementy zestawu są wykonane ze stali nierdzewnej. Można myć w zmywarce.</p> <p>· śr. garnków i patelni 16 cm, 20 cm, 24 cm, 24 cm · poj. 1,9 l, 3,6 l, 6,1 l</p>	2	
69.	Patelnia stalowa z pokrywką	<p>• fi 24 cm Wielowarstwowe dno o gr. 3 mm Patelnia do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Można myć w zmywarce.</p>	2	
70.	Patelnia stalowa z pokrywką	<p>• fi 28 cm Wielowarstwowe dno o gr. 3 mm Patelnia do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Można myć w zmywarce.</p>	2	
71.	Zestaw noży	<p>Noże o różnej długości i różnych końcówkach w zależności od przeznaczenia. Skład zestawu: nóż do chleba, nóż szefa, nóż uniwersalny, nóż kuchenny i nóż do jarzyn.</p>	2	
72.	Garnek z pokrywką, stalowy 50,3 l	<p>Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 21/0 Kapsułowe dno o grubości 5,8 mm Solidne, nienagrzewające się uchwyty Do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Tolerancja pojemności +/- 1 litr</p>	1	
73.	Garnek z pokrywką, stalowy 36,6 l	<p>Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 21/0 Kapsułowe dno o grubości 5,8 mm Solidne, nienagrzewające się uchwyty Do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Tolerancja pojemności +/- 1 litr</p>	1	
74.	Garnek z pokrywką, stalowy 25,7 l	<p>Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 21/0 Kapsułowe dno o grubości 5,8 mm Solidne, nienagrzewające się uchwyty Do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Tolerancja pojemności +/- 1 litr</p>	1	
75.	Garnek z pokrywką, stalowy 20,9 l	<p>Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 21/0 Kapsułowe dno o grubości 5,8 mm Solidne, nienagrzewające się uchwyty Do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Tolerancja pojemności +/- 1 litr</p>	1	

76.	Garnek z pokrywką, stalowy 15,4 l	Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 21/0 Kapsułowe dno o grubości 5,8 mm Solidne, nienagrzewające się uchwyty Do użytku na wszystkich typach kuchni: elektrycznej, gazowej oraz indukcyjnej. Tolerancja pojemności +- 1 litr	1	
77.	Wiadro ze stali nierdzewnej 10 L	Wiadro z pierścieniem wykonane ze stali nierdzewnej. Posiada podziałkę wewnątrz.	3	
78.	Wanna cedzakowa śr. 28 cm	Wykonana ze stali nierdzewnej Średnica górna 28 cm	2	
79.	Cedzak z uchwytami śr. 24 cm	Wykonany ze stali nierdzewnej Średnica górna 24 cm	2	
80.	Kosz na śmieci 50l (szary, zielony, niebieski, żółty)	Kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych. - wym. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm - poj. 50 l	4	
81.	Gaśnica proszkowa 6 kg	Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia. Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia. Możliwość wielokrotnego napełniania. Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV. Skuteczność gaśnicza: 55A 233B C masa całkowita: 9,6kg czas działania: 15 s ciśnienie robocze: 15 bar zakres temperatur stosowania: -30 oC / +60 oC	1	