


ZBROJENIE PŁYTY STROPODACHU PL1 - wyk. x 2

1:50




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500SP		
							Ø6	Ø10	Ø12
Poz. PL1 - PŁYTA STROPODACHU - 2 szt.									
PL1	1	10	6.265	86	2	172		1077.58	
	2	10	7.805	68	2	136		1061.48	
	3	10	1.280	160	2	320		409.60	
	4	12	20.000	4	2	8			160.00
	5	6	0.915	100	2	200	183.00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							183.00	2548.66	160.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617	0.888
MASA [kg]							40.63	1572.52	142.08
MASA CAŁKOWITA [kg]							1755.23		

WIENIEC W8

1:20



NADDATEK 10%

UWAGI:

BETON: C25/30
GRUBOŚĆ PŁYTY: 160 mm
STAŁ ZBROJENIA: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: 25 mm

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m].
- PODANA RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA DOTYCZY POWIERZCHNI GÓRNEJ PŁYTY
- ZBROJENIE WIENCA W5 I W6 PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU K10
- PRĘTY ZBROJENIA PODŁUŻNEGO WIENCÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 600 mm I WYGINAĆ W WIENIE PROSTOKĄTNE; NIEDOZWOLONE ŁĄCZENIE PRĘTÓW NA STYK
- PŁYTY WYLEWAĆ RAZEM Z WIENCAMI
- PO OBWODZIE PŁYTY ZASTOSOWAĆ ZBROJENIE ZAMYKAJĄCE - PRĘT NR 3 W ROZSTAWIE MAKS. CO 200 mm
- OTWORY I PRZEJŚCIA WYKONAĆ WG DOKUMENTACJI POZOSTAŁYCH BRANŻ I TRAKTOWAĆ JAKO NADRZĘDNE; WOKÓŁ OTWORÓW WYKONAĆ DODATKOWE ZBROJENIE ZGODNIE Z PN-B-03264:2002
- DŁUGOŚCI ODCINKÓW PRĘTÓW PODANO JAKO GABARYTOWE (METODA A WG PN-EN ISO 3766:2006); DŁUGOŚCI CAŁKOWITE PRĘTÓW PODANO JAKO RZECZYWISTE
- OZNACZENIE ZBROJENIA: D - ZBROJENIE DOLNE, G - ZBROJENIE GÓRNE
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PRZED ZAMÓWIENIEM BETONU I PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJAĆ ODPOWIEDNI NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYĆ RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ

PROJEKT		ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7		INWESTOR	
TEMAT		Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród			
Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego		ADRES INWESTYCJI ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród			
NAZWA RYSUNKU		DATA		SKALA	
ZBROJENIE PŁYTY PL1		02.2022		1:20/1:50	
		NR RYS.		K12	
proj. dr inż. Wojciech Mazur		SLK/SB46/P-WBKBz/16			
wyk. inż. Paweł Undas					
spr. dr inż. Rafał Domagała		SLK/SB45/P-WBKBz/15			