

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415956-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Malbork: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 172-415956**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

- I.1) **Nazwa i adresy**
Oficjalna nazwa: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
Adres pocztowy: ul. 17 Marca 20
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: pan Roman Domalski
E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261536704

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.22blot.wp.mil.pl>

- I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

- I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: jednostka wojskowa

- I.5) **Główny przedmiot działalności**

Obrona

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

- II.1.1) **Nazwa:**

Wykonanie usługi naprawy i odtworzenia sprawności cystern paliwowych CD 5 dla 22. BLT w Malborku

- II.1.2) **Główny kod CPV**

50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne

- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

- II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i odtworzenia sprawności cystern paliwowych CD 5 na podwoziu Star 266 – 7 sztuk. Szczegółowy zakres prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy.

- II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL634 Gdański

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy i odtworzenia sprawności cystern paliwowych CD 5 na podwoziu Star 266 – 7 sztuk.

Warunki wykonania naprawy nadwozia autocysterny

Przyjęcie do naprawy nadwozia cysterny (zbiornika, szafek, urządzeń zewnętrznych rozdzielaczy paliwa – dystrybutorów) następuje po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego stanu technicznego pojazdu (w ramach przyjęcia całego pojazdu).

Zbiornik autocysterny

Demontaż zbiornika z podwozia pojazdu:

- oczyścić i umyć wewnątrz zbiornika,
- zdemontować połączenie śrubowe zamocowania zbiornika na podwoziu – wymienić śrubę mocującą na nową,
- dokonać oględzin stref przylgowych łoża zbiornika i ramy podwozia – podkładkę izolacyjną wymienić na nową,
- dokonać oględzin i pomiaru grubości ścianek zbiornika.

W cysternach paliwowych: UG 06149 pęknięcia spoin spawów na łączeni pomiędzy ściankami zbiornika i falochronu; UG 00759 pęknięcia spoin spawów na łączeni pomiędzy ściankami zbiornika i falochronu.

Demontaż armatury górnego załadunku:

- zdemontować właz z armaturą – poddawać oględzinom i kontroli technicznej wymienione elementy; obowiązkowo wymienić uszczelki – elementy zużyte lub uszkodzone regenerować lub wymienić na nowe, — zawór oddechowy przekazać na stanowisko prób i po pozytywnym sprawdzeniu wystawić poświadczenie z badania; w przypadku negatywnego wyniku wymienić zawór na nowy,
- zespół listwy pomiarowej po rozebraniu dokonać przeglądu korpusu i dźwigni, uszczelki wymienić na nowe – elementy uszkodzone wymienić na nowe lub regenerować,
- zespół zamknięcia pokrywy – uszczelkę wymienić na nową – elementy uszkodzone wymienić na nowe lub regenerować,
- pokrywę – uszczelkę wymienić na nową – elementy – uszkodzone wymienić na nowe lub regenerować.

Węzeł rozdzielacza paliwa:

- dokonać demontażu całego węzła dystrybucyjnego (od zaworu dennego) wraz z elementami takimi jak: przepływomierz, pompa paliwa, filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania, zawór bezpieczeństwa, zawory kulowe, prostki i kolanka rurociągu,
- dokonać wymiany: łączników elastycznych, uszczelki, wkłady filtra wstępnego i dokładnego oczyszczania, przewód nalewczy #38 z pistoletem nalewczym 20 mb (nowy wąż musi posiadać badania odbiorcze WDT na ciśnienie robocze 0,6 MPa, instrukcję obsługi – dokumentacja w 2 egz.),
- dokonać weryfikacji i naprawy pompy paliwa, przepływomierza, zwijadła, eżektora, zasuw i zaworów: bezpieczeństwa, dennego i kulowych.

Instalacja elektryczna

Wiązki i przewody elektryczne. Wszystkie wiązki i przewody elektryczne wymienić na nowe. Instalacja połączeń masowych. Wszystkie przewody masowe wymienić na nowe. Pomiar rezystancji. Wykonać pomiary rezystancji cysterny i sporządzić protokół pomiaru. Uwaga: do wykonania pomiarów wymagane są uprawnienia SEP. Szafki boczne. Szafki boczne lewe i prawe naprawiać lub wymieniać na nowe (przy istotnych uszkodzeniach).

Oznakowanie. Po malowaniu zasadniczym wykonać oznakowania cysterny zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującej umowie europejskiej ADR. Napisy i znaki wykonać kalkomanią lub natryskiem wg szablonów. Tabliczki informacyjne, instrukcje obsługi winny być czytelne. W przypadku uszkodzeń wymienić je na nowe. Układ zasilania. Pompa wtryskowa i wtryskiwacze podlegają sprawdzeniu na stanowisku probierczym. W przypadku stwierdzenia niesprawności pompę i wtryskiwacze podlegają regeneracji. Wały napędowe. Wymontowany wał napędowy poddać weryfikacji. W przypadku stwierdzenia: zużycia łożysk przegubu krzyżakowego z łożyskami – wymiana przegubu na nowy, zużycia połączenia wielowypustowego – regeneracja. Układ kierowniczy. Sprawdzenie końcówek drążka. Luz końcówki – wymiana końcówki na nową.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielonej gwarancji i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2020/S 140-344867](#)

IV.2.8) **Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

IV.2.9) **Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) **Informacje o nieudzieleniu zamówienia**

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Oferta Wykonawcy przewyższa znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę 759 0853,00 PLN brutto, co stanowi 79,91 % kwoty wyjściowej. Mając na uwadze orzecznictwo KIO, nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie

konkretnego zadania, tak aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu uwarunkowana jest z pewnością wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić Zamawiającego na zarzut niegospodarczego zarządzania środkami publicznymi (wyrok z KIO 964/12). Zamawiający obecnie nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty. Podkreślenia wymaga również fakt, że taka możliwość zwiększania środków finansowych jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Dodatkowo zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp – pn. „Środki ochrony prawnej”. Odwołanie przysługuje wobec wszystkich czynności Zamawiającego. Odwołanie i informację o czynności bezprawnie podjętej wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
31/08/2020