



Uwagi:

Wymagania izolacyjności cieplnej $U_{max}, [W/(m^2 \cdot K)]$ (Dz.U.2019.poz.1065):
dla pomieszczeń przy $t \geq 16^\circ C$

- Dach $U \leq 0,15$;
- Ściany zewnętrzne $U \leq 0,2$
- Podłoga $U \leq 0,3$
- Okna $U \leq 0,9$
- Drzwi zewnętrzne $U \leq 1,3$

Na ościeżach zewnętrznych zainstalować rolety antywłamaniowe z automatycznym sterowaniem / systemem dostępu na kartę.

Kolorystykę elewacji dostosować do barw firmowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. Dobrana kolorystyka musi zostać zaakceptowana przez Inwestora.

Konstrukcję dachu i ścian należy dostosować do możliwości obciążenia instalacją PV wraz z balastami.
Wszelkie miejsca w których przewidziano podwieszenie szaf/rozdzielni, instalacji i innych elementów wyposażenia należy odpowiednio wzmocnić zapewniając trwałe zamocowanie.
Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową

PKM Czechowice-Dziedzice Sp. z o.o.



43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Michała Drzymały 16
sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl
tel.(032) 215 91 78

Temat:
Budowa kontenera socjalnego w rejonie pętli autobusowej przy ul. Nad Wisłą w Czechowicach-Dziedzicach

Adres inwestycji: dz nr.4275/2 i 4276/4 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Wisłą		Adres inwestora: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. ul. Michała Drzymały 16 43-502 Czechowice-Dziedzice	
Stadium: Projekt Architektoniczno-Budowlany		Specjalność: Architektoniczno-Budowlana	Format arkusza: A3
Nr rys. P-6		Rysunek: Widoki elewacji	
Projektował: mgr inż. arch. Janusz Najlepszy upr. 262/89 B-B; SL-0314		Skala: 1:100	Data: VII.2022
Projektował: mgr inż. Jakub Kieloch upr. SLK/9438/PWBKb/20; SLK/BO/1516/20			
Sprawdził: mgr inż. arch. Dorota Wróbel upr. 173/98 ; SL-0455			
Opracował: mgr inż. Piotr Kalinowski			