

LEGENDA:

K1 - projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Ø110 - projektowana kanalizacja sanitarna

Ø110 - projektowana kanalizacja sanitarna - odpowietrzenie

"x" - punkt charakterystyczny instalacji

U1 - Umywalka ceramiczna 55x45cm z otworem pod baterię stojącą

U3 - Umywalka ceramiczna 50x45cm

UN - Umywalka dla niepełnosprawnych przechodnia 68x55cm z otworem pod baterię stojącą

MU - Miska ustępowa miska stojąca ze zbiornikiem płuczącym 6L z przyciskiem dwudzielnym 3/6 l i deską sedesową

MUN - Miska ustępowa kompaktowa dla niepełnosprawnych stojąca ze zbiornikiem płuczącym 6L z przyciskiem dwudzielnym 3/6 l i deską sedesową

BR2 - Przyszłościowy odpływ liniowy szer x długość 60x950mm

BR3 - Brodzik 90x60x60cm

WP - Wpust kanalizacyjny 15x15cm Ø50 z kratką ze stali nierdzewnej

RW - Rura wywiewna PVC Ø110/Ø160

R - Kurek zaślepiający do rewizji w podłodze Ø75 PVC - R3

R - Jw. lecz Ø110 PVC - R4, R5, R6, R10

R#110 - Rewizja kanalizacyjna PCV Ø110

pro pomiar

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRO-POMIAR s.c.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa
tel. / fax 34 361 61 35
tel. kom. 603 666 111 603 999 222
mail: biuro@propomiar.com.pl

UWAGA:
Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypkę piaskową wykonać na wys. 30cm ponad wierzch rury.

INWESTOR:
Gmina Międzylesie
pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie

OBIEKT I ADRES:
Hala sportowa w Międzylesiu
jedn. ewid. Międzylesie,
obręb nr 020810_4.0001 Międzylesie,

TEMAT:
Budowa hali sportowej w Międzylesiu
na działce nr 412/1

BRANŻA:
sanitarna

TYTUŁ RYSUNKU:
Profil kanalizacji wewnętrznej.
Część 3.

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Piotr Majera
upr. nr SLK/0499/PWOS/04
spec. instalacje sanit. b.o.

DATA:
11.2018

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Elżbieta Wiśniewska
upr. nr Nr UAN-VII/0361/11/87
spec. instalacje sanit. b.o.

DATA:
11.2018

SKALA:
1:50

NR RYSUNKU:
S-7