



STOPA FUNDAMENTOWA ST-1.2
1 szt.



SKALA 1:10

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
- Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
- Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
- Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
- Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
- Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Minimalna średnica wewnętrznego zagięcia prętów:
 - dla prętów żebrowanych <Ø20mm wynosi 4Ø,
 - dla prętów żebrowanych ≥Ø20mm wynosi 7Ø,
 - dla prętów gładkich <Ø20mm wynosi 2,5Ø,
 - dla prętów gładkich ≥Ø20mm wynosi 5Ø.
- Długości prętów podano od strony zewnętrznej.

MATERIAŁY:

Stal:
zbrojeniowa główna A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa montażowa A-IIIN (**RB500**)
Klasa betonu: **B25** (C20/25)
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina pozostałych elementów: 3 cm

ZESTAWIENIE STALI				
NR	Średnica	Ilość	Długość	Długość
	[mm]	[szt.]	[m]	[m]
1	12	4	0.88	3.52
2	12	4	0.70	2.80
3	12	4	0.68	2.72
4	12	4	0.53	2.12
Ogółem długość [m]				11.16
Masa jednostkowa [kg/m]				0.888
Masa ogółem [kg]				9.91
Masa na wszystko (1szt.) [kg]				9.91

LEGENDA:

- Zbrojenie dołem
- Zbrojenie górą



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

ul. Żelazna 150/151, 78-100 Białogóra, tel. 514402382

BRANŻA		SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
BO		BO	PT	1:10	K01.6
NAZWA I ADRES ZADANIA				DATA	28 MAJ 2023
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO					
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE					
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU					
STOPA FUNDAMENTOWA ST1.2					
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:					PODPIS
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/000/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto					Krzysztof Czapliński
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:					PODPIS
Mgr inż. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej bto					Andrzej Kowalczyk