



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl



Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701

LAS-30/1-PN/15-2019

Rybnik, dnia 12.03.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy wyrobów z włókien medycznych oraz materiałów opatrunkowych

(zamówienie nr **LAS-30-PN/15-2019**)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
z dnia 14.02.2019 r., nr **2019/S 032-071279**

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści komplety bawełnopodobne o gramaturze min. 40 g/m kw.?”

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 2: „Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze M/L (dł. 110 cm, szerokość 140 cm)?”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 3: „Pakiet nr 12, poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 4: „Pakiet nr 12, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a' 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 12** pozycji 15, 16, 17 oraz 18, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 5: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 15** w pozycji 1 i 2 gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ; dopuszcza asortyment opisany w pytaniu.

Pytanie 7: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 16** pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?”

Odpowiedź 7: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 8: „**PAKIET 1** Czy Zamawiający oczekuje fartuchów podwójnie oznakowanych na opakowaniu, tj. rozmiar podany w postaci literowej i w cm, np. L 135cm? Z uwagi na fakt, iż na rynku dostępne są różne rozmiary fartucha mając na uwadze długość i szerokość, taki sposób oznakowania umożliwia precyzyjny dobór fartucha przez finalnego użytkownika.”

Odpowiedź 8: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ; dopuszcza podwójne oznakowanie na opakowaniu.

Pytanie 9: „**PAKIET 1** Czy Zamawiający oczekuje fartuchów z dodatkowymi ręcznikami wewnątrz opakowania czy bez tychże ręczników? Zamawiający winien określić szczegółowo ów warunek z uwagi na różnicę w cenie oraz szpitalne zarządzanie odpadami - dodatkowa serweta, w którą zawinięty jest fartuch i dodatkowe ręczniki generują koszty utylizacji, co należy mieć na względzie przy ocenie szacunkowej pakietu.”

Odpowiedź 9: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ; w poz. nr 1 pakietu nr 1 wymaga wewnątrz opakowania min. 2 ręczników celulozowych o min. wym. 30 x 30 cm.

Pytanie 10: „**PAKIET 3** Czy Zamawiający dopuści komplet w rozmiarze XXL o gramaturze 35g/m²?”

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 11: „**PAKIET 5** Prosimy o doprecyzowanie – czy Zamawiający wymaga rozmiaru uniwersalnego fartucha, czy do wyboru rozmiary S-XL. Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jednoznacznie wskazanie Zamawiającego.”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 12: „**PAKIET 11.1** Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną z dzianiny wiskozowej?”

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 13: „**PAKIET 11.2-11.9** Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o gramaturze 30g/m²?”

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 14: „**PAKIET 11.9** Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny 10x10cm pakowany a'2szt (wycena za sztukę – ilości pozostają bez zmian)?”

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – produkt pakowany a 2 szt - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „*PAKIET 14 Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny 5,4 x 7 cm?*”

Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Rozmiar*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 16: „*PAKIET 15 Prosimy o dopuszczenie gazy sklasyfikowanej wyżej, tj. klasa IIa reguła 7.*”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „*PAKIET 16.1-16.3 Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 5m?*”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Rozmiar*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 18: „*PAKIET 16.4-16.6 Prosimy o doprecyzowanie – czy Zamawiający wymaga podania ceny za metr siatki w stanie rozciągniętym czy w stanie spoczynku?*”

Odpowiedź 18: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podania ceny za metr siatki w stanie rozciągniętym.

Pytanie 19: „*PAKIET 25.1 Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego z kompresami włókninowymi 30g/m² (analogicznie jak w poz. 2), tj.: Sterylny zestaw zabiegowy do rozpoczęcia zabiegu hemodializy zawierający: serwetę włókninową 38 cm x 45 cm - 1 szt, kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m², 4-warstwowe - 4 szt., plaster do wenflonów - 2 szt., przyklepiec włókninowy hypoalergiczny 15 - 20 cm x 2,5 cm - 2 szt., rękawiczki lateksowe niepodudrowane rozmiar S - 1 para*”

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 20: „*PAKIET 25.2 Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie zestawu równoważnego różniącego się głównie z rękawicami nitylowymi dla użytkownika i rękawicą winylową dla pacjenta oraz 2 szt plastra do tamowania krwi, tj.: Sterylny zestaw zabiegowy do zakończenia zabiegu hemodializy zawierający: kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m², 4-warstwowe - 4 szt., plaster typu pushban lub równoważny 2,5x8,5cm., rękawiczki nitylowe rozmiar M - 1 para, rękawiczka winylowa rozmiar L - 1 szt.*”

Odpowiedź 20: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 21: „*PAKIET 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów brzuszno-kroczych w poniższym składzie:*

serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

2 ręczniki do rąk

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany) – materiał 2w PE+PP 60g/m²

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm).”

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 22: „*PAKIET 28* Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na składanie ofert na obie pozycje oddzielnie w tym pakiecie. Zestaw opisany w poz. nr 1 jest zestawem uniwersalnym znajdującym się w ofercie wielu wykonawców. Pozycja nr 2 ogranicza możliwość zaoferowania zestawu, który być może dla Zamawiającego będzie korzystniejszy pod względem użytkowym i ekonomicznym.”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 23: „*PAKIET 28.1* Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie serwety Mayo 78x145cm podobnie jak w innych zestawach obłóżek.”

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 24: „*PAKIET 28.1* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 2 ręcznikami do osuszania rąk?”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 25: „*wszystkie pakiety* Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w celu jakościowej weryfikacji złożonej oferty?”

Odpowiedź 25: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia dokumentów, które ściśle są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 26: „*Czy Zamawiający opisując podkład w nawoju w zadaniu Nr 8 miał na myśli podkład celulozowy (papierowy) podfoliowany?*”

Odpowiedź 26: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga podkładu w nawoju podfoliowanego, włókninowego.

Pytanie 27: „*dot. Pakietu 1 pozycja 1,2*

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 ,2 farucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze min 45 g/m2, bez podwójnego opakowania - pakowane tylko w rękaw foliowo papierowy.

Włókniny typu SMS, SMMS, SMMMS, SMMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS, SMMMS. Włóknina SMS, SMMS, SMMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 28: „dot. Pakietu 1 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 1 fartuchów bez dodatkowych ręczników wewnątrz. Proponujemy ręczniki pakowane osobno.”

Odpowiedź 28: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 29: „dot. Pakietu 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 1, pozycja 2 fartuchów chirurgicznych wzmocnionych o gramaturze min 45g/m² oraz wzmocnienia z laminatu PE/PP o gramaturze min 28 g/m²”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30: „dot. Pakietu 22 pozycja 22.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 22, pozycja 22.1 serwetę chirurgiczną (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, wykonaną w części podstawowej z oddychającej włókniny SMS o gramaturze min 51 g/m² oraz w części krytycznej z włókniny min. 3 warstwowej o gramaturze min 105 g/m²”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 31: „dot. Pakietu 22 pozycja 22.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 22, pozycja 22.1 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe wykonane z włókniny SMS o gramaturze min.45 g/m²

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32 „dot. Pakietu 22 pozycja 22.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 22, pozycja 22.2 serwetę angiograficzną (serweta główna) min. 220 x 350 cm z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. min. 8 cm, wykończonymi foliąchirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 6 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległe do dłuższego boku serwety). Serweta wykonana w części podstawowej z oddychającej włókniny SMS o gramaturze min 51 g/m² oraz w części krytycznej wokół otworów pad chłonny z włókniny min. 3 warstwowej o gramaturze min 105 g/m² (rozmiar padu min. 160x100 cm). Serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron.”

Odpowiedź 32: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 33: „dot. Pakietu 22 pozycja 22.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 22, pozycja 22.2 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe wykonane z włókniny SMS o gramaturze min.45 g/m²

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ ”

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez

zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 34: „dot. Pakietu 26 pozycja 26.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 26, pozycja 26.1 serwety z laminatu min. 2 warstwowego o gramaturze min. 61 g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 900 cm H₂O.”

Odpowiedź 34: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 35: „dot. Pakietu 27 pozycja 27.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 27, pozycja 27.1 zestawu :

- 1 szt serweta samoprzylepna 50 x 50 cm, dwuwarstwowa, gramatura min. 55g/m²,
- 1 szt narzędzie do mycia pola operacyjnego kleszczyki Kocher (plastikowe, proste, atraumatyczne, min. 12 cm)
- 10 szt kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm 17N 12W
- 5 szt tufery z gazy 20 x 2 cm lub 30x30 cm , 17nitok”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy czym Zamawiający wymaga tupperów w rozmiarze 30 cm x 30 cm - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 36: „dot. Pakietu 27 pozycja 27.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 27, pozycja 27.2 zestaw :

- 1 szt plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 1 szt metalowa pęseta Adson min. 10,5 cm, prosta - z ząbkami –tępa, ze stali nierdzewnej
- min. 6 szt tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 17 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu 20 x 20 cm lub 30x30 cm
- 1 szt metalowy igłotrzymacz min.12 cm, stal nierdzewna
- 1 szt metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm
- 1 szt serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 6 cm x 8cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt nieprzylepna serweta z włókniny 50 cm x 70 cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

Opakowanie typu folia papier i dodatkowo w zestawie tacka”

Odpowiedź 36: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 37: „dot. Pakietu 28 pozycja 28.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 28, pozycja 28.1 zestaw :

- 1 szt serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 65x190cm
- 1 szt serweta na stolik Mayo o min. wym. 80 x140 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 55 x 85 cm
- 2 szt serwety boczne o min. wym. 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 szt serweta o min. wym. 150x200 cm, przylepna
- 1 szt serwetę o min. wym. 150x240 cm, przylepna
- 1 szt taśma przylepna o min. wym. 9x50 cm
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 20 x 30 cm”

Odpowiedź 37: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 38: „dot. Pakietu 29 pozycja 29.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, pozycja 29.1

Serwety w zestawie o gramaturze min 54 g/m² ”

Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 38A: „dot. Pakietu 29 pozycja 29.1

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, pozycja 29.1 zestaw :

1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm o min. gramaturze 56g/m²

• 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 150x200cm o min. gramaturze 56g/m²

• 2szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym.90x75cm o min.

gramaturze 56g/m²

• 1 szt. serweta na stolik instrumentarium o min. wym. 190x150cm, min. Szerokość warstwy chłonnej 66cm

• 1 szt serweta na stolik Mayo o min. wym. 140x80cm o łącznej gramaturze min.74g/m²

• 1 szt taśma medyczna o min. wym. 50x9cm

• 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m² zgodny z normąPN EN 13795, zapinany na rzepy

• 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m² zgodny z normąPN EN 13795, zapinany na rzepy

• min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm

• 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze min.8 cm x 15 cm

• 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze min.8 cm x 10 cm

• kompresy gazowe 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG a 20szt, przewiązane nitką po 10szt

• 2 szt uchwytu na lampę min. 12x14cm z kołnierzem

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Odpowiedź 38A: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 39: „dot. Pakietu 29 pozycja 29.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, pozycja 29.2 Serwety w zestawie o gramaturze min 54 g/m² ”

Odpowiedź 39: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 40: „dot. Pakietu 29 pozycja 29.2

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 29, pozycja 29.2 zestaw:

1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o o min. wym. 240x150cm o min. gramaturze 56g/m²

• 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 150x200cm o min. gramaturze 56g/m²

• 2 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min. gramaturze 56g/m²

• 1 szt serweta na stolik instrumentarium o min. wym. 190x150cm min. Szerokość warstwy chłonnej 66cm

• 1 szt serweta na na stolik Mayo o min. wym. 140x80cm o łącznej gramaturze min.74g/m²

• 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m² zgodny z normąPN EN 13795, zapinany na rzepy

• 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m² zgodny z normąPN EN 13795, zapinany na rzepy

• min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm

• 5 szt serwety z gazy 17-nitkowej 4-warstwowe o wym. 45x45cm z nitkąRTG

• 10 szttupfery z gazy 17-nitkowej o wym. 15x15cm o kształcie fasolki z nitkąRTG

• kompresy 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitkąRTGop a 40szt, przewiązane nitkąpo 10szt.

• 2 szt uchwyt na lampę min. 12x14cm z kołnierzem

• końcówka do odsysania Yankauer CH28, zagięta, bez kontroli

- dren do odsysania pola operacyjnego CH25, długość 350cm, wykonany z PVC, antyzagięciowy, transparentny, żeńsko-żeński
- 1szt opatrunek pooperacyjny 9x20cm
- worek / kieszeń dwukomorowa z kształtką samoprzylepna o min.wym. 40x30cm”

Odpowiedź 40 **Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.**

Pytanie 41: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 1 w pozycji nr 2 fartuchy jednorazowe wzmocnione, sterylne pełnobarierowe, do długich zabiegów pakowane wraz z 2 chłonne ręczniki z włókniny wiskozowej 30x40cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.”

Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 42: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 fartuchy niesterylne, jednorazowego użytku, włókninowe w rozmiarach M, L, XL, XXL.”

Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 43: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 15 gazę opatrunkową sklasyfikowaną w Klasie IIa reguła 7.”

Odpowiedź 43: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 44: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 1 sterylny zestaw zabiegowy do rozpoczęcia zabiegu hemodializy zawierający:

- Kompresy z włókniny 30 g/m², 4 warstwy 7,5x7,5cm - 4szt.
- Przylepiec włókninowy 2x15cm - 2szt.
- Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm - 1szt.
- Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm - 2szt.
- Rękawice nitrylowe teksturowane S - 2szt.

Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu podwójna etykieta samoprzylepna identyfikująca wyrób.”

Odpowiedź 44: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 45: „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2 sterylny zestaw zabiegowy do zakończenia zabiegu hemodializy zawierający co najmniej:

- Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 30 g/m², 4 warstwy - 4szt.
- Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm - 2szt.
- Rękawice nitrylowe teksturowane M - 2szt.
- Rękawica nitrylowa teksturowana L - 1szt.

Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe. Na opakowaniu podwójna etykieta samoprzylepna identyfikująca wyrób.”

Odpowiedź 45: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 46: „Pakiet nr 12, poz. 14

Prosimy o wydzielenie poz. 14 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.”

Odpowiedź 46: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 47: „Pakiet nr 12, poz. 14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź 47: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 48: „Pakiet nr 12, poz. 14

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniuli, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?”

Odpowiedź 48: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 49: „Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?”

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 50: „Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze unoiwersalnym odpowiadający wymiarom rozmiarowi L?”

Odpowiedź 50: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 51: „Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze unoiwersalnym odpowiadający wymiarom rozmiarowi XL?”

Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 52: „Pakiet 5, poz.1

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 53: „Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?”

Odpowiedź 53: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 54: „Pakiet 5, poz.1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?”

Odpowiedź 54: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 55: „Pakiet 6, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 56: „Pakiet 6, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową, pozostałe wymagania bez zmian?”

Odpowiedź 56: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 57: „Pakiet 6, poz.1-4

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź 57: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 58: „Pakiet 6, poz.5-7

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź 58: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 59: „Pakiet 6, poz.5-7

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.”

Odpowiedź 59: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 60: „Pakiet 6, poz.6

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepki ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?”

Odpowiedź 60: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 61: „Pakiet 6, poz. 1,5,6

Prosimy o wydzielenie poz. 1,5,6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.”

Odpowiedź 61: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 62: „Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny?”

Odpowiedź 62: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 63: „Pakiet 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę zawierającą 40 mb, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odpowiedź 63: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za rolkę a 40 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 64: „Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylą?”

Odpowiedź 64: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 65: „Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności, nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?”

Odpowiedź 65: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 66: „Pakiet nr 10, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 szt. z przeliczeniem ilości?”

Odpowiedź 66: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 67: „Pakiet 11, poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 68: „Pakiet 15 Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIa reg 6, i dopuści kompresy o klasie IIa reg.7 lub w klasie I reg.4?”

Odpowiedź 68: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – w poz. 1-2 produkt spełniający wymagania dla wyrobów medycznych klasy IIA reguła 7 –przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 69: „Pakiet 16, poz. 4-6 Czy zamawiający wymaga wyceny za metr w stanie swobodnym czy roboczym?”

Odpowiedź 69: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podania ceny za metr siatki w stanie rozciągniętym / roboczym.

Pytanie 70: „Pakiet 16, poz. 4-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym(roboczym)?”

Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 25 mb siatki w stanie roboczym, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 71: „Pakiet 16, poz. 4-6 Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?”

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm”

Odpowiedź 71: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 72: „Pakiet 16, poz. 4-6 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.”

Odpowiedź 72: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 73: „Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w 3 kolorach: zielonym, niebieskim lub różowym?”

Odpowiedź 73: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 74: „Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne w 2 kolorach: zielonym, niebieskim?”

Odpowiedź 74: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 75: „Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli fartuch o gramaturze min. 20g/m², rękaw bez mankietu, w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi od S do XL?”

Odpowiedź 75: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ; wymaga zaoferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającym rozmiarowi L/XL.

Pytanie 76: „Do SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z Formularza Ofertowego pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty?”

Odpowiedź 76: Zamawiający dopuszcza taką modyfikację Formularza Oferty.

Pytanie 77: „Pakiet 22 pozycja: 22.1

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania 3 warstwowego materiału w strefie krytycznej zaś określając minimalny skład zestawu Zamawiający wymaga aby serweta główna składała się minimum z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 74 g/m².

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby serweta stanowiąca obłożenie pacjenta (serweta główna) były w całości wykonana z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 74 g/m², czy wymaga aby tylko w strefie krytycznej łączna gramatura wynosiła min. 74 g/m².”
Odpowiedź 77: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety głównej o łącznie gramaturze w strefie krytycznej min. 74 g/m².

Pytanie 78: „Pakiet 22 pozycja: 22.1”

Prosimy o dopuszczenie serwety głównej z samoprzylepnym otworem o średnicy 8 cm.”

Odpowiedź 78: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 79: „Pakiet 22 pozycja: 22.1”

Prosimy o dopuszczenie pełnobarierowych fartuchów chirurgicznych wykonanych z materiału typu SMS o gramaturze min. 42 g/m²”

Odpowiedź 79: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz w zał.nr 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 80: „Pakiet 22 pozycja: 22.2”

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zastosowania 3 warstwowego materiału w strefie krytycznej zaś określając minimalny skład zestawu Zamawiający wymaga aby serweta główna składała się minimum z 3 warstw o łącznej gramaturze min. 74 g/m².

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby serweta stanowiąca obłożenie pacjenta (serweta główna) były w całości wykonana z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 74 g/m², czy wymaga aby tylko w strefie krytycznej łączna gramatura wynosiła min. 74 g/m².”

Odpowiedź 80: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety głównej o łącznie gramaturze w strefie krytycznej min. 74 g/m².

Pytanie 81: „Pakiet 22 pozycja: 22.2”

Prosimy o dopuszczenie serwety angiograficznej o wymiarach min. 230 x 340 cm”

Odpowiedź 81: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 82: „Pakiet 22 pozycja: 22.2”

Prosimy o dopuszczenie serwety angiograficznej z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o średnicy 7,5 cm oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 10 cm (dłuższy bok otworu równoległe do dłuższego boku serwety). Serweta z obu stron zintegrowana z osłonami na pulpit sterowniczy, wokół otworów znajdują się dodatkowe pady chłonne.”

Odpowiedź 82: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 83: „Pakiet 26 pozycja: 26.1”

Prosimy o dopuszczenie serwety brzuszno-kroczonej z otworem brzuszny o wymiarach 17 x 23 cm oraz otworem w okolicach krocza o wymiarach min. 7 x 12 cm”

Odpowiedź 83: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 84: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie serwety z przylepcem o wymiarach min. 175 x 170 cm – 1 szt. w zestawie, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania nie wpływając negatywnie na zmiany w standardach operacyjnych.”

Odpowiedź 84: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez

zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 85: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo o wymiarach min. 75 x 145 cm. Ograniczenie rozmiaru do 80 cm znacznie zawęży zakres firm mogących wziąć udział w postępowaniu, negatywnie wpływając na konkurencyjność postępowania.”

Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 86: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie ręczników chłonnych o wymiarach min. 30 x 34 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania nie wpływając negatywnie na zmiany w standardach operacyjnych.”

Odpowiedź 86: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 87: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pooperacyjnego o wymiarach 10 x 15 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź 87: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 88: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pooperacyjnego o wymiarach 6 x 10 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź 88: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 89: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie uchwytu na lampę operacyjną w postaci foliowego woreczka umocowanego w samoblokującym się sztywnym krążku o dł. min. 14 cm. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę że dokładnie takich osłon na lampę operacyjną Zamawiający wymaga w pakiecie nr. 9 poz.1 w ilości 20 000 sztuk.”

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 90: „Pakiet 29 pozycja: 29.1”

Prosimy o dopuszczenie serwety z przylepcem o wymiarach min. 75 x 75 cm – 2 szt. w zestawie, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź 90: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 91: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie serwety z przylepcem o wymiarach min. 175 x 170 cm – 1 szt. w zestawie, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania nie wpływając negatywnie na zmiany w standardach operacyjnych.”

Odpowiedź 91 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 92: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo o wymiarach min. 75 x 145 cm. Ograniczenie rozmiaru do 80 cm znacznie zawęży zakres firm mogących wziąć udział w postępowaniu, negatywnie wpływając na konkurencyjność postępowania.”

Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 93: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie ręczników chłonnych o wymiarach min. 30 x 34 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania nie wpływając negatywnie na zmiany w standardach operacyjnych.”

Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 94: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie uchwytu na lampę operacyjną w postaci foliowego woreczka umocowanego w samoblokującym się sztywnym krążku o dł. min. 14 cm. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę że dokładnie takich osłon na lampę operacyjną Zamawiający wymaga w pakiecie nr. 9 poz.1 w ilości 20 000 sztuk.”

Odpowiedź 94: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 95: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni dwukomorowej o wymiarach min. 35 x 35 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania nie wpływając negatywnie na zmiany w standardach operacyjnych.”

Odpowiedź 95: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 96: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie opatrunku pooperacyjnego o wymiarach 10 x 25 cm, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź 96: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 97: „Pakiet 29 pozycja: 29.2”

Prosimy o dopuszczenie serwety z przylepcem o wymiarach min. 75 x 75 cm – 2 szt. w zestawie, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania.”

Odpowiedź 97: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 98: *„Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści w obu pozycjach fartuchy zgodne z siwz, ale wykonane z włókniny typu SMS, ze szwami wykonanymi techniką ultradźwiękową w obrębie rękawów oraz w dostępnych rozmiarach L, LL, XL, XLL?”*

Odpowiedź 98: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 99: *„Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne zgodne z siwz o minimalnej gramaturze 35g/m²?”*

Odpowiedź 99: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 100: *„Pakiet 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch dostępnych rozmiarów L, XL?”*

Odpowiedź 100: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 101: *„Pakiet 22, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści:*

-serwetę z otworem prostokątnym, o wymiarach 11x22 cm

-serwetę na stół narzędziowy o 10 cm krótszą od wymaganej?”

Odpowiedź 101: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 102: *„Pakiet 22, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści:*

- serwetę główną, o 10 cm krótszą (330 cm) z dwoma samoprzylepnymi otworami na tt udowe o wymiarach 7x9 dające dostęp o podobnej powierzchni, oraz 2 otwory na tt promieniowe o wymiarach 5x7cm

- serwetę na stół narzędziowy o 10 cm krótszą od wymaganej?”

Odpowiedź 102: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 103: *„Pakiet 23 – Czy Zamawiający dopuści :*

- serwetę okulistyczną z workiem na płynie o 2 cm mniejszym od wymaganego – 18x30 cm?”

Odpowiedź 103: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 104: „Pakiet 24, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści:

- serwetę o wymiarach 215x270 w zestawie z serwetą wzmocnioną z samoprzylepnym oknem o w wymiarach 8x11cm?”

Odpowiedź 104: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 105: „Pakiet 26 – Czy Zamawiający dopuści:

- ręczniki chłonne o wymiarach 18x25 cm?”

Odpowiedź 105: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 106: „Pakiet 28, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści:

- osłonę na stolik Mayo o 1 cm węższą?

- taśmę przylepną o 1 cm krótszą?

- ręczniki chonne o wymiarach 18x25?”

Odpowiedź 106: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 107: „Pakiet 28, poz. 2 – Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 28 poz. 2, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności pakietu?”

Odpowiedź 107: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 108: „Pakiet 29, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści:

- serwetę o wymiarach 175x175 cm zamiast 180x170cm

- osłonę na stolik mayo o 1 cm węższą

- taśmę medyczną o 1 cm krótszą

- opatrunek pooperacyjny o 1 cm szerszy – 9x15 i 9x10cm?”

Odpowiedź 108: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 109: „Pakiet 29, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści:

- serwetę o wymiarach 175x175 cm zamiast 180x170cm

- osłonę na stolik Mayo o 1 cm węższą

- opatrunek o 1 cm węższy – 9x20 cm

-kieszka o 2 cm węższa – 40x35cm?”

Odpowiedź 109: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 110: „Pakiet 1, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 110: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 111: „**Pakiet 2, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 111: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 112: „**Pakiet 3, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 112: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 113: „**Pakiet 4, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści aby bluza i spodnie pakowane były indywidualnie? Pozwoli to na lepszy dobór rozmiaru dla poszczególnych użytkowników. Można wówczas dowolnie zestawiać ze sobą rozmiary. Wycena będzie dokonana za komplet.”

Odpowiedź 113: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

Pytanie 114: „**Pakiet 4, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane w pasie na troki?”

Odpowiedź 114: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 115: „**Pakiet 5, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?”

Odpowiedź 115: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym lub odpowiadającego rozmiarowi L/XL.

Pytanie 116: „**Pakiet 6, poz. 1-3** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 116: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 117: „**Pakiet 6, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 117: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 118: „**Pakiet 6, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z osłoną na oczy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 118: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 119: „**Pakiet 6, poz. 2** Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania?”

Odpowiedź 119: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 120: „**Pakiet 6, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 120: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 121: „**Pakiet 6, poz. 4** Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne 4 warstwowe z osłoną na oczy, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?”

Odpowiedź 121: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 122: „**Pakiet 6, poz. 5-6** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 122: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 123: „**Pakiet 6, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 123: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 124: „**Pakiet 6, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści czepek o właściwościach:

- Czepek z wstawką antypotną w części czołowej
- Czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający
- Dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
- Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
- Wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Doskonała oddychalność i komfort użytkowania
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku, niejałowy”

Odpowiedź 124: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu



zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 125: „**Pakiet 7, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 125: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 126: „**Pakiet 7, poz. 1** Czy Zamawiający oczekuje kosztul wykonanych z włókniny SMS?”

Odpowiedź 126: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ; dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 127: „**Pakiet 8, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy podfoliowany?”

Odpowiedź 127: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 128: „**Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę a’50m z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 128: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za rolkę a 50 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 129: „**Pakiet 11, poz. 9** Czy Zamawiający, w związku z tym, że wymagają Państwo kompresów pakowanych a’5szt, dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’5szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 129: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 5 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Zapytania od nr 130 do nr 135 dotyczą Pakietu 12

Pytanie 130: „**Pakiet 12, poz. 3-9** Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby przylepce były pakowane a’1szt i dopuści przylepce pakowane zbiorczo w kartonik:

- dla poz. 3 i 6 po 24szt,
- dla poz. 4, 7, 9 po 12szt,
- dla poz. 5, 8 po 6szt

z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania ofert?”

Odpowiedź 130: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 131: „**Pakiet 12 poz. 6-9** Czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na rolkę?”

Odpowiedź 131: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 132: „**Pakiet 12 poz. 12-13** Czy Zamawiający dopuści plaster opatrunkowy z tkaniny bawełnianej?”

Odpowiedź 132: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 133: „**Pakiet 12, poz. 14** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem podanych ilości?”

Odpowiedź 133: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 134: „*Pakiet 12, poz. 15-17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’30szt z przeliczeniem podanych ilości?*”

Odpowiedź 134: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 30 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 135: „*Pakiet 12, poz. 17-18 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?*”

Odpowiedź 135: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 25 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 136: „*Pakiet 14, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem podanych ilości?*”

Odpowiedź 136: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 137: „*Pakiet 14, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo - celulozowy o właściwościach:

- nieprzylepny, jałowy
 - Kompres składa się z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny
 - Całość opatrunku połączona łagodnym zgrzewem na brzegach kompresu
 - Dostępny w rozmiarze 5,5cm x7,5cm
- Wymaga ufiksowania przylepcem lub w inny sposób np. siatką opatrunkową”*

Odpowiedź 137: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 138: „*Pakiet 19, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?*”

Odpowiedź 138: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie a 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 139: „*Pakiet 23, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:*

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, wyposażona w 2 sztywne. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Z osobno dołączonym sterylnie zapakowanym zestawem dwóch osłon na podłokietnik”

Odpowiedź 139: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 140: „*Pakiet 26, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji brzuszno kroczych o składzie i parametrach:*

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram.68 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gram. 50 g/m ² .
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

”

Odpowiedź 140: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 141: „**Pakiet 26, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych o składzie i parametrach:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończy, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² ., zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m ²
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² .

”

Odpowiedź 141: Zamawiający dopuszcza w ramach pozycji nr 24.1 pakietu nr 24 zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A

nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 142: „Pakiet 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Odpowiedź 142: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 143: „Pakiet 28, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m² i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Odpowiedź 143: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 144: „**Pakiet 28, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny na stół operacyjny, 5-warstwowy: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa z SAP (superabsorbentem), warstwa celulozowa, oraz folia PE zabezpieczająca przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Spodnia warstwa wykonana z nieprzemakalnego laminatu zapewnia optymalną ochronę przed przeciekaniem. Posiada pikowany wkład chłonny z superabsorbentem. Chłonność min. 3820ml, waga całkowita 280g, rdzeń chłonny o wymiarach 50 x 208cm +/-2,5cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: ok. 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm rozmiar 100 x 225 cm?”

Odpowiedź 144: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 145: „**Pakiet 28, poz. 2** Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania? ”

Odpowiedź 145: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej.

Pytanie 146: „**Dot. Pakietu nr 2, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści komplety w 2 kolorach?”

Odpowiedź 146: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 147: „**Dot. Pakietu nr 8, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści podkład w nawoju o szerokości 45 cm? ”

Odpowiedź 147: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 148: „**Dot. Pakietu nr 16, poz. 4-6** Czy Zamawiający wymaga rękawu opatrunkowego w stanie swobodnym czy rozciągniętym? ”

Odpowiedź 148: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podania ceny za metr siatki w stanie rozciągniętym.

Pytanie 149: „**Dot. Pakietu nr 21, poz. 1-7** Czy Zamawiająca dopuści opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?”

Odpowiedź 149 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 150: „Dot. Pakietu nr 21, poz. 8-10 Czy Zamawiająca dopuści longety o czasie aktywacji 5 sekund? ”

Odpowiedź 150: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 151: „Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw w którym:

- Serweta główna jest wykonana z materiału trójwarstwowego o gramaturze 73g/m², czyli 1g/m² mniej, niż wymaga zamawiający
 - Osłona na sprzęt medyczny 100x140cm ma wymiar 81x162cm
 - Fartuch XL wykonany jest z materiału SMS 35g/m² z dodatkowymi wzmocnieniami na froncie i mankietach o gramaturze 43g/m²
 - Fartuch L jest wykonany z materiału SMS 35g/m²
- Reszta parametrów i składowych jest w pełni zgodna z wymogami zamawiającego.”

Odpowiedź 151: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 152: „Dot. Pakietu nr 22, poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw w którym:

- Serweta główna jest wykonana z materiału trójwarstwowego o gramaturze 73g/m², czyli 1g/m² mniej, niż wymaga zamawiający, w otworach bez folii chirurgicznej
 - Osłona na sprzęt medyczny 100x140cm ma wymiar 81x162cm
 - Fartuch XL wykonany jest z materiału SMS 35g/m² z dodatkowymi wzmocnieniami na froncie i mankietach o gramaturze 43g/m²
 - Fartuch L jest wykonany z materiału SMS 35g/m²
- Reszta parametrów i składowych jest w pełni zgodna z wymogami zamawiającego”

Odpowiedź 152: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 153: „Dot. Pakietu nr 23, poz. 1 Czy zamawiający dopuści serwetę główną o wymiarze 130x90cm, czyli tylko 10cm węższą, niż wymaga tego opis przedmiotu zamówienia? Reszta parametrów zgodnie z wymogami zamawiającego.”

Odpowiedź 153: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 154: „Dot. Pakietu nr 24, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw w którym:

- Serweta główna jest wykonana z materiału trójwarstwowego o gramaturze 73g/m², czyli 1g/m² mniej, niż wymaga zamawiający, w otworach bez folii chirurgicznej
- Reszta parametrów i składowych jest w pełni zgodna z wymogami zamawiającego”

Odpowiedź 154: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 155: „Dot. Pakietu nr 24, poz. 2 Czy zamawiający dopuści zestaw w którym:

- Fartuch XL wykonany jest z materiału SMS 35g/m² z dodatkowymi wzmocnieniami na froncie i mankietach o gramaturze 43g/m²
- Reszta parametrów i składowych jest w pełni zgodna z wymogami zamawiającego”

Odpowiedź 155: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 156: „Dot. Pakietu nr 25, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga, żeby zestawy były sterylizowane tlenkiem etylenu w procesie zwalidowanym zgodnie z normą ISO 11135-1? Czy na potwierdzenie tego wymogu wymaga przedłożenia raportu walidacji procesu sterylizacji?”

Odpowiedź 156: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 157: „Dot. Pakietu nr 25, poz. 1-2 Czy zamawiający wymaga, żeby zestawy posiadały na opakowaniu jednostkowym indyktor sterylizacji, co upewnia o sterylności wyrobu?”

Odpowiedź 157: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 158: „Dot. Pakietu nr 26, poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw w którym:

- Serweta główna jest wykonana z materiału trójwarstwowego o gramaturze 73g/m², czyli 1g/m² mniej, niż wymaga zamawiający, w otworach bez folii chirurgicznej o rozmiarze 265x180 cm
Reszta parametrów i składowych jest w pełni zgodna z wymogami zamawiającego”

Odpowiedź 158: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Zapytania od nr 159 do nr 164 dotyczą projektu umowy

Pytanie 159: „Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

Odpowiedź 159: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 160: „Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?”

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź 160: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 161: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?”

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku

zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź 161: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 162: „Jak należy rozumieć wyrażenie w § 5 ust. 1 wzoru umowy: „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu” zostało zastąpione wyrażeniem „wartości brutto towaru, którego dotyczy zwłoka”?

Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy jest niejasna i budzi wątpliwości (od jakiej wartości będzie naliczana kara umowna?). Dlatego konieczne jest doprecyzowanie § 5 ust. 1 wzoru umowy.”

Odpowiedź 162: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 163: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.”

Odpowiedź 163: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 164 „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 1 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź 164: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 165: „Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego wykonanego z materiału typu SMS, pakowanego w opakowanie wewnętrzne włókninowe, zewnętrzne typu blister, pozostałość zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 165: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 166: „Pakiet 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wzmocnionego, sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z materiału typu SMS, o gramaturze obszaru wzmocnienia 30 g/m², pakowanego w opakowanie wewnętrzne włókninowe, zewnętrzne typu blister, pozostałość zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 166: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu minimalnej gramatury wzmocnienia łącznie min. 75

g/m², a także przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 167: „Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylnego kompletu chirurgicznego pakowanego oddzielnie, gdzie bluza i spodnie są pakowane osobno dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego. Spodnie wyposażone w taśmę do regulacji rozmiaru. Wykonany z materiału o gramaturze 35 g/m², dostępny w kolorze niebieskim. Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XLL, pozostałość zgodnie z SIWZ.”

Odpowiedź 167: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego, w tym w szczególności min. dwa kolory kompletów. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 168: „Pakiet 6, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o gramaturze 12 +/-1 g/m².”

Odpowiedź 168: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu o gramaturze min. 13 g/m².

Pytanie 169: „Pakiet 6, poz. 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepka chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z polipropylenu SMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.”

Odpowiedź 169: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 170: „Pakiet 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x Osłona na stół narzędziowy 140x190cm, folia o grubości 50 µm i gramaturze 46 g/m², wzmocnienie w części centralnej wykonane z polipropylenu

1 x Serweta okulistyczna 165x178 cm, z otworem 11x13 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną obustronną torbą okulistyczną, którą można uformować; wykonana z lekkiej, paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności. Wyrób zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, serweta okulistyczna owinięta w stół narzędziowy, dodatkowo całość w owinięciu SMS w rozmiarze 91x91 cm, co pomaga zapewnić sterylność podczas przygotowania zabiegu, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Podłokietniki pakowane oddzielnie.”

Odpowiedź 170: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym oraz załączniku nr. 1.1.A nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 171: „Pakiet 24, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x Osłona na stół narzędziowy 140x190cm, folia o grubości 50 µm i gramaturze 46 g/m², wzmocnienie w części centralnej wykonane z polipropylenu

1 x Serweta okulistyczna 165x178 cm, z otworem 11x13 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną obustronną torbą okulistyczną, którą można uformować; wykonana z lekkiej, paro

przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności. Wyrób zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, serweta okulistyczna owinięta w stolik narzędziowy, dodatkowo całość w owinięciu SMS w rozmiarze 91x91 cm, co pomaga zapewnić sterylność podczas przygotowania zabiegu, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Serweta na stolik Mayo pakowany oddzielnie.”

Odpowiedź 171: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 172: „Pakiet 24, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

1 x Osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, folia o grubości 50 µm i gramaturze 46 g/m², wzmocnienie w części centralnej wykonane z polipropylenu

1 x Serweta okulistyczna 165x178 cm, z otworem 11x13 cm wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną obustronną torbą okulistyczną, którą można uformować; wykonana z lekkiej, paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMMMS o gramaturze max 43g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 40 cmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho i mokro >150 kPa, I klasa palności. Wyrób zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, serweta okulistyczna owinięta w stolik narzędziowy, dodatkowo całość w owinięciu SMS w rozmiarze 91x91 cm, co pomaga zapewnić sterylność podczas przygotowania zabiegu, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.”

Odpowiedź 172: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 173: „Pakiet 28, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet?”

Odpowiedź 173: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Zapytania od nr 174 do nr 179 dotyczą Pakietu 1

Pytanie 174: „**Poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z materiały typu SMS o gramaturze min. 40 g/m²?”

Odpowiedź 174: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 175: „**Poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z materiały typu SMS o gramaturze min. 40 g/m² i w obszarach wzmocnionych o gramaturze min. 42 g/m²?”

Odpowiedź 175: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 176: „**Poz. 2** - Czy celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika, Zamawiający wymaga aby materiał wzmocnienia był mocowany do materiału głównego na całej powierzchni po obwodzie wzmocnienia?”

Odpowiedź 176: Zamawiający wymaga, aby materiał wzmocnienia był mocowany do materiału głównego na całej powierzchni.

Pytanie 177: „*Poz. 1,2 - Czy celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika, Zamawiający wymaga aby zaoferowane fartuchy chirurgiczne posiadały I klasę palności CFR 1610?*”

Odpowiedź 177: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 178: „*Poz. nr 1,2 – Czy Zamawiający wymaga aby wytrzymałość na zrywanie na mokro wynosiła min. 135 kPa a w obszarach wzmocnionych min. 215 kPa?*”

Odpowiedź 178: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 179: „*Poz. nr 2 – Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane fartuchy były odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671M:2013?*”

Odpowiedź 179: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w formularzu cenowym i SIWZ.

Pytanie 180: „*PAKIET 6 Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej?*”

Odpowiedź 180: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Opis przedmiotu zamówienia*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 181: „*PAKIET 12 Poz. 3-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców tkaninowych o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?*”

Odpowiedź 181: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepców o długości 5 m, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości jednostek miary w formularzu cenowym do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 182: „*PAKIET 13 Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów wielkości „orzecha włoskiego” w rozmiarze 13cm x 13cm?*”

Odpowiedź 182: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „*Rozmiar*” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 183: „*PAKIET 15 Poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej sklasyfikowanej jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7?*”

Odpowiedź 183: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – w poz. 1-2 produkt spełniający wymagania dla wyrobów medycznych klasy IIA reguła 7 – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 184: „*PAKIET 23 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie:*

- serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 160cm

Zestaw pakowany w torbę foliową oraz dodatkowo zbiorczo w pudła kartonowe”

Odpowiedź 184: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 185: „**PAKIET 24 Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna dwuwarstwowa bez wzmocnienia o gramaturze 55g/m², z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm), w rozmiarze 290 x 250 cm
- 1 nieprzylepna serweta dwuwarstwowa (gramatura 55 g/m²) do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm”

Odpowiedź 185: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 186: „**PAKIET 24 Poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60 x 90 cm
- 1 x Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm
- 3 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm
- 1 x serweta nieprzylepna 150 x 90 cm
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm
- 20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 40 g/m²
- 1 x Telasling tupfer z gazy RTG No. 6, 47 x 40 cm, 20 nitek
- 6 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm”

Odpowiedź 186: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 187: „**PAKIET 29 Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego następujące parametry:

- serwety wchodzące w skład zestawu dwuwarstwowe, pełnobarierowe, o minimalnej gramaturze 55 g/m²
- serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 175 x 170 cm (zamiast 180x170cm)
- fartuchy chirurgiczne zapinane w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą taśmy samoprzylepnej wielokrotnego użytku oraz troków w pasie
- ręczniki celulozowe o min. wym. 30x33 cm (zamiast 40x40cm)
- kompresy gazowe przewiązane po 10 sztuk taśmą krepową zamiast nitką
- uchwyt na lampę w rozmiarze 12,5 x 14 cm (zamiast 12x14cm)”

Odpowiedź 187: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 188: „**Poz. nr 2** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego następujące parametry:

- serwety wchodzące w skład zestawu dwuwarstwowe, pełnobarierowe, o minimalnej gramaturze 55 g/m²
- serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 175 x 170 cm (zamiast 180x170cm)
- fartuchy chirurgiczne zapinane w dowolnym miejscu górnej części pleców za pomocą taśmy samoprzylepnej wielokrotnego użytku oraz troków w pasie
- ręczniki celulozowe o min. wym. 30x33 cm (zamiast 40x40cm)
- sztupfery z gazy 24 nitkowej o wymiarach 12x12cm (zamiast 17-nitkowej, 15x15cm)
- kompresy gazowe przewiązane po 10 sztuk taśmą krepową zamiast nitką
- uchwyt na lampę w rozmiarze 12,5 x 14 cm (zamiast 12x14cm)
- dren o długości 370cm (zamiast 350cm)
- worek dwukomorowy o wym. 30x40cm (zamiast 42x35cm)”

Odpowiedź 188: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w pytaniu.

Zapytania od nr 189 do nr 190 dotyczą projektu umowy

Pytanie 189: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,2% wartości dostawy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „0,2% wartości niedostarczonej części dostawy brutto”?”

Odpowiedź 189: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pytanie 190: „Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Odpowiedź 190: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 19.03.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.