

**Dostawa materiałów opatrunkowych dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Produkty objęte zamówieniem podzielone są na dwadzieścia trzy (23) pakiety stanowiących odrębne części zamówienia:

- Część 1.** Siatka opatrunkowa
- Część 2.** Gaza bawełniana
- Część 3.** Kompresy gazowe
- Część 4.** Opaski dziane i elastyczne
- Część 5.** Lignina opatrunkowa
- Część 6.** Opatrunek parafinowy jałowy
- Część 7.** Pieluchy jednorazowe
- Część 8.** Plaster taśma przylepna włókninowa
- Część 9.** Plaster na tkaninie
- Część 10.** Plaster sterylny, opatrunki sterylne
- Część 11.** Paski do zamykania ran
- Część 12.** Serweta operacyjna z nitką radiacyjną
- Część 13.** Siatka chirurgiczna przepuklinowa
- Część 14.** Kompresy gazowe jałowe z nitką radiacyjną
- Część 15.** Tupfery
- Część 16.** Opatrunek gąbkowy
- Część 17.** Opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej
- Część 18.** Opatrunek jałowy hydrowłóknisty
- Część 19.** Opatrunek hydrokoloidowy
- Część 20.** Opatrunek hydrokoloidowy samoprzylepny
- Część 21.** Opatrunek z parafiną
- Część 22.** Opatrunek hydrowłóknisty
- Część 23.** Opatrunek przeciwbakteryjny

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

2. Szczegółowy opis zamawianych materiałów opatrunkowych i ich ilości określono w Załącznikach nr 1.1-1.23 do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w Załącznikach ilości wyliczono na podstawie zużycia materiałów opatrunkowych w latach poprzednich i ilości te należy traktować jako szacunkowe. Ostateczna ilość materiałów opatrunkowych zamawiana na podstawie umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie, przy czym nie będzie mniejsza niż 80% ilości określonych w Załącznikach.
3. Materiały opatrunkowe będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi dopuszczenia do obrotu, w szczególności być zgodne z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa dotyczącymi wyrobów medycznych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych materiałów do obrotu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały opatrunkowe będące przedmiotem umowy sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, faksem lub - w uzgodnionych przypadkach - w formie telefonicznej. W zamówieniu Zamawiający każdorazowo określi ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.
5. Częstotliwość składanych zamówień będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
6. Przedmiot umowy dostarczony zostanie transportem Wykonawcy w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty złożenia zamówienia (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z zapewnieniem wyładunku do magazynu apteki, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w magazynach apteki szpitalnej, w dni robocze w godz. **7⁰⁰–14⁰⁰**.
8. Dostarczone materiały opatrunkowe muszą posiadać minimum 12-miesięczny termin ważności, licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
9. W przypadku wykrycia wad zamówionych materiałów opatrunkowych lub niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym

fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie (tj. w terminie dwóch (2) dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem.

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.

II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.
3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, oceny, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów/cech/właściwości nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie parametry/cechy/właściwości powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Ewentualne użycie przykładowych nazw producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach jako spełniający wymogi SWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.