



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO **BUDOWLANY**



AREA - STUDIO 3

AREA - STUDIO 3
Przemysław Gosztyła
Nip : 734-197-03-58

Tel : (+48) 603 89 16 26
email : przemgosz@interia.pl
regon : 120697590

Głowackiego nr 34a/14
33- 300 Nowy Sącz/ P o l s k a

PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:200

PRZĘKRÓJ B-B
skala 1:200

KOSTKA BETONOWA GR.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm
KLINIEC 15cm
GRUNT RODZIMY


- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min: 8mm; bezspoinowa, elastyczna mata, składająca się z barwnego granulatu SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8mm
- Elastyczna warstwa stabilizująca: mieszanka granulatu gumowego lepszczu i żwiru płukanego (frakcja 2-5mm) połączonego lepszczem poliuretanowym, gr. całkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubości min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 - 63mm grubości 20cm
- Piasek zagęszczony gr. 10 cm
- geowłóknina

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZPRP/ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI KOSZYKOWEJ W POLSCE/
- OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPK/POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE/
- KOLORYSTYKĘ LINII I NAWIERZCHNI UZGODNIĆ PRZED REALIZACJĄ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM

LEGENDA

- 1 STOJAK DO KOSZYKÓWKI
 - 2 BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
 - 3 STOJAK DO SIATKI NA SIATKÓWKĘ
 - 4 STANDARDOWE OGRODZENIE BOISKA PANELOWE
 - 5 OBRZEŻE BETONOWE, 8x30x100cm
 - 6 STOJAK DO SIATKI TENISOWEJ,
 - 7 PIŁKOCHWYT
- DRENAŻ BOISKA WIELOFUNKCYJNY
RURY DRENARSKIE Ø100 i Ø160



Biuro Projektowe		AREA-STUDIO-3		33-300 NOWY SĄCZ ul. Głowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626	
A-01	Nr rysunku:	1:200	Skala:	Projektant-rodzaj	08/2022
				Podpis i numer: mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła Upr. nr MPO/04/2015	
				Objekt adres: Przebudowa , remont istniejącego boisa sportowego wraz z infrastrukturą tech. Krynica - Zdrój ,obr. Krynica dz. nr: 1106,1108/1 , 1109, 1112/1 ,1104,1107	
BRAZA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła		Uprawnienia budowlane w specjalności architek. do projektowania bez ograniczeń obejmujących prace projektowe, sprawdzanie projektów architektów budowlanych i sporządzanie raportów z ich audytów oraz sprawozdanie z kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych		Investor: Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
				Przedmiot rysunku:	RZUT I PRZĘKRÓJE BOISKA - URZĄDZENIA

RZUT SKOCZNI DO SKOKU W DAL

800 100 3400

275 5 122 132

belka do odbicia

linia rozbiegu

rozbieg

nawierzchnia poliuretanowa

linia rozbiegu

obrzeże 6x30x100cm

zeskocznia nawierzchnia piaskowa

WARSTWA PIASKU 20-40cm
WARSTWA PRZEPUSZCZALNA
DROBNY ŻWIR/GRUBY PIASEK 20cm
GRUNT RODZIMY

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

A-05

~~Wzrost~~

RZUT I PRZEKROJE SKOK W DAL

NAWIERZCHNIA

TERENY

OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm lub 6x30cm /WIBROPRASOWANE/

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 cm


ŁAWA BETONOWA Z BETONU KLASY C12/15

KOSTKA BETONOWA GR.6cm

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm

KLINIEC 15cm

GRUNT RODZIMY



33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

AREA-STUDIO-3

Biurowo Projektowe


Przebudowa, remont istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techn.
Krynica - Zdrój, obr. Krynica dz. nr. 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104, 1107
Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
PRZEMIOŁ PRZECZ CHODNIK

Obiekt
adres:
Inwestor:
Przedmiot
rysunku:


Podpis i numer:
Upr. nr. M.OWIA/7041/20
Braza Budowlana
mgr inż. arch. Przemysław Goszyła

Projektant-rodzaj
BRAZA BUDOWLANA
08/2022
Skala:
1:20
Nr rysunku:
A-06





PRZĘKRÓJ PRZĘZ KÓŁO. SKALA 1:20



20.09.2022
mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła
nr MPOIA/041/2015
Uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń obejmujące:
projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-
budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacją obiektów budowlanych

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, jednowarstwowa, gr. min. 8 mm:
- bezspoinowa, elastyczna mata, składająca się z barwnego granulatu SBR (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym gr. min 8mm
- Elastyczna warstwa stabilizująca:
- mieszanka granulatu gumowego lepiszcza i żwiru płukanego (frakcja 2-5mm) połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. całkowita 34 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15Cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubości min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 – 63mm grubości 20cm
- Piasek zagęszczony gr. 10 cm
- geowłóknina



Biuro Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj 08/2022

Podpis i numer:

Obiekt
adres:

Przebudowa, remont istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą tech.
Krynica - Źródło, obr. Krynica dz. nr: 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104, 1107

Inwestor:

Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Przedmiot
rysunku:

RZUT KULĄ,


BRAZA BUDOWLANA
projektant:
mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła

Wzrost w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń obejmujące:
projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-
budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacją obiektów budowlanych

A-11

Nr rysunku:

Skala:



PRZEKRÓJ PIONOWY
skala 1:50

WIELKOŚĆ OCZEK
200x100mm

WIELKOŚĆ OCZEK
200x50mm

PRZEKRÓJ POZIOMY
skala 1:50

1. SŁUPEK PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY
□ 80X60x3mm dł. 6000mm,
2. PANEL PRZETŁACZANY WYS. 2030mm i 1030mm
DRUTY POZIOME – \varnothing 6mm
DRUTY PIONOWE – \varnothing 5mm,
3. FUNDAMENT BETON B-20
□ 600x600x1200mm
4. OBEJMA SYSTEMOWA
5. ŚRUBA IMBUSOWA
6. SŁUPEK BRAMOWY PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY
□ 80X80X3mm
7. BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH
□ 60X40X3mm
8. FURTKA Z PROFILI STALOWYCH ZAMKNIĘTYCH
□ 60X40X3mm

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

UWAGA:


- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.



Biurowo Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

W-3	Nr rysunku:	1:50	Skala:	Projektant-rodzaj	08/2022	Podpis i numer:	Obiekt	Przebudowa, remont istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą tech. Krynica - Zdrój, obr. Krynica dz. nr: 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104, 1107
				BRAZA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Goszyła		mgr inż. arch. Przemysław Goszyła Uprawnienie budowlane nr 041/2015 do projektowania i nadzoru nad budową	Adres:	
							Inwestor:	Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
							Przedmiot rysunku:	DETAL OGRODZENIA - BRAMA I FURTKA



WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

- UWAGA:
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWE
 - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.



Biuro Projektowe **AREA-STUDIO-3**

33-300 NOWY SĄCZ
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

Projektant-rodzaj	08/2022	Podpis i numer:	Obiekt	Przebudowa, remont istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą tech.
BRAZA BUDOWLANA	mgr inż. arch. Przemysław Goszyła		adres:	Krynica - Zdrój, obr. Krynica dz. nr. 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104, 1107
projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Goszyła		Inwestor:	Powiat Nowosądecki
			Przedmiot	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
			rysunku:	DETAL OGRODZENIA

The drawing illustrates a typical cross-section of a building facade, titled "PRZESŁO TYPOWE". It features a grid system with vertical lines numbered 1 through 7 and horizontal lines numbered 1 through 6. Key architectural details include:


- Floor Level (+0.00):** Indicated by a triangle symbol at the bottom left.
- Roof Level (+6.00):** Indicated by a triangle symbol at the top left.
- Structural Elements:** A diagonal beam connects the roof level at grid line 1 to the floor level at grid line 3. Vertical columns are shown at grid lines 1, 3, and 5. Horizontal beams are shown at grid lines 1, 3, and 5.
- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions: 500 (between grid lines 1 and 3), 3500 (between grid lines 3 and 5), and 500 (between grid lines 5 and 7).
 - Vertical dimensions: 1000 (from floor to roof at grid line 1), 1200 (from floor to roof at grid line 3), and 250 (from floor to roof at grid line 5).
- Labels:**
 - "lokalna strefa przemarzania gruntu" (local ground freezing zone) is indicated near the base of the column at grid line 3.
 - Grid numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are used throughout the drawing to identify specific points and lines.

PRZEKRÓJ POZIOMY
skala 1:50

- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE OGNIOWO
100um WG. DIN 50976

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

	Biuro Projektowe AREA-STUDIO-3		33-300 NOWY SĄCZ ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626					
	W-5	Nr rysunku:	1:50	Skala:	Projektant-rodzaj	08/2022	Podpis i numer:	Objekt adres:
					BRAZA BUDOWLANA projektant: mgr inż. arch. Przemysław Goszyła		Przebudowa i remont istniejącego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną. Krynica - Źródło, Krynica dz. nr: 1106, 1108/1, 1109, 1112/1, 1104, 1107	
				Investor:	Powiat Nowosądecki ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz			
				Przedmiot rysunku:	DETAL OGRODZENIA W POSTACI PIŁKOCHWYTU			