

L.P.	Nr załącznika do SOPZ	Wykaz urządzeń	Częstotliwość przeglądów
1.	Załącznik nr 1.1 do SOPZ	Instalacje teletechniczne związane z ochroną przeciwpożarową	2 razy w roku
2.	Załącznik nr 1.2 - 1.2a do SOPZ	Pozostałe instalacje teletechniczne	2 razy w roku
3.	Załącznik nr 1.3 do SOPZ	System zarządzania BMS	2 razy w roku
4.	Załącznik nr 1.4 do SOPZ	Instalacja i maszynownia chłodu	2 razy w roku
5.	Załącznik nr 1.5 do SOPZ	Pompy Grundfos	2 razy w roku
6.	Załącznik nr 1.6 do SOPZ	Stała instalacja gaśnicza tryskaczowa	1 raz w roku
7.	Załącznik nr 1.7 do SOPZ	Stała instalacja gaśnicza gazowa	1 raz w roku
8.	Załącznik nr 1.8 do SOPZ	Instalacje wentylacyjne	1 raz w roku
9.	Załącznik nr 1.9 do SOPZ	Instalacja hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych	1 raz w roku
10.	Załącznik nr 1.10 do SOPZ	Instalacje elektryczne - transformatory i rozdzielnice	1 raz w roku
11.	Załącznik nr 1.11 do SOPZ	Instalacje elektryczne - centralna bateria	1 raz w roku
12.	Załącznik nr 1.12 do SOPZ	Instalacje elektryczne - urządzenia UPS	1 raz w roku
13.	Załącznik nr 1.13 do SOPZ	Instalacje elektryczne - agregaty prądotwórcze	1 raz w roku
14.	Załącznik nr 1.14 do SOPZ	Stolarka stalowa	1 raz w roku
15.	Załącznik nr 1.15 do SOPZ	Oddzielenia przeciwpożarowe - bramy pożarowe i kurtyny dymowe	2 razy w roku