

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKAW CIĄGU UL.BRONIEWSKIEGO W MARGONINIE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------------------|------------|--|----|---------|
| | | | I ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0 | | |
| 1 | KNR 2-31 0813/03 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej 79,50 | m | 79,50 |
| | | | razem | m | 79,50 |
| 2 | KNR 2-31 0812/03 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 79,50*0,05 | m3 | 3,98 |
| | | | razem | m3 | 3,98 |
| 3 | KNR 2-31 0814/01 (analogia) | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na ławie żwirowej 1345,00 | m | 1345,0 |
| | | | razem | m | 1345,0 |
| 4 | KNR 2-31 0815/01 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 50,0*1,6+47,7*1,6+197,6*2,3+44,2*1,8+7,2*3,06+7,3*3,06+33,8*1,8+ +25,2*1,8+14,6*1,8+103,3*1,8+111,5*1,8+113,4*1,8=1457,97 | m2 | 1457,97 |
| | | | razem | m2 | 1457,97 |
| 5 | KNR 2-31 0810/02 (analogia) | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Zjazdy 71,00 | m2 | 71,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKAW CIĄGU UL.BRONIEWSKIEGO W MARGONINIE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--|------------|--|----|---------|
| 6 | KNR 4-04 1103/01 | D-01.02.04 | Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 79,5*0,22*0,15 1457,97*0,05 1345,00*0,20*0,60 71*0,08 | m3 | 2,63 |
| | | | | m3 | 72,90 |
| | | | | m3 | 161,4 |
| | | | | m3 | 5,68 |
| | | | razem | m3 | 242,61 |
| 7 | KNR 4-04 1103/04 KNR 4-04 1103/05 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość do 5 km wraz utylizacją | m3 | 242,61 |
| | | | II ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 | | |
| 8 | KNR 2-01 0206/04 KNR 2-01 0214/04.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykopy pod koryto w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 5,0km Chodniki 1502,38*0,10 Zjazdy 182,40*0,18 | m3 | 150,24 |
| | | | | m3 | 32,83 |
| | | | razem | m3 | 183,07 |
| 9 | KNR 2-31 0103/04 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Chodniki 1502,38 Zjazdy 182,40 | m2 | 1502,38 |
| | | | | m2 | 182,40 |

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKAW CIĄGU UL.BRONIEWSKIEGO W MARGONINIE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------------------|------------|---|----|---------|
| | | | razem | m2 | 1684,78 |
| | | | III ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233140-2 | | |
| 10 | KNR 2-31 0402/04 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 | | |
| | | | - pod krawężnik 79,50*0,06 | m3 | 4,77 |
| | | | - pod opornik 1345*0,04 | m3 | 53,80 |
| | | | razem | m3 | 58,57 |
| 11 | KNR 2-31 0403/03 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, 15x22x100cm, 15x22/30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i uprzednio wykonanej ławie betonowej 79,5 | m | 79,5 |
| | | | razem | m | 79,5 |
| 12 | KNR 2-31 1106/01 | D-08.01.01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi lepiszczu asfaltowym tj. uzupełnienie szczeliny pomiędzy nowym krawężnikiem, a istniejącą naw. bitumiczną (zakres robót obejmuje mechaniczne cięcie krawędzi ist. jezdni) 79,50*0,30 {średnia szerokość} | m2 | 23,85 |
| | | | razem | m2 | 23,85 |
| 13 | KNR 2-31 0407/05 (analogia) | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 8x25x100cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 1345 | m | 1345 |
| | | | razem | m | 1345 |
| | | | IV PODBUDOWY Kod CPV: 45233000-9 | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKAW CIĄGU UL.BRONIEWSKIEGO W MARGONINIE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--|------------|--|----|---------|
| 14 | KNR 2-31 0109/03 KNR 2-31 0109/04 | D-04.06.01 | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm - beton C 5/6 - chodnik | | |
| | | | Odcinek nr 1 1502,38 | m2 | 1502,38 |
| | | | razem | m2 | 1502,38 |
| 15 | KNR 2-31 0109/03 KNR 2-31 0109/04 (analogia) | D-04.05.01 | Podbudowy betonowe z betonu cementowego C 5/6 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm - zjazdy | | |
| | | | 182,4 | m2 | 182,4 |
| | | | razem | m2 | 182,4 |
| | | | V NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233222-1 | | |
| 16 | KNR 2-31 0511/02 | D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm (szarej) typu behaton, układane na podspłce cementowo-piaskowej - chodnik 1502,38 | m2 | 1502,38 |

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CHODNIKAW CIĄGU UL.BRONIEWSKIEGO W MARGONINIE

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|---------------------|------------|---|-----|---------|
| | | | razem | m2 | 1502,38 |
| 17 | KNR 2-31 0511/03 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (kolor czerwony) typu behaton, układane na podspłce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - zjazdy 182,4 | | |
| | | | razem | m2 | 182,40 |
| | | | VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233140-2 | | |
| 18 | KNR 2-31 1406/03 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | | |
| | | | 2 {szt,} | szt | 2 |
| | | | razem | szt | 2 |
| 19 | KNR 2-31 1406/05 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | | |
| | | | 2 {szt,} | szt | 2 |
| | | | razem | szt | 2 |