Strop nad parterem



Strop nad parterem



Strop nad parterem



Strop nad parterem



Strop nad piwnicą, parterem i I piętrem

Strop nad piwnicą

Strop nad piwnicą



Stropodach



Strop nad I p.





WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Beton: C30/37

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500sp)

Klasa konstrukcji: S4

Klasa ekspozycji: XC2

Tolerancja wymiaru elementów: ±5mm

Tolerancja wykonania zbrojenia: ±10mm

Otulina zbrojenia: 50mm

UWAGI GENERALNE:

1. Niniejszy dokument należy rozpatrywać wraz z opracowaniem innych branż.
2. Roboty prowadzić zgodnie z opisem technicznym.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYZWOLENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY. W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WARTOŚCI ZWIĄZANYCH PROJEKTOWANYM. A TAKŻE FAKTYCZNYCH BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ STANIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT: ZAKŁADU STARTERSKIE ZE ZBROJENIEM POWOŁANIA SCHAN I SŁUPÓW MIN. 40# ŁUB WG RYSUNKU.

2.OKUCIOŚĆ ZAKŁADU STARTERSKIE ZE ZBROJENIEM

3.OKUCIOŚĆ PRZEZ MIERZONA PO ZEWNĘTRZNYCH WYMIARZE STRZEMIENIA PO WEWNĘTRZNYCH.

4.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW PRZYLEGŁYCH- SCHAN ZELBETOWYCH I SŁUPÓW. NA RYSUNKACH SCHAN I SŁUPÓW WYKONANO STARTERY Z PUNKMENTÓW.

5.KSZTAŁT ZBROJENIA DOPASOWAĆ W SZALUNKU.

6.STOSOWAĆ KOTY PODPOROWE W ILOŚCI 2SZT/M² – WG TECHNOLOGII WYKONAWCY.

7.OKUCIOŚĆ ZAKŁADU PRZYJĘTO MIN 500MM. W JEDNYM PRZEKROJU ŁĄCZYĆ MAX. POŁOWĘ PRZYJĘTOW. DOŁĄCZOŁO MIĘDZY SOBĄ ZAKŁADAMI MIN. 1,0M.

Rzędna ±0,00 =66,65 mnpm

Inwestor:	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul.Szwedzkiego 8, 87-100 Toruń
Projektowanie wnętrz:	Konstrukcja: mgr inż. Tomasz Matusik upr.proj. 0320/08
Branża:	mgr inż. Bożena Tatko upr.proj. 0320/08
	Przebudowa Budynku Pralniczo -Kuchennego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu ul.Szwedzkiego 8, 87-100 Toruń
Etap:	działka 0 nr ew. 152, 156, 158 z obrębu 13
Tytuł:	PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY Konstrukcja
Nr rys.	STROPY ŻELBETOWE
Skala:	1:50
Data:	30.09.2022r
	K-1.8

KWADRATURA
Pracownia Projektowa mgr inż. Tomasz Matusik
ul. Kamienna 6, 87-140 Chełmża, tel. 56 687 69 69
mob. 606 687 150