

**Nr sprawy: AZP.274.2/2024 - 56**

Lublin, dnia 23.02.2024r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części:**

**część 1** - usługi ubezpieczenia majątku (PD), odpowiedzialności cywilnej (OC), sprzętu elektronicznego (EEI) na potrzeby KUL,

**część 2** - usługi ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), bagażu (BAGAŻ), assistance (ASS) w czasie podróży na potrzeby KUL.

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ WRAZ Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), dalej cyt. jako „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

1

### **PAKIET ZAPYTAŃ NR 1**

**1.** Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania :

#### **Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub skutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający

szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o zaproponowanej treści.

2. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania :

**Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o zaproponowanej treści.

3. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczeń majątkowych i OC działalności klauzuli w treści wykonawcy jest warunek konieczny brak zgody uniemożliwia przystąpienie do ofertowania :

**Klauzula sankcji**

Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej

Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli sankcji o zaproponowanej treści.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź 4:**

Dla części I zamówienia:

Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia PD i EEI. Nie dopuszcza natomiast ograniczenia w zakresie OC. Przedstawiciele Zamawiającego odbywają na teren Ukrainy np. delegacje. Przy czym Zamawiający zaznacza, że dopuszcza wyłączenie ryzyka wojny z zakresu ubezpieczenia PD, EEI, OC. Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności względem podmiotów objętych sankcjami gospodarczymi.

Część II zamówienia:

Zamawiający dopuszcza wyłączenie o ochrony szkód powstałych na terenie Ukrainy, Białorusi i Rosji.

3

5. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach, nakładach to są to koszty lub wydatki, nakłady uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest/są przedmiotem ubezpieczenia :

- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem znajdującym się w nich, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone do likwidacji.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający potwierdza, że nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki przy czym zaznacza, że wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia nie są użytkowane następujące obiekty/części obiektów:

1/ Budynek w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 6 nie użytkowany częściowo

2/ Budynek „Domek ogrodnika” zostanie wyłączony z użytkowania najprawdopodobniej na wiosnę w 2024

8. W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź 8:**

Zgodnie z pkt 1.34 OPZ Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne Zamawiającego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym przez uprawnione podmioty. Ewentualne zastrzeżenia w protokołach warunkujące ich użytkowanie realizowane są w miarę możliwości na bieżąco.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ – OPZ cz 1 pkt. 1.23: Wymogi prawne ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 2022.10.06) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy – spełniają wszystkie budynki stanowiące przedmiot ubezpieczenia, których proces inwestycyjny był oparty o ww. ustawę zgodnie z jej kształtem obowiązującym dla danej inwestycji. Budynki, których proces inwestycyjny był oparty o przepisy obowiązujące przed ww ustawą albo zostały przystosowane do wymogów ww. ustawy, albo są w trakcie przystosowywania, albo są planowane do przystosowania. Przystosowanie obiektów polega głównie na modernizacji ciągów ewakuacyjnych, systemów oddymiania oraz budowie i przebudowie wymaganych przepisami instalacji, np. hydrantowych, alarmu pożarowego, oświetlenia awaryjnego. Budynki sprzed obecnego kształtu ustawy:

- Gmach Główny KUL przy Al. Racławickich 14 – w trakcie przebudowy podzielonej na etapy; w obiekcie będzie montowany system SAP z podłączeniem do PSP (zakończenie przebudowy planowane w 2026 roku).
- Biblioteka ul. Chopina 27 – w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- Dworek Staropolski ul. Konstantynów 1 – w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- Magazyn przy ul. Konstantynów 1 – w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- Budynek dydaktyczny w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6A (budynek nie używany na cele dydaktyczne. Od około trzech lat w codziennym użytkowaniu jest tylko stołówka).

9. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający informuje, że wymogi zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) nie dotyczą Zamawiającego. Natomiast Zamawiający informuje że miejsca stanowiska pracy ogólnie spełniają przepisy BHP a jeśli są wykryte jakieś nieprawidłowości Zamawiający stara się usuwać je na bieżąco.

**10.** Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający informuje, że przestrzega przepisów prawa budowlanego i budynki spełniają wymogi prawa budowlanego. Jeśli jakieś protokoły z kontroli posiadają jakieś uwagi co do stanu faktycznego Zamawiający na bieżąco stara się usunąć wszelkie braki.

**11.** Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź 11:**

Zgodnie pkt 1.34 OPZ Zamawiający informuje, że wszystkie budynki będące przedmiotem ubezpieczenia posiadają wymagane prawem przeglądy budowlane oraz przeglądy instalacji. Protokoły z przeglądów nie zawierają istotnych uwag. Uwagi mniej istotne zamawiający stara się usuwać w miarę na bieżąco.

**12.** Prosimy o informację Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków budowanych z płyty warstwowej wypełnionych palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian)?

**Odpowiedź 12:**

Zgodnie z pkt. 1.27 OPZ Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia PD nie są budynki zbudowanych z **plyty warstwowej wypełnionych palnym wypełnieniem** (pianka PIR, PUR, styropian

**13.** Prosimy o podanie wysokości fransyz redukcyjny / integralnych przy których została podana przedmiotowa szkodowość.

**Odpowiedź 13:**

ROK 2023/2024

PD: Franszyza redukcyjna i integralna 500 zł, Szyby 200 zł

EEL: 300 zł

OC

Szkody osobowe i rzeczowe – brak, z zastrzeżeniem fransyz określonych w rozszerzeniach

**14.** W przypadku wyboru oferty wnioskujemy o potwierdzenie, iż będzie możliwe dokonanie lustracji na gruncie. W terminie do 90 dni licząc od początku ochrony ubezpieczenia (dla pierwszego roku polisy).

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na lustrację we wskazanym terminie.

**Załącznik nr.1.1 do SWZ -OPZ -Ubezpieczenie mienia PD, elektroniki EEL, odpowiedzialności cywilnej OC.**

6

**Pkt. 1.4.** - Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ poza włączeniami niedopuszczalnymi wskazanymi przez Zamawiającego w punkcie 2.9 zastosowanie będą miały wyłączenia zakresowe i przedmiotowe zawarte w OWU.

**Odpowiedź do 1.4.**

Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowania OWU Wykonawcy.

**Pkt. 1.11.4.** - Wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w treści OPZ zawarł limity na zdarzenie? (nie dotyczy ubezpieczenia na sumy stałe)

**Odpowiedź do 1.11.4.**

Zgodnie z treścią OPZ limity określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pkt. 1.14.**- Prosimy o informację co jest magazynowane? Jaka jest SU w tej lokalizacji?

Przebudowa budynku magazynu została zakończona uzyskując między innymi pozytywne stanowisko Państwowej Straży Pożarnej. Nadzór Budowlany Miasta Lublin nie zgłosił sprzeciwu do użytkowania tego budynku. W budynku zostały wykonane następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: zainstalowano system sygnalizacji pożaru, wykonano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przebudowano instalację hydrantową, wykonano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wydzielono pożarowo klatkę schodową i wykonano jej oddymianie, podzielono budynek na strefy pożarowe, wybudowano drogę pożarową, zabezpieczono pożarowo budynki sąsiadujące z magazynem (stolarnię i garaż). W magazynie będą gromadzone głównie książki

stanowiące zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej (ponad połowa powierzchni kondygnacji podziemnej, część parteru, całe I i II piętro. Poza tym tam na części kondygnacji parteru będą gromadzone typowe materiały budowlane i środki czystości na bieżące potrzeby Uczelni.

**Pkt. 1.8-** odnośnie Domu Pracy Twórczej „Rejchertówka” w Kazimierzu Dolnym ul. Puławska 94. – prosimy o wprowadzenie franszyzy na powódź w wysokości 10% min. 5000 zł-warunek konieczny.

**Odpowiedź do 1.8**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podwyższonej franszyzy. Po szkodach z 2010 które, związane były ze wzrostem poziomu wód gruntowych budynek przeszedł modernizację w celu zmniejszenia ryzyka zalania. W obiekcie tym zlikwidowano pomieszczenia poniżej poziomu gruntu, piwnice zasypano.

**Pkt. 1.12.** -Prosimy o dokumentowanie przez kogo została wykonana (wykonanie protokołów miejsc wykonania badania termowizyjnego)

**Odpowiedź do 1.12**

Badania są wykonywane przez pracowników KUL-u a wykryte usterki są na bieżąco usuwane bez ich protokolarnego dokumentowania.

**Pkt. 1.13-** Czy dla prac wymagających pozwolenia na budowę Zamawiający posiada lub planuje zawrzeć adekwatne polisy ubezpieczeń budowlano-montażowych?

**Odpowiedź do 1.13**

Co do zasady wymóg zawarcia polisy ubezpieczeń budowlano-montażowych i OC jest zawarty w SWZ przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy takich prac.

**Pkt. 1.18.-** Jaka jest szacunkowa wartość zasobów bibliotecznie cennych?

**Odpowiedź do 1.18**

Zamawiający nie jest w stanie wycenić łącznej wartości zasobów bibliotecznych cennych.

**Pkt. 1.20 .** Instalacja fotowoltaiczna – jaka jest suma ubezpieczenia ?

**Odpowiedź do 1.20**

Instalacja fotowoltaiczna została wybudowana i uruchomiona, trwają procedury związane z umową na rozliczanie wyprodukowanej energii elektrycznej. Wartość wykonanej instalacji fotowoltaicznej to 118 500,00 zł netto (145 755,00 zł brutto).

**2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD)**

**Pkt. 2.2. Do zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:** Wnioskujemy o fr. red. – 1000,- PLN w każdej szkodzie

**Odpowiedź do 2.2.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy takiej wysokości.

**Pkt. 2.4 Przedmiot ubezpieczenia , system ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia**

- Budowle ujęte w KRST – jaka jest szacowana wartość budowli ?

**Odpowiedź do 2.4.**

Zamawiający nie jest w stanie określić jaka jest wartość odtworzeniowa budowli ujętych w KRST, wartość księgowa brutto to ok 7 600 000 zł. Przy czym Zamawiający zaznacza, że znaczna część to utwardzone nawierzchnie oraz linie przesyłowe i instalacje wodno-kanalizacyjne, które znajdują się pod powierzchnią ziemi w związku z tym są mniej narażona na ewentualne zdarzenia mogące wywołać szkodę. Poza tym znajdują się one w różnych lokalizacjach w obrębie kilku miejscowości.

-Zasoby biblioteczne niskocenne i zasoby archiwalne - Czy Zamawiający posiada pełen wykaz zasobów archiwalnych? Jaka jest szacunkowa wartość? Wnioskujemy o ubezpieczenie w sumach stałych zarówno na zasoby biblioteczne niskocenne jak i zasoby archiwalne.

Zasoby biblioteczne – mamy trzy kategorie Zasobów Bibliotecznych (niskocenne, cenne, NZB). Przedmiotem ubezpieczenia na pierwsze ryzyko są Zasoby Biblioteczne Niskocenne. Zasoby Biblioteczne NZB oraz Zasoby Biblioteczne Cenne winny być objęte ochroną zgodnie z klauzulami. Wśród zasobów bibliotecznych mamy około 2,8 mln jednostek bibliotecznych z czego Zasoby Biblioteczne Cenne stanowią poniżej 5% jednostek bibliotecznych. Zasoby Biblioteczne cenne wchodzące w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB) to promile w liczbie jednostek bibliotecznych. Zbiory bibliotek specjalistycznych, w wyniku trwającej relokacji do Biblioteki Głównej, zmniejszyły się o ok. 8 % (z 25% do 17%) całości zbiorów BU KUL. Można więc przyjąć, że po relokacji w BG będzie przechowywane 73 % zbiorów a w bibliotekach specjalistycznych ok. 17%. Zatem ponad 73% jednostek bibliotecznych znajduje się w Bibliotece Głównej ul. Chopina 27, niewiele ponad 10% jednostek bibliotecznych znajduje się w Magazynie przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie, ponad 17% jednostek bibliotecznych znajduje się w trzech różnych lokalizacjach bibliotek specjalistycznych KUL. Wartość zasobów bibliotecznych niskocennych to aktualnie nieco ponad 39 mln zł. W wyniku remontu w Bibliotece Głównej wprowadzono wzmocnioną ochronę w nowym magazynie starych druków przez system kontroli dostępu i system antywłamaniowy oraz rozbudowany system alarmu pożarowego.

-Zasoby muzealne -prosimy o informacje - czy jest stały dozór 24 h,? czy są jakieś ponadstandardowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, sp. system sygnalizacji włamania i napadu, czy są obchody, monitoring CCTV?

Zabezpieczenia muzeum -znajdują się w trzech lokalizacjach:

- Wieża Trynatarska, ul. Królewska 10, Lublin – jest tu magazynowane ok. 60% ubezpieczanych zasobów. Wejście do budynku jest zabezpieczone podwójnymi drzwiami, w budynku jest zainstalowany monitoring z alarmem

- Muzeum Archidiecezji Lubelskiej ul. Wyszyńskiego 6 w Lublinie – magazynowane jest tu ok 38% ubezpieczanych zasobów teren wokół budynku monitorowany, portier całodobowy przy wejściu.

- budynek Collegium Iuridicum - Raławickie 14 Lublin – jest tu ok 2%, budynek monitorowany, całodobowa portiernia.

- budowle poza KRST - Jaka może być szacowana wartość?

Zamawiający nie jest w stanie oszacować aktualnej wartości budowli poza KRST ponieważ wymaga to bardzo szczegółowej analizy wykazu posiadanego mienia z połączeniem ze znajomością jego lokalizacji i przeznaczenia oraz stosowanych w OWU danego TU definicji, w związku z tym wartość



została określona na pierwsze ryzyko. Jednocześnie zamawiający przypomina, że wartość jednostkowa elementów poza KRST posiada swoją górną granicę określoną przepisami prawa.

- urządzenia infrastruktury technicznej - Co zamawiający ma na myśli? Czy należy zatem sądzić, że w wartościach budynków nie zostały określone instalacje infrastruktury technicznej budynków (np. sieć kanalizacyjna, elektryczna, węzły ciepłownicze, gazowe)?

Zamawiający informuje, że co do zasady instalacje znajdujące się w budynkach zaksięgowane są w wartości budynków, może jednak zdarzyć się, że element nie jest częścią budynku lub ze względu na swoją wartość jednostką znajdują się poza KRST. W związku z tym zamawiający określił satysfakcjonujący go limit ochrony na pierwsze ryzyko.

## **2.5. Ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku .**

**Pkt. 2.5.3 .** „Jeśli ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie ograniczają limitami odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli ppkt. b, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia”. **Prosimy o usunięcie zapisu i potwierdzenie, że zastosowanie mają limity określone w tabeli powyżej.**

### **Odpowiedź do 2.5.3.**

Zamawiający nie wyraża zgody.

9

## **2.7. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia.**

**Pkt. 2.7.4** – udział własny /franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy 200zł.

### **Odpowiedź do 2.7.4.**

Zamawiający nie wyraża zgody.

## **2.9. Wyłączenia niedopuszczalne przez Zamawiającego :**

**Pkt. 2.9.1.”** Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia odpowiedzialności za szkody w mieniu na którym prowadzone są prace budowlano-montażowe wymagające zgłoszenie/pozwolenia na budowę. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wyłączenie z odpowiedzialności szkód powstałych w wyniku prowadzenia na ubezpieczonym mieniu prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę/zgłoszenia „. **Prosimy o usunięcie zapisu, bądź jego modyfikację, ponieważ jest sprzeczny z treścią klauzuli prac budowlano-montażowych, gdzie wyłączone są prace na które wymagane jest pozwolenie na budowę.**

### **Odpowiedź do 2.9.1**

Zamawiający nie dostrzega sprzeczności. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której fakt wykonywania prac budowlanych w budynku wyłącza z ochrony zdarzenia niezwiązane z tymi pracami, natomiast dopuszcza sytuację w której wyłączona jest szkoda spowodowana przez prowadzone prace. Tj. dla przykładu zamawiający oczekuje odpowiedzialności w sytuacji w której w budynku w którego części prowadzony jest remont powstanie pożar np. w wyniku uderzenia pioruna z zastrzeżeniem pozostałych zapisów OPZ.

## **3.Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI)**

**Przedmiot ubezpieczenia .**

**Pkt. 3.12.** Zakres Terytorialny dla sprzętu elektronicznego : Cały Świat z wyłączeniem Ukrainy, Białorusi i Rosji ... – **prosimy o dodanie treści : „ oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny”**

**Odpowiedź do 3.12.**

Bez względu na lokalizację zdarzenia szkodowego poszkodowanym jest Zamawiający, który nie jest objęty sankcjami. Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności względem podmiotów objętych sankcjami gospodarczymi.

**Pkt. 5.3. Klauzula automatycznego pokrycia (dotyczy PD, EEI) – limit 30 000 000 PLN.**

- prosimy o doprecyzowanie zapisów treści klauzuli poprzez wprowadzenie treści :

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN

**Odpowiedź do 5.3.**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną treść klauzuli.

**Pkt. 5.4 .”Zmiana wysokości składki/ryzyka Art. 816 KC.(dotyczy PD, EEI, OC).**

W przypadku istotnej zmiany prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczyciel rezygnuje z prawa zmiany wysokości składki. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązuje się do konsultacji przyczyn zmiany prawdopodobieństwa wypadku z ubezpieczycielem i wykonania uzgodnionych działań w realnych terminach. Brak realizacji uzgodnionych działań może skutkować zmianą wysokości składki. Nieistotne zmiany prawdopodobieństwa wypadku nie mogą wywoływać negatywnych skutków dla Ubezpieczającego/Ubezpiezonego.” -**Prosimy o usunięcie klauzuli i pozostawienie zapisów zgodnych z KC – klauzula abuzywna**

**Odpowiedź do 5.4.**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pkt. 5.4 nie stoją w sprzeczności z KC, a jedynie dookreślają procedurę wykonania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany ryzyka.

**Pkt. 5.6. Klauzula miejsca ubezpieczenia (dotyczy PD, EEI).**

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada lub zamierza posiadać mienie poza granicami RP? Czy aktualnie zgłasza składniki mienia znajdujące się poza terenem RP.

- prosimy o wprowadzeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela do limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN.

#### **Odpowiedź do 5.6.**

Zamawiający nie jest w stanie określić aktualnej lokalizacji każdego elementu majątku w szczególności elektronicznego sprzętu przenośnego z którego korzystają pracownicy w delegacjach itp. Natomiast zamawiający nie posiada mienia które na stałe znajduje się poza granicami RP ani nie planuje posiadania na stałe mienia poza granicami. Dopuszcza czasowy pobyt środków trwałych i niskocennych składników majątku poza granicą związany z delegacjami, targami, wystawami, konferencjami itp.

*Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w odniesieniu do mienia poza lokalizacjami jednoznacznie określonymi w OPZ jako stałe miejsca prowadzonej działalności.*

*Pkt 5.6 OPZ otrzymuje brzmienie*

##### **1.1. Klauzula miejsca ubezpieczenia (dotyczy PD, EEI).**

*Za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się każdą lokalizację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w której Ubezpieczony prowadził, prowadzi lub ma zamiar prowadzić swoją działalność i/lub na której znajduje się mienie Ubezpieczonego. Postanowienia klauzuli mają zastosowanie pod warunkiem, że lokalizacje spełniają wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przewidziane w przepisach prawa.*

*Klauzula nie dotyczy lokalizacji na terenie których wystąpiła wcześniej powódź.*

*Limit: 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN.*

11

#### **Pkt. 5.8. Klauzula robót budowlano-montażowych (dotyczy PD, EEI) – limit 1 000 000 PLN na przedmiot prac .**

- prosimy o potwierdzenie że podlimit jest na jedno i wszystkie zdarzenia

- prosimy o doprecyzowanie zapisów klauzuli poprzez wprowadzenie treści :

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu; Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

**Odpowiedź do 5.8**

Zamawiający potwierdza, że podlimit jest na jedno i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzul.

**Pkt. 5.9. Klauzula złego stan dachu (dotyczy PD).**- Prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich 4 latach odnotował szkody w mieniu spowodowane złym stanem dachu?

**Odpowiedź do 5.9.**

Zamawiający informuję że aktualnie jest w trakcie likwidacji szkody polegające na zalaniu mienia przez dach. Z uwagi na niezakończony proces likwidacji i poszukiwanie przyczyny na chwilę obecną Zamawiający nie jest pewien czy szkoda jest objęta zakresem podstawowym ochrony czy wynikającym z klauzuli.

**Pkt. 5.13. Klauzula szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC).** – prosimy o usunięcie klauzuli w całości w przypadku braku zgody prosimy wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź do 5.13.**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli **szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC)**

**Pkt. 5.13 otrzymuje brzmienie**

***Klauzula szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC) – limit 200 000 zł***

*Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania w tym temperatury, dymu, sadzy, pyłów, gazów, pary, wilgoci, wycieków cieczy jeżeli oddziaływanie powyższych czynników doprowadziło stopniowo do powstania szkody nagłej i niespodziewanej, a Ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach.*

*Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie*

**Pkt. 5.19. Klauzula renowacji zasobów bibliotecznych (dotyczy PD) – limit 100 000 PLN** - prosimy o obniżenie limitu do 50 000 PLN

**Odpowiedź do 5.19.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości limitu

**Pkt. 5.23. Klauzula rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia - drobne szkody (dotyczy PD,EEI).**

- prosimy usunięcie klauzuli lub zastąpienie „wysokość szkody” zapisem „wartość uszkodzonego mienia”

-prosimy zmniejszenie podlimitu do 20 000 PLN.

**Odpowiedź do 5.23**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli

**Pkt. 5.25. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (dotyczy PD, EEI) - limit 20% łącznej SU max. 3 000 000 PLN.**

- prosimy o potwierdzenie, że limit 20% łącznej SU max. 3 000 000 PLN odnosi się do łącznej sumy ubezpieczenia na daną lokalizację

**Odpowiedź do 5.25**

Zamawiający potwierdza że limit odnosi się do łącznej sumy ubezpieczenia na daną lokalizację.

**Pkt. 5.29. Klauzula kradzieży zwykłej (dotyczy PD, EEI) – limit 10 000 PLN.-**

-prosimy o wprowadzenie klauzuli w treści Wykonawcy w przypadku braku zgody prosimy o modyfikację treści klauzuli Zamawiającego poprzez dodanie treści :

... Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

- a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
- b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

**Klauzula kradzieży zwykłej**

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
  - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
  - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność PZU z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.
- 6) f) Franszyza redukcyjna - co najmniej 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 250 PLN.

**Odpowiedź do 5.29**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzul ale dopuszcza modyfikację w treści po przez wprowadzenie treści:

... Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

- a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

*b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.*

**Pkt. 5.30. Mienie poza ewidencją środków trwałych nie będące mieniem niskocennym (dotyczy PD) limit 1 000 000 PLN.**

- prosimy o wykreślenie klauzuli w przypadku braku zgody prosimy o określenie czy obecnie takie mienie znajduje się w posiadaniu ubezpieczonego. Jeśli tak to w jakiej wartości?
- prosimy o wyjaśnienie Jak Zamawiający definiuje zwrot „na ryzyku”. Czy dotyczy to np. wynajmowanych nieruchomości? Jeśli tak to jaką mają wartość?

**Odpowiedź do 5.30**

Jest to limit na mienie które np. w wyniku omyłek nie zostało zaewidencjonowane w sposób właściwy, ale zamawiający jest w stanie udokumentować jego posiadanie np. na podstawie faktur oraz mienie znajdujące się w innych wykazach mienia zamawiającego nie ujęte w spisie KRST i niskocennych składnikach majątku

Wskazana kategoria nie dotyczy zasobów muzealnych, które ubezpieczone są jako „zasoby muzealne”

Zwrot „na ryzyku” oznacza mienie będące w posiadaniu Zamawiającego. Nie dotyczy to nieruchomości.

14

**Pkt. 5.33. Klauzula obiektów konserwatora zabytków limit 5 000 000 PLN.**

- prosimy o obniżenie podlimitu do 200 000 PLN

**Odpowiedź do 5.33**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści klauzuli

**Pkt. 5.37. Transport poza miejscem ubezpieczenia limit (dotyczy PD) limit 200 000 PLN.**

- prosimy o wyłączeniu z tej klauzuli zbiorów muzealnych.
- prosimy o informację czy zamawiający ma w planach w najbliższym roku przetransportowywać zbiory muzealne przez pracowników?

**Odpowiedź do 5.37**

Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z zakresu klauzuli zbiorów muzealnych. Jednocześnie informuje, że zbiory muzealne są przewożone między lokalizacjami incydentalnie i aktualnie jest to związane z faktem, że w gmachu KUL prowadzony jest remont więc zbiory są rozlokowane.

**Pkt. 5.46. Klauzula akceptacji zabezpieczeń (dotyczy PD, EEI).**

- **prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi:**
- Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.);
- Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MI z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. Zm (2)

#### **Odpowiedź do 5.46**

Zamawiający informuje że zgodnie z pkt. 1.9 OPZ **wymogi prawne ustawy o ochronie przeciwpożarowej** z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 2022.10.06) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy – spełniają wszystkie budynki stanowiące przedmiot ubezpieczenia, których proces inwestycyjny był oparty o ww. ustawę zgodnie z jej kształtem obowiązującym dla danej inwestycji. Budynki, których proces inwestycyjny był oparty o przepisy obowiązujące przed ww ustawą albo zostały przystosowane do wymogów ww. ustawy, albo są w trakcie przystosowywania, albo są planowane do przystosowania. Przystosowanie obiektów polega głównie na modernizacji ciągów ewakuacyjnych, systemów oddymiania oraz budowie i przebudowie wymaganych przepisami instalacji, np. hydrantowych, alarmu pożarowego, oświetlenia awaryjnego. Budynki sprzed obecnego kształtu ustawy:

- 1.1.1. Gmach Główny KUL przy Al. Racławickich 14 – w trakcie przebudowy podzielonej na etapy; w obiekcie będzie montowany system SAP z podłączeniem do PSP (zakończenie przebudowy planowane w 2026 roku).
- 1.1.2. Biblioteka ul. Chopina 27 – w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- 1.1.3. Dworek Staropolski ul. Konstantynów 1 – w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- 1.1.4. Budynek magazynu przy ul. Konstantynów 1 - w trakcie przebudowy (planowane zakończenie 1 kwartał 2024).
- 1.1.5. Budynek dydaktyczny w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 6A (budynek nie używany na cele dydaktyczne od około trzech lat, w codziennym użytkowaniu jest tylko stołówka).

**- w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o informację czy spełniają szczegółowe wymogi zawierane w OWU Zakładów Ubezpieczeń.**

Zamawiający mając na uwadze swój interes majątkowy dba o właściwe zabezpieczenie przeciwkradzieżowe mienia i co do zasady powinny one spełniać wymagane przez większość ubezpieczycieli standardy bezpieczeństwa. Jednak z uwagi na ilość lokalizacji Zamawiający nie może wykluczyć, że okresowo mogą zdarzyć się pojedyncze sytuacje odmienne.

#### **4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (OC).**

##### **Pkt. 4.5. Zakres terytorialny**

**-Prosimy o uzupełnienie poprzez włączenie zapisu :**

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

#### **Odpowiedź do 4.5**

Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia PD i EEI. W zakresie OC Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności w sytuacjach, w których prawo nie dopuszcza możliwości zrehabilitowania szkody, w szczególności względem podmiotów objętych sankcjami gospodarczymi, oczekuje natomiast że zakresem ubezpieczenia będą objęte

szkody, które w świetle obowiązujących przepisów prawa i sankcji możliwe są do pokrycia i za które ponosi odpowiedzialność związaną z podróżami zagranicznymi pracowników np. delegacje, wyjazdy na uczelnie na terenie Ukrainy związane z wystąpieniami, współpracą naukową itp. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka wojny z zakresu ubezpieczenia PD, EEI, OC.

**Pkt. 4.6.2. Prosimy o wykreślenie z pkt. 4.6.2 zapisu :** „dotyczy także zasobów bibliotecznych, muzealnych, dokumentów, kolekcji, eksponatów; limit na rzeczy ruchome 500 000 PLN ,

- w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu na rzeczy ruchome 5 000 PLN .

**Odpowiedź do 4.6.2**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt. 4.6.2

**Pkt. 4.6.3. Prosimy o wykreślenie z pkt. 4.6.3 zapisu:** „ dotyczy także księgozbiorów, dokumentów, kolekcji eksponatów; limit 500 000 PLN”

- przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu na rzeczy ruchome 5 000 PLN.

**Odpowiedź do 4.6.3**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt. 4.6.3

**Pkt. 4.6.13. Prosimy o wykreślenie w całości pkt. 4.6.13.** w przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN.

-prosimy o wyjaśnienie jakie to doświadczenia i eksperymenty,

-poprosimy o przykład szkody wynikającej z błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów.

**Odpowiedź do 4.6.13**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pkt. 4.6.13 w tym wprowadzenia limitu na takie zdarzenia.

Przykłady szkód to np. oparzenia powstałe w czasie przeprowadzanych doświadczeń.

**Pkt. 4.6.21. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN**

**Odpowiedź do 4.6.21**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN dla pkt 4.6.21.

Pkt 4.6.21. OPZ otrzymuje brzmienie

- odpowiedzialność za szkody powstałe w dokumentach, limit 100 000 zł

**Pkt. 4.7. Wyłączenia niedopuszczalne przez Zamawiającego :**

- prosimy o wykreślenie w całości zapisów 4.7.1 i 4.7.2.

**Odpowiedź do 4.7**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów 4.7.1 i 4.7.2.

**5. Postanowienia i klauzule obligatoryjne**



**Pkt. 5.4. Zmiana wysokości składki/ryzyka Art. 816 KC.(dotyczy PD, EEI, OC)- prosimy o usunięcie w całości.** Zdaniem Wykonawcy wprowadzone zapisy są niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego

**Odpowiedź do 5.4.**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pkt. 5.4 nie stoją w sprzeczności z KC, a jedynie dookreślają procedurę wykonania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany ryzyka.

**PAKIET ZAPYTAŃ NR 2**

1. Prosimy o udostępnienie wykazu wyposażenia, maszyn i urządzeń z podziałem sum ubezpieczenia na zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić lokalizacji wszystkich maszyn, urządzeń wyposażenia na poszczególne lokalizacji. Część tego mienia może zmieniać swoje położenie w perspektywie czasowej


2. Prosimy o określenie wartości PML wraz ze wskazaniem adresu.


**Odpowiedź 2.**

PML został określony w pkt. 1.25 OPZ

**Informacja o PML**

Lokalizacja o najwyższej sumie ubezpieczenia to al. Racławickie 14 w Lublinie. W związku z tym, że są różne sposoby liczenia PML poniżej dane łączne dla całej lokalizacji al. Racławickie 14 Lublin. łączna wartość całego kompleksu (nie uwzględniają mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko) to 156 mln zł. Mienie ubezpieczone na pierwsze ryzyko jakie można przypisać do tej lokalizacji to Zasoby muzealne niespełna 8 mln zł., budowle 1 mln zł, mienie niskocenne 5 mln zł, zasoby biblioteczne niskocenne 8 mln. Można stwierdzić, że łączna wartość mienia pod tym adresem to około 178 mln zł. Należy jednak mieć na uwadze, że nie jest to jeden budynek tylko kompleks budynków. Nie wszystkie budynki są ze sobą połączone. Poniżej zdjęcie z google maps pokazujące rozkład obiektów na działce nr 2/3.. Zamawiający informuje, że posiada instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych budynków zgodnie z wymaganiami przepisów. W związku z tym Zamawiający nie posiada instrukcji bezpieczeństwa pożarowego pokazujących łącznie wszystkie budynki w lokalizacji Al. Racławickie 14





### PAKIET ZAPYTAŃ NR 3

1. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach, nakładach to są to koszty lub wydatki, nakłady uzasadnione i udokumentowane oraz zostały poniesione w wyniku szkody powstałej z ryzyk objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o podanie wartości/sumy budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w wart. odtworzeniowej, na pierwsze ryzyko 1,0 mln. PLN.

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający nie jest w stanie określić jaka jest wartość odtworzeniowa budowli ujętych w KRST, wartość księgowa brutto to ok 7 600 000 zł. Przy czym zamawiający zaznacza że znaczna część to utwardzone nawierzchnie oraz linie przesyłowe i instalacje wodno-kanalizacyjne, które znajdują się pod powierzchnią ziemi w związku z tym są mniej narażona na ewentualne zdarzenia mogące wywołać szkodę. Poza tym znajdują się one w różnych lokalizacjach w obrębie kilku miejscowości.

3. Prosimy o podanie wartości/sumy dla mienia: maszyny, urządzenia, wyposażenie poza KRST zgłoszonych do ubezpieczenia w wart. odtworzeniowej, na pierwsze ryzyko 5,0 mln. PLN (łącznie z niskocennymi składnikami majątku) oraz określenie jakiego typu jest to mienie.

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający nie jest w stanie określić jaka jest wartość odtworzeniowa na sumy stałe dla tej kategorii mienia. Wartość księgowa brutto niskocennych składników majątku to wartość ok 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach łącznie.

20

4. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko są łączne dla wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji/jednostek.

**Odpowiedź.**

Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wskazane w klauzulach są łączne dla ryzyk, do których mają mieć zastosowanie - zgodnie ze wskazaniem w zapisach SWZ.

**Odpowiedź.**

Zamawiający potwierdza.

**5. Klauzula daty składki (dotyczy PD, EEI, OC)- prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli poprzez wprowadzenie treści :**

Za dzień płatności składki uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego ... pod warunkiem, że na rachunku zleceńodawcy znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków na zrealizowanie płatności. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w tym postanowieniu, za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej raty znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować."

**Odpowiedź 5**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu w zaproponowanym brzmieniu.

Pkt 5.5 OPZ otrzymuje brzmienie

**Klauzula daty składki (dotyczy PD, EEI, OC).**



Za dzień płatności składki uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego pod warunkiem, że na rachunku zleceniodawcy znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków na zrealizowanie płatności. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w tym postanowieniu, za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej raty znalazła się na rachunku Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować.”

#### **6. Klauzula złego stan dachu (dotyczy PD).-**

-prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich 4 latach odnotował szkody w mieniu spowodowane złym stanem dachu?

- jeśli tak, prosimy o podanie wysokości szkód i zakresu uszkodzeń.

- prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód objętych zakresem klauzuli złego stanu dachu w wys. 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit łączny z klauzulą zalania przez nieszczelności dachowe

#### **Odpowiedź 6**

Zamawiający informuję że aktualnie jest w trakcie likwidacji szkody polegające na zalaniu mienia przez dach. Z uwagi na niezakończony proces likwidacji i poszukiwanie przyczyny na chwilę obecną Zamawiający nie jest pewien czy szkoda jest objęta zakresem podstawowym ochrony czy wynikającym z klauzuli.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla klauzuli złego stanu dachu. Intencją klauzuli nie jest wyłączenie do ochrony szkód powstałych w wyniku nieszczelności dachowych w sytuacji kiedy Zamawiający o tym wiedział lub przy należytej staranności widzieć powinien. Intencją jest doprecyzowanie wyłączenie i włączenie szkód kiedy obiekt ma wymagane przeglądy, a przeglądy i stan nie wskazują na konieczność wykonanie prac naprawczych, a mimo to nastąpiło zdarzenie szkodowe.

21

#### **7. Klauzula kosztów rzeczoznawców (dotyczy PD, EEI, OC) – limit 100 000 PLN.- prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez dodatnie treści :**

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu, rozmiaru szkody, sposobu naprawy po szkodzie objętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie . Powołanie rzeczoznawców wymaga potwierdzenia przez Ubezpieczyciela.

#### **Odpowiedź 7.**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów w zaproponowanej treści. Konieczność powołania rzeczoznawcy może wystąpić przez wypłatą odszkodowania. Niemniej zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany treść klauzuli na:

*Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu, rozmiaru szkody, sposobu naprawy po szkodzie. Powołanie rzeczoznawców wymaga potwierdzenia przez Ubezpieczyciela.*

**7. Mienie poza ewidencją środków trwałych nie będące mieniem niskocennym (dotyczy PD) limit 1 000 000 PLN.**

- prosimy o wykreślenie klauzuli w przypadku braku zgody prosimy o określenie czy obecnie takie mienie znajduje się w posiadaniu ubezpieczonego. Jeśli tak to w jakiej wartości?
- prosimy o wyjaśnienie Jak Zamawiający definiuje zwrot „na ryzyku”. Czy dotyczy to np. wynajmowanych nieruchomości? Jeśli tak to jaką mają wartość?
- prosimy o wskazanie rodzaju mienia

**Odpowiedź 7.**

Jest to limit na mienie które np. w wyniku omyłek nie zostało zaewidencjonowane w sposób właściwy, ale zamawiający jest w stanie udokumentować jego posiadanie np. na podstawie faktur oraz mienie znajdujące się w innych wykazach mienia zamawiającego nie ujęte w spisie KRST i niskocennych składnikach majątku

Wskazana kategoria nie dotyczy zasobów muzealnych, które ubezpieczone są jako „zasoby muzealne”

Zwrot „na ryzyku” oznacza mienie będące w posiadaniu Zamawiającego. Nie dotyczy to nieruchomości.

**8. Klauzula aktów terroryzmu (dotyczy PD,EEI) - limit 5 000 000 PLN.**

- Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 5.000,00 PLN. Zarówno dla zakresu obligatoryjnego jak i fakultatywnego.
- Prosimy o doprecyzowanie zapisów klauzuli poprzez dodanie treści :
- z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP;

**Odpowiedź 8**

Zamawiają dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 5.000,00 PLN dla klauzuli aktów terroryzmu dla zakresu obligatoryjnego i fakultatywnego oraz dopuszcza doprecyzowanie treści po przez dodanie treści.

*- z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP;*

**Pkt 5.31 OPZ otrzymuje brzmienie.**

**Klauzula aktów terroryzmu (dotyczy PD,EEI) - limit 5 000 000 PLN.**

*Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, przez które należy rozumieć użycie siły lub przemocy lub groźba ich użycia przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działające samodzielnie lub w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, religijnych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na jakiekolwiek legalnie ustanowione władze lub zastraszania społeczeństwa lub jego części. Zakres niniejszej klauzuli nie obejmuje nuklearnego ataku terrorystycznego oraz ataku z wykorzystaniem broni chemicznej lub broni biologicznej.*

*Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane wskutek decyzji administracyjnej powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku decyzji władz RP;  
Limit 5 000 000 PLN.*

**9. Klauzula mienia wyłączonego nie użytkowanego (dotyczy PD) limit 1 000 000 PLN.**

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w budynkach oraz znajdujących się w nim mieniu (o ile zostało zgłoszone do ubezpieczenia) czasowo wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ograniczony do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny. Limit 1 000 000 PLN.

**-Prosimy o doprecyzowanie zapisów klauzuli poprzez dodanie treści :**

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- 3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,

**-Prosimy o wprowadzenie franszyzy :**

-Dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 PLN.

**Odpowiedź 9**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w zapisach **Klauzula mienia wyłączonego nie użytkowanego (dotyczy PD) limit 1 000 000 PLN** po przez dodanie zaproponowanych zapisów do treści klauzuli

Pkt 5.38 OPZ otrzymuje brzmienie

***Klauzula mienia wyłączonego nie użytkowanego (dotyczy PD) limit 1 000 000 PLN.***

*Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w budynkach oraz znajdujących się w nim mieniu (o ile zostało zgłoszone do ubezpieczenia) czasowo wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje ograniczony do następujących ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny.*

*Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:*

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,*
  - b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,*
  - c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;*
  - 3) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,*
- Limit 1 000 000 PLN.*

*Franszyza redukcyjna w wysokości 5% nie mniej niż 1.000,00 PLN.*

10. Prosimy o informację odnośnie rezerw 1 500,00 zł i 53 000,00 zł – opis zdarzenia , roszczeń.

**Odpowiedź 10**

Szkoda 1 500 zł - ubezpieczenie PD - rozbicie szyby

Szkoda 53 000 zł – ubezpieczenie PD - dotyczy zalania mikroskopu

**Podstawowe informacje dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.**

**11. dot. 1.4.** Wykonawca nie może ograniczać zakresu odpowiedzialności stosując niestandardowe zapisy OWU ponad te, które są przewidziane w OWU TU danego ryzyka na dzień ogłoszenia zamówienia. Ponadto jeżeli takie OWU TU danego ryzyka ma limit, zapis, zakres korzystniejszy dla Zamawiającego niż zawarty w SWZ, OPZ to obowiązuje limit, zapis, zakres korzystniejszy dla Zamawiającego.

**-Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.**

**Odpowiedź 11**

Zamawiający potwierdza, że jeśli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

24

**12. dot. 1.7.** W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych płatność składki następuje jednorazowo z zastosowaniem systemu pro rata temporis (ilość dni wykorzystanych / 365 x składka roczna).

**- Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC.**

**Odpowiedź 12.**

Zamawiający potwierdza.

**13. dot. 1.11.3.** OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu.... - **prosimy o dopisanie z tytułu prowadzonej działalności .**

**Odpowiedź 13**

Zamawiający zmienia treść pkt. 1.11.3

*Pkt 1.11.3 OPZ otrzymuje brzmienie:*

*OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności .*

**14.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.



**Odpowiedź 14**

Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów i pośredników turystyki.

**Odpowiedź 15**

Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie ponad ustawowej odpowiedzialności cywilnej.

**Odpowiedź 16**

Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o podanie obrotu za ostatni rok obrachunkowy.

**Odpowiedź 17.**

Zamawiający nie prowadzi działalności nastawionej na zysk w związku z tym nie operuje pojęciem obrotu.

Natomiast budżet Zamawiającego według stanu z grudnia 2023 r. - w zatwierdzonym prowizorium planu rzeczowo-finansowego wyniósł – 294 683 800,00 zł

Przychody działalności badawczo-rozwojowej za rok 2023 wyniosły – 735 721,96 zł

25

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności (OC).**

18. dot. 4.1.1. prowadzenie działalności oświatowej, dydaktycznej, naukowej, **badawczej** i socjalnej,

- prosimy o przekazanie wykazu 5 największych zrealizowanych i planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia badań wraz z krótkim ich opisem.

**Odpowiedź 18**

**Wykaz największych zrealizowanych i planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia badań wraz z krótkim ich opisem.**

1. „Organizacje polonijne za granicą – badania naukowe, archiwum cyfrowe i centralna baza danych”

Charakterystyka: Przeprowadzenie kompleksowych badań naukowych nad historią i teraźniejszością polskich i polonijnych organizacji za granicą w XIX i XX w; Kolejnym celem projektu jest stworzenie możliwie najpełniejszej bazy organizacji i stowarzyszeń polskich za granicą i ukazanie ich działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, religijnej i gospodarczej na rzecz integracji środowiska polskiego. Baza obejmie wszystkie stowarzyszenia i organizacje bez względu na ich specyfikę działalności (kulturalne, edukacyjne, gospodarcze, społeczne, sportowe, branżowe, zawodowe) oraz religijne (polskie misje katolickie i parafie stanowiące przez dziesiątki lat filar polskości za granicą);

Realizacja zadania „**Organizacje polonijne za granicą – badania naukowe, archiwum cyfrowe i centralna baza danych**” będzie wymagała budowy i wdrożenia scentralizowanego środowiska informatycznego składającego się z zależnych sprzętów, systemów, aplikacji i serwerów:

- Centralnej bazy cyfrowej organizacji;
- Aplikacji służącej do bezpiecznego dostępu do wybranych danych bezpośrednio z centralnej bazy;
- Platformy komunikacji z usługami m. in. magazynowania danych, aplikacji z komunikatorem, poczty elektronicznej, witrynami służącymi do szybkiej współpracy zdalnej zespołów badawczych, również w czasie wyjazdów związanych z kwerendami źródłowymi;
- Oficjalnego serwisu WWW opartego na systemie CMS;
- Archiwum cyfrowego składającego się z serwera do przechowywania i synchronizowania kluczowych danych projektu w tym działań zespołów badawczych;
- Systemów zarządzania użytkownikami i urządzeniami mobilnymi wykorzystywanymi w zadaniu;
- Fizycznych i profesjonalnych zestawów do digitalizacji materiałów źródłowych;
- Komputerów dedykowanych dla kluczowych pracowników i zespołów badawczych;

Rozwiązanie informatyczne ma zagwarantować w ramach technologii szybki dostęp do danych przez zsynchronizowaną infrastrukturę informatyczną, a także zbieranie, zweryfikowanie i zaktualizowanie danych poszczególnych podmiotów i organizacji.

26

Głównym rezultatem realizowanego zadania opartym na zaplanowanym środowisku informatycznym będą: Centralna Baza Organizacji Polonijnych oraz wewnętrzne Archiwum Cyfrowe Polonijnych i Polskich Organizacji za Granicą.

2. „Centrum Studiów Mediewistycznych: podstawowe badania edytorskie i inwentaryzacyjne do dziejów średniowiecznej Polski”  
Charakterystyka: Zadanie zakłada zainicjowanie i realizację szeroko zakrojonych badań edytorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących dziejów Polski średniowiecznej oraz implementację w polskiej mediewistyce nowoczesnych cyfrowych metod badawczych (*digital humanities*). Celem Zadania jest krytyczne opracowanie i nowoczesne udostępnienie nieopracowanych dotąd materiałów źródłowych o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej historii i kultury. Chodzi o obszerne, liczące setki, a niekiedy tysiące jednostek, zbiory dokumentów (z Archivio Apostolico Vaticano i Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem) i rękopisów (z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Dodatkowo w sposób systematyczny zostanie opracowany i udostępniony zbiór polskich pieczęci średniowiecznych, a także bibliografia polskiej mediewistyki, które staną się nowoczesnymi narzędziami badawczymi dla polskich i zagranicznych badaczy i studentów. Zadanie w ww. zakresie będzie realizowane przez ogólnopolski, liczący kilkadziesiąt osób zespół badaczy, reprezentujących różne polskie ośrodki uniwersyteckie i instytuty Polskiej Akademii Nauk.
3. „Badanie wpływu stosowania napojów energetyzujących i wybranych adaptogenów roślinnych na zdrowie i stan psychiczny młodych dorosłych – projekt badawczy”

Charakterystyka: Projekt „Badanie wpływu stosowania napojów energetyzujących i wybranych adaptogenów roślinnych na zdrowie i stan psychiczny młodych dorosłych – projekt badawczy” ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących jakościowej i ilościowej analizy napojów energetyzujących oraz adaptogenów roślinnych, ocenę ich toksyczności i wpływu na zdrowie. W projekcie zaplanowano: analizę składu pierwiastków napojów energetyzujących (*energy drinks* – ED), analizę składu roślin i pozyskiwanych z nich surowców o działaniu adaptogennym, psychostymulującym i nootropowym. Zostaną również przeprowadzone badania w kierunku oceny toksyczności tych substancji i wzajemnych interakcji między nimi. Ważnym elementem, są planowane badania behawioralne na zwierzętach laboratoryjnych wraz z analizą mikroskopową ich tkanek. Ponadto zaplanowano ocenę funkcjonowania psychologicznego w kontekście sprawności poznawczej i ryzyka rozwoju psychopatologii u młodych dorosłych spożywających napoje energetyczne, również w kontekście ryzyka wystąpienia uzależnień behawioralnych.

4. „Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych”

Charakterystyka: Tematyka proponowanego projektu związana jest z bakteriami metanotroficznymi. Mikroorganizmy te są powszechne w glebach a ich aktywność stanowi istotny element w globalnym cyklu metanu. Metan jest ważnym gazem szklarniowym. Pomimo faktu iż jego atmosferyczne stężenie jest niskie, wysoki potencjał w pochłanianiu energii słonecznej powoduje, że jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących bilans cieplny Ziemi. Metanotrofy, usuwając metan z atmosfery ograniczają zatem w znacznym stopniu na wymiar efektu szklarniowego. Pomimo wagi zagadnienia, w literaturze brakuje informacji na temat wpływu stosowania glifosatu na występujące w glebie bakterie metanotroficzne. Wypełnienie tej luki w wiedzy jest głównym celem projektu. Analizie poddane zostanie także reakcja bakterii metanotroficznnych na adjuwanty. Związki te występują w komercyjnych preparatach zawierających glifosat, gdzie wykorzystywane są do zwiększenia trwałości efektywności herbicydu. Adjuwanty często same w sobie charakteryzują się wysoką toksycznością a ich wpływ na utlenianie metanu w glebach rolniczych nie jest znany. Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Zaplanowano w nim badania z obszaru mikrobiologii, toksykologii i biogeochemii. Materiał do badań stanowić będą gleby, wyizolowane z nich społeczności mikroorganizmów oraz czyste kultury bakterii metanotroficznnych. W efekcie uzyskany zostanie wielowymiarowy obraz wpływu glifosatu i adjuwantów na aktywność metanotroficzną i skład mikrobiomu glebowego.

5. „Mikrohistoria totalitaryzmów. Społeczeństwo polskie pod okupacjami 1939-1948 - eksterminacja, eksploatacja, postawy i strategie przetrwania Mikrohistoria totalitaryzmów. Społeczeństwo polskie pod okupacjami 1939-1948 - eksterminacja, eksploatacja, postawy i strategie przetrwania”

Charakterystyka: Przedmiotem badań jest społeczeństwo II Rzeczypospolitej na obszarach prowincjonalnych i jego egzystencja pod okupacją niemiecką i sowiecką w okresie II wojny światowej, jak również w pierwszych latach Polski komunistycznej. Celem projektu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat losów wielonarodowościowego społeczeństwa II Rzeczypospolitej na obszarach prowincjonalnych pod totalitarną okupacją niemiecką i sowiecką oraz w pierwszych latach rządów komunistycznych w Polsce (1939 -1948).

#### 4.2. Definicje.

19. dot. 4.2.1. wypadek ubezpieczeniowy –... szkoda rzeczowa lub osobowa, lub powstanie czystej straty finansowej;

- prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę na "powstanie szkody ..."

##### **Odpowiedź 19.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 4.2.1. po przez zmianę na „powstanie szkody.....”

##### **Pkt. 4.2.1. OPZ otrzymuje nowe brzmienie:**

*wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody rzeczowej lub osobowej, lub powstanie czystej straty finansowej;*

20. dot. 4.2.5. limit - kwota maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Limit odnosi się **zawsze do rocznego okresu ubezpieczenia** i jest określony na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

-**Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie treści** ...i jest określony na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

##### **Odpowiedź dot. 4.2.5**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 4.2.5 OPZ

Pkt 4.2.5 OPZ otrzymuje brzmienie:

*limit - kwota maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Limit odnosi się zawsze do rocznego okresu ubezpieczenia.*

28

#### 4.5. Zakres terytorialny

RP i szkody powstałe poza granicami RP (Cały Świat) w związku z wykonywaniem przez pracowników i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz osób umocowanych na podstawie innych tytułów prawnych, obowiązków służbowych, związanych z prowadzoną działalnością oraz w związku z wycieczkami pracowników i studentów.

- **Prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez dodatnie : z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.**

##### **Odpowiedź do 4.5.**

Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia PD i EEI. W zakresie OC Zamawiający wyraża zgodę na brak odpowiedzialności w sytuacjach w których prawo nie dopuszcza możliwości zrehabilitowania szkody, w szczególności względem podmiotów objętych sankcjami gospodarczymi, oczekuje natomiast że zakresem ubezpieczenia będą objęte szkody, które w świetle obowiązujących przepisów prawa i sankcji możliwe są do pokrycia i za które ponosi odpowiedzialność związaną z podróżami zagranicznymi pracowników np. delegacje, wyjazdy na uczelnie na terenie Ukrainy związane z wystąpieniami, współpracą naukową itp.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka wojny z zakresu ubezpieczenia PD, EEI, OC.

**21. dot. 4.6.2.** szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowywania lub innej umowy nienazwanej (nieruchomości oraz mienie ruchome w tym sprzęt elektroniczny); – dotyczy także zasobów bibliotecznych, muzealnych, dokumentów, kolekcji, eksponatów; limit na rzeczy ruchome 500 000 PLN , limit na nieruchomości – do pełnej sumy gwarancyjnej.

- **prosimy o usunięcie treści :** „, dotyczy także zasobów bibliotecznych, muzealnych, dokumentów, kolekcji, eksponatów; limit na rzeczy ruchome 500 000 PLN”

**Odpowiedź 21.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 4.6.2. OPZ

**22. dot. 4.6.3.** szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego, w tym w mieniu pozostawionym w szatniach na terenie uczelni – dotyczy także księgozbiorów, dokumentów, kolekcji eksponatów ; limit 500 000 PLN.

-**prosimy o usunięcie treści :** dotyczy także księgozbiorów, dokumentów, kolekcji eksponatów.

**Odpowiedź 22.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 4.6.3. OPZ

**23. dot. 4.6.4.** odpowiedzialność pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia (wypłata środków z ZUS nie będzie traktowana jako franszyza od odszkodowania zasądzonego od Zamawiającego);

- **prosimy o usunięcie treści :** niezależnie od formy ich zatrudnienia

**Odpowiedź 23.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 4.6.4. OPZ

**24. dot. 4.6.8.** odpowiedzialność za produkt , w tym w gastronomii,

-**prosimy o informację jakie produkty Zamawiający wprowadza do obrotu poza produktami gastronomicznymi.**

**Odpowiedź 24.**

Zamawiający posiada sklepik z gadżetami KUL (ubrania, długopisy, kalendarze itp.), przy czym zwracamy uwagę że zamawiający nie jest ich producentem a jedynie są one wykonywane na zlecenie Zamawiającego i wprowadzane do obrotu przez zamawiającego. Punkty gastronomiczne są prowadzone przez podmioty zewnętrzne w ramach stołówek KUL, tym samym w przypadku szkód spowodowanych przez produkty ze stołówek mogą być regresowane.

**25. dot. 4.6.14.** odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego oraz dalszych podwykonawców (bez obowiązku sporządzania listy podwykonawców).

-**prosimy o usunięcie treści :** oraz dalszych podwykonawców

**Odpowiedź 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 4.6.14 OPZ

**26. dot. 4.6.20.** odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach ,

- prosimy o informację czy Zamawiający wytwarza energię czy tylko ponosi odpowiedzialność za urządzenia przesyłowe?

-kto jest odbiorcą energii?

**Odpowiedź 26.**

Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną więc jest również producentem energii. Odbiorcą energii jest zakład energetyczny.

**27. dot. 4.7.3.** Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia odpowiedzialności za szkody powodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających . Nie dotyczy reprezentantów ubezpieczonego za których uważa się Rektora, Kanclerza i Dziekanów wraz z ich pełnomocnikami.

-prosimy o wprowadzenie podlimitu 200 000,00 PLN.

- prosimy o wskazanie przyczyn szkód .

**Odpowiedź 27.**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na szkody rzeczowe spowodowane pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Szkody osobowe do wysokości sumy gwarancyjnej.

Przyczyną szkody jest działanie pracowników pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

Pkt. 4.7.3. OPZ otrzymuje brzmienie

*Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia odpowiedzialności za szkody powodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nie dotyczy reprezentantów ubezpieczonego za których uważa się Rektora, Kanclerza i Dziekanów wraz z ich pełnomocnikami. Dla tego typu zdarzeń wprowadza się limit:*

*200 000 PLN na szkody rzeczowe*

*Do wysokości sumy gwarancyjnej na szkody osobowe.*

**5. Postanowienia i klauzule obligatoryjne.**

**28. Klauzula reprezentantów (dotyczy PD, EEI).**

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej wyłącznie reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się Rektora, Kanclerza i Dziekanów wraz z ich pełnomocnikami.

- prosimy o dopisanie postanowienia o zachowaniu prawa do regresu.

**Odpowiedź 28.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisów pkt 5.1. OPZ.

Pkt 5.1. OPZ otrzymuje brzmienie

**Klauzula reprezentantów (dotyczy PD, EEI).**

*Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej wyłącznie reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się Rektora, Kanclerza i Dziekanów wraz z ich pełnomocnikami. Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu pod warunkiem zachowania pozostałych warunków ubezpieczenia*

**29. Zmiana wysokości składki/ryzyka Art. 816 KC.(dotyczy PD, EEI, OC).** – prosimy o usunięcie w całości .

**Odpowiedź 29.**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy pkt. 5.4 nie stoją w sprzeczności z KC, a jedynie dookreślają procedurę wykonania w przypadku wystąpienia istotnej zmiany ryzyka.

**30. Klauzula szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC).**

-prosimy w wprowadzenie podlimitu 200 000,00PLN

-prosimy o wprowadzenia wyłączenia dla szkód środowiskowych .

**Odpowiedź 30**

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC)

Natomiast nie dopuszcza wprowadzenie wyłączenia dla szkód środowiskowych

Pkt. 5.13 otrzymuje brzmienie

**Klauzula szkód nagłych powstałych w wyniku powolnego oddziaływania (dotyczy PD, EEI, OC) – limit 200 000 zł**

*Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania w tym temperatury, dymu, sadzy, pyłów, gazów, pary, wilgoci, wycieków cieczy jeżeli oddziaływanie powyższych czynników doprowadziło stopniowo do powstania szkody nagłej i niespodziewanej, a Ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach.*

*Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie*

**31. Klauzula kosztów rzeczoznawców (dotyczy PD, EEI,OC) – limit 100 000 PLN.**

**- prosimy o doprecyzowanie zapisów klauzuli poprzez jej modyfikację :**

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu :

1) uzasadnione koszty wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody;

2)koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

a)niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,

b)niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

c)koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.

**Odpowiedź 31.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli

**32. dot. Klauzula obiektów konserwatora zabytków limit 5 000 000 PLN.**

– prosimy o potwierdzenie, że postanowienie nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC.

**Odpowiedź 32.**

Zamawiaczy potwierdza że klauzula nie dotyczy ubezpieczenia OC.

**33. dot.5.35 Rezygnacji z regresu (dotyczy PD, EEI, OC).**

TU rezygnuje z prawa do regresu w stosunku do: a) podmiotów zależnych Fundacja Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL; b) pracujących na zlecenie Ubezpieczającego (w tym os. fizycznym prowadzących działalność gosp. na rzecz Ubezpieczonego/Ubezpieczającego); c) pracowników ubezpieczającego/ubezpieczonego. Powyższe nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

- prosimy o doprecyzowanie zapisów poprzez dodanie/ zmianę na : ...wyłącznie na rzecz.

**Odpowiedź 33**

Zamawiający wprowadza zmianę treści pkt 5.35.

Pkt. 5.35 OPZ otrzymuje brzmienie

***Rezygnacji z regresu (dotyczy PD, EEI, OC).***

*TU rezygnuje z prawa do regresu w stosunku do: a) podmiotów zależnych Fundacja Przyjaciół KUL, Fundacja Rozwoju KUL; b) pracujących wyłącznie na zlecenie Ubezpieczającego (nie dotyczy to kadry naukowej); c) pracowników ubezpieczającego/ubezpieczonego. d) kadry naukowej ubezpieczonego. Powyższe nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.*

32

**PAKIET ZAPYTAŃ NR 4**

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia z dnia 26.02.2024r., na 04.03.2024r. z uwagi na :

- krótki termin na ocenę ryzyka,
- zadawanie pytań / wyjaśnień do OPZ i analizę odpowiedzi,
- wymagany zakres ochrony,
- kompleksowość ryzyk.

Jest to warunek konieczny aby móc przystąpić do złożenia oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert do dnia 01.03.2024r. godz. 10:00

**PAKIET ZAPYTAŃ NR 5**

Prosimy o przekazanie dodatkowych informacji / wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Uprzejmie prosimy o aktualizację przebiegu ubezpieczenia poprzez dodatnie zaświadczeń w złączeniu.

**Odpowiedź:**



Zamawiający dołącza dodatkowe zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń majątkowych (wersja detaliczna i skonsolidowana). Jednocześnie zwracamy uwagę, wszystkie szkody z zaświadczenia obejmują zdarzenia z przed okresu 5 lat o czym świadczy część detaliczna. Natomiast zgłoszenia szkód i wypłaty odszkodowań są z okresu ostatnich 5 lat.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert i zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.**

1. Rozdział IX ust. 1 **SWZ** otrzymuje brzmienie:  
„Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. - do dnia 30.03.2024r.”
2. Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Platformy dostępnej pod adresem:**  
<https://platformazakupowa.pl/pn/kul> w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.03.2024r. do godz. 10.00.**”
3. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.03.2024r. o godz. 10:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*;

W imieniu Zamawiającego

**Z up. Rektora KUL**

**/-/ dr Beata Zięba**

**Kierownik działu Zakupów i Zamówień Publicznych**