

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Weterynarii "F" - wymiana pokrycia dachu  
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wrocławska 170  
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  
ADRES INWESTORA : Opole

DATA OPRACOWANIA : 2023-09-29

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-09-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzi ał pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-08	ST - 00, SST - 01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  0.65*104.00 0.25*104.00*2 0.50*18.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  67.60 52.00 9.00	
					RAZEM	128.60
2	KNR 4-01 0535-04	ST - 00, SST - 01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  104.00	m  m	  104.00	
					RAZEM	104.00
3	KNR 4-01 0535-06	ST - 00, SST - 01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  6.00*2 3.00*2	m  m m	  12.00 6.00	
					RAZEM	18.00
4	KNR 4-01 0519-06	ST - 00, SST - 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  104.00*9.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  936.00	
					RAZEM	936.00
5	KNR 4-01 0519-07	ST - 00, SST - 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3  936.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  936.00	
					RAZEM	936.00
6	wycena in- dywidual- na	ST - 00, SST - 04	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej  1	kpl.  kpl.	  1.00	
					RAZEM	1.00
7	KNR-W 2- 02 0504- 02	ST - 00, SST - 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe  936.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  936.00	
					RAZEM	936.00
8	KNR-W 2- 02 0504- 03	ST - 00, SST - 02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej  (0.70+0.40)*2*0.30*16 18.00*0.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.56 5.40	
					RAZEM	15.96
9	KNR 2-02 0515-04	ST - 00, SST - 02	Pasy usztywniające o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej  (0.70+0.40)*2*16 18.00	m  m m	  35.20 18.00	
					RAZEM	53.20
10	KNR 2-02 0617-06	ST - 00, SST - 02	Uszczelnienie cementem dekarским  53.20	m  m	  53.20	
					RAZEM	53.20

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01 0212-04	ST - 00, SST - 03	Rozbiórka betonowych czapek kominowych  0.80*0.50*16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.40	
					RAZEM	6.40
12	KNR 2-02 0219-05	ST - 00, SST - 03	Czapy kominów o średniej grubości 7 cm  6.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.40	
					RAZEM	6.40
13	KNR 0-23 2612-07	ST - 00, SST - 03	Przyklejenie warstwy siatki na kominach  (0.70+0.40)*2*0.70*16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.64	
					RAZEM	24.64
14	NNRNKB 202 1134- 02	ST - 00, SST - 03	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  24.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.64	
					RAZEM	24.64
15	KNR 2-02 1505-10	ST - 00, SST - 03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi powierzchni zewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania  24.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.64	
					RAZEM	24.64
16	NNRNKB 202 0517- 04	ST - 00, SST - 02	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocyn- kowanej półokrągłych o śr. 15 cm  104.0	m  m	  104.00	
					RAZEM	104.00
17	NNRNKB 202 0519- 03	ST - 00, SST - 02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynko- wanej okrągłych o śr. 12 cm  18.00	m  m	  18.00	
					RAZEM	18.00
18	KNR 2-02 0506-01	ST - 00, SST - 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynko- wanej  0.25*104.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.00	
					RAZEM	52.00
19	KNR 2-02 0506-02	ST - 00, SST - 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej  0.65*104.00 0.50*18.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  67.60 9.00	
					RAZEM	76.60
20	KNR 4-01 0108-09	ST - 00, SST - 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km  936.00*0.02+6.40*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.17	
					RAZEM	19.17
21	KNR 4-01 0108-10	ST - 00, SST - 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 11  19.17	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.17	

Lp.	Podsta- wa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	19.17
22	kalk. włas- na	ST - 00	Opłata za wysypisko papy  936.00*0.02*1.2	t  t	  22.46	
					RAZEM	22.46
23	kalk. włas- na	ST - 00	Opłata za wysypisko gruzu  6.40*0.07*1.8	t  t	  0.81	
					RAZEM	0.81

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Demontaż i montaż nowej instalacji odgromowej	kpl.	1.0000	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	1341.1779	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m <sup>3</sup>	0.4544		0.4544	0.00	0.00	
2.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	693.8044		693.8044	0.00	0.00	
3.	cement dekarSKI	kg	29.2600		29.2600	0.00	0.00	
4.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0896		0.0896	0.00	0.00	
5.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe d=120	m	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
6.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej rynny d=150	kg	182.0000		182.0000	0.00	0.00	
7.	farba fasadowa	dm <sup>3</sup>	7.4659		7.4659	0.00	0.00	
8.	gaz propan-butan	kg	412.2888		412.2888	0.00	0.00	
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.8400		3.8400	0.00	0.00	
10.	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	1.5960		1.5960	0.00	0.00	
11.	Opłata za wysypisko gruzu	t	0.8100		0.8100	0.00	0.00	
12.	Opłata za wysypisko papy	t	22.4600		22.4600	0.00	0.00	
13.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m <sup>2</sup>	1095.8712		1095.8712	0.00	0.00	
14.	papa termozgrzewalna podkładowa	m <sup>2</sup>	1076.4000		1076.4000	0.00	0.00	
15.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	5.4208		5.4208	0.00	0.00	
16.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	288.1416		288.1416	0.00	0.00	
17.	siatka z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	40.4835		40.4835	0.00	0.00	
18.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	6.2394		6.2394	0.00	0.00	
19.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	5.9400		5.9400	0.00	0.00	
20.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	208.0000		208.0000	0.00	0.00	
21.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	98.5600		98.5600	0.00	0.00	
22.	zaprawa cementowa m. 12	m <sup>3</sup>	0.1806		0.1806	0.00	0.00	
23.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	39.6267	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	8.5703	0.00	0.00
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.1725	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł