



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”

znak sprawy: Or.VII.272.1.5.2021

ROZDZIAŁ 1

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: **Powiat Radziejowski**

Adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów

Numer tel.: +48 54285 35 53,

Adres poczty elektronicznej właściwy w sprawach prowadzonego postępowania:

pzp@radziejow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.bip.radziejow.pl

<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>

ROZDZIAŁ 2

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: zakup i <https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>

ROZDZIAŁ 3

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp” i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

3.2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy, tj. 214 000 euro.

3.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.5. Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. (nr RPKP.10.02.03-04-0017/20)

ROZDZIAŁ 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. 1. Przedmiotem zamówienia jest: **„Dostawa wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemyslcie w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”**

Część I – Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni montera zabudowy i robót wykończeniowych dla ZSM

Część II – Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni spawalniczej dla ZSM

Część III – Dostawa gazów spawalniczych dla ZSM

Część IV – Dostawa sprzętu rolniczego, urządzeń oraz narzędzi dla ZSRCKU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany w **załączniku nr 1 do SWZ.**

Uwaga!

1) Do oferty należy dołączyć szczegółowe parametry oferowanego wyposażenia.

2) Sprzęt musi posiadać certyfikaty, oraz spełniać normy CE.

3) Wymaga się załączenia instrukcji obsługi, sterowników oraz ewentualnego oprogramowania towarzyszącego niezbędnego do korzystania ze sprzętu.

3.2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi – gwarancję Producenta.

Okres gwarancyjny liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamawiającemu przysługiwac będą pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne w rozumieniu i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

3.3. Wymaga się aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach, kompletny i sprawny technicznie.

3.4. Realizacja dostawy:

**Części I, II, III – dostawa do Zespołu Szkół Mechanicznych
w Radziejowie ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów**

**Części IV – dostawa do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Przemystce, Przemystka 21, 88-200 Radziejów**

4.2. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

4.3. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wyrób równoważny.

4.4. W przypadku opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SWZ.

4.5. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44190000-8 - różne materiały budowlane

42662000-4 - sprzęt spawalniczy

44315100-2 - akcesoria spawalnicze

44100000-1 - materiały konstrukcyjne i elementy podobne

24110000-8 - gazy przemysłowe

38410000-2 - przyrządy pomiarowe

16000000-5 - maszyny rolnicze

4.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

4.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do 30 dni od podpisania umowy**. Szczegółowe wymagania w zakresie terminu wykonania zamówienia zawarte zostały w § 2 załącznika nr 4 do SWZ zawierającego projektowane postanowienia umowy.

ROZDZIAŁ 6
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.

ROZDZIAŁ 7
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow.pl>

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywać należy za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow.pl>

7.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. W sytuacjach awaryjnych (np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej, za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie) Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Wykonawcami: pzp@radziejow.pl

7.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”.

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

7.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

7.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

7.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

7.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

7.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

7.10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

7.11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt 7.10 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow.pl> .

7.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 8

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu

d) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

8.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

ROZDZIAŁ 9

PODSTAWY WYKLUCZENIA

9.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

9.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

9.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 9.4., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę

czynności, o których mowa w pkt 9.4., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

ROZDZIAŁ 10

PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

10.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy PZP, Wykonawca przedkłada:

a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.

10.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, Wykonawca przedkłada:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Specyfikacji,

10.3. Podmiotowe środki dowodowe

Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

ROZDZIAŁ 11

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:

1) w sprawach merytorycznych: Monika Czyżewska – adres e-mail: pz@radziejow.pl

2) w sprawach formalnoprawnych: Ewa Brzezińska – adres e-mail: pzp@radziejow.pl

ROZDZIAŁ 12

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 18 listopada 2021 r.**

12.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ 13

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

13.1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe – jeśli są wymagane, przedmiotowe środki dowodowe – jeśli są wymagane, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, należy sporządzić i przekazać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

13.2. Ofertę i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (**opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl**) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).

13.3. Oferta powinna być:

13.3.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

13.3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 11platforma zakupowa.pl,

13.3.3. podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

13.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (11latf) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

13.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XadES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.

13.6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.7. Wykonawca, za pośrednictwem 11platforma zakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Przez zmianę oferty rozumie się wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej oferty, jednak należy to zrobić przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

13.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

13.9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ 14

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow.pl> do dnia 19 października 2021 r. do godziny 10:00.

14.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty tj.

- Szczegółowe parametry wyposażenia

- Wypełniony załącznik nr 2

- Wypełniony załącznik nr 3

- 14.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

14.4. Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 12platforma zakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 12platforma zakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

14.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

ROZDZIAŁ 15

TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2021 r., o godzinie 10:30.

15.2. Otwarcie ofert jest niejawne.

15.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

15.4.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

15.4.2. Cenach zawartych w ofertach.

15.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

15.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ROZDZIAŁ 16

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, wypełnionego na podstawie załącznika nr 1 jako cenę brutto, tj. z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT) dla każdej w części odrębnie.

16.2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie dla każdej części odrębnie. Należy uwzględnić podaną w załączniku nr 1 do swz (szczegółowej konfiguracji) stawkę VAT.

16.3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

16.4. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

16.5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

16.6. W ofercie, o której mowa w pkt 16.5, wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

ROZDZIAŁ 17

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

17.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny dla każdej części odrębnie.

KRYTERIUM		RANGA (%)
A	liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty	60 %
B	Liczba punktów uzyskanych w kryterium – termin realizacji (maksymalny termin realizacji 30 dni, minimalny 7 dni)	40 %

17.2. Każda oferta maksymalnie może uzyskać 100 pkt przy zastosowaniu wzoru:

a). znaczenie kryterium tj. 60 %

$$cena\ oferty = \left(\frac{\text{najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert}}{cena\ oferty\ badanej} \right) \times 60\ %$$

b). znaczenie kryterium tj. 40 %

$$Termin\ realizacji = \left(\frac{X\ min}{(X\ badana)} \right) \times 40\ %$$

X min – najkrótszy zaoferowany termin realizacji

X – liczba punktów przyznana badanej ofercie dla kryterium termin realizacji

X badana – termin realizacji zaoferowany w badanej ofercie

Uwaga: Zamawiający zastrzega, minimalny termin realizacji 7 dni, maksymalny termin realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy przez strony.

ROZDZIAŁ 18

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

18.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

18.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

18.5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18.6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ 19

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA UMOWY

19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia umowy.

ROZDZIAŁ 20

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

20.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

20.3. Odwołanie przysługuje na:

- 20.3.1., niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 20.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
- 20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 20.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
- 20.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
- 20.6.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 20.6.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 21.6.1.
- 20.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 21.5. i 21.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 20.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 20.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy oddziału 12 rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
- 20.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
- 20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 20.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdział 21

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 21.1. Zamawiający nie ustala wymagań, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
- 21.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

21.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.

21.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

<p style="text-align: center;">Rozdział 22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</p>

22.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Radziejowski z siedzibą w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów;
- 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@radziejow.pl ;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

22.2. Posiada Pani/Pan:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

22.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

4. Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

22.4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Rozdział 23

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną częścią SWZ są załączniki:

Załącznik Nr 1 – szczegółowe parametry wyposażenia

Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 4 - projektowane postanowienia umowy;

Radziejów, 6 października 2021 r.

ZATWIERDZAM:

Starosta dr Jarosław Kołtuniak



Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowe parametry wyposażenia

Znak sprawy – Or.VII.272.1.5 2021

Część I - Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni monterów zabudowy i robót wykończeniowych dla ZSM.

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1	Szlifierka oscylacyjna	6	<p>Moc (w W):Min 190</p> <p>Długość przewodu (w m):2</p> <p>Ilość oscylacji (na min.):11000</p> <p>Akcesoria w komplecie: pojemnik na worek na pył, płyta z otworami, papier szlifierski</p> <p>Rozmiar papieru:93×230 mm</p> <p>Gwarancja (w latach): min. 2</p>
2	Wyrzynarka przewodowa	6	<p>Moc (w W):min 700</p> <p>Grubość cięcia w drewnie pod kątem 90° (w mm): 100</p> <p>Grubość cięcia w metalu pod kątem 90° (w mm):10</p> <p>Maks. głębokość cięcia: 100</p> <p>Typ uchwytu ostrza: T</p> <p>Długość przewodu (w m):4</p> <p>Materiał platformy: Metal</p> <p>Wielkość skoku (w mm):20</p> <p>Regulacja kąta cięcia</p> <p>Zmienna prędkość</p> <p>Prędkość skokowa: min.3200</p> <p>Ergonomiczny uchwyt</p>

3	Mieszarka elektryczna	6	<p>Liczba biegów: płynna regulacja</p> <p>Moc maksymalna: min. 1600 W</p> <p>Prędkość obrotowa: 300 - 750 rpm</p> <p>Napięcie: 240 V</p> <p>W zestawie 2 x klucz, 1 x mieszadło do materiałów gęstych i lepkich, 1 x mieszadło do materiałów półpłynnych</p> <p>Uchwytu powlekany</p> <p>Gwarancja: min.3 lata</p>
4.	Szlifierka kątowa	6	<p>Moc pobierana: min.900 W</p> <p>Prędkość bez obciążenia: 11800 obr/min</p> <p>Maks. średnica tarczy: 125 mm</p> <p>Gwint wrzeciona: M14</p>
5	Komplet końcówek, przedłużki	6	<p>Adaptory redukcje + przedłużki + bity 16el</p> <p>Zawartość zestawu:</p> <p>Płaskie bity: 4, 5, 6 mm</p> <p>Philips bity: PH1, PH2</p> <p>Pozidriv bity: PZ1, PZ2</p> <p>Torx bity: T10, T15, T20</p> <p>Przedłużka: 60 mm</p> <p>Przedłużka: 100 mm</p> <p>Przedłużka: 150 mm</p> <p>Adapter: 1/2" 72 mm</p> <p>Adapter: 3/8" 60 mm</p> <p>Adapter: 1/4" 65 m</p>
6	Wkrętak	6	<p>Zestaw zawiera:</p> <p>1 wkrętak Multibit, 33 szt.bitów (1"/25 mm)</p> <p>Phillips: Ph0, Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3</p> <p>Płaskie: 3, 3.5; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 mm</p> <p>Torx:T5,T6,T7,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T4</p>

			<p>Sześciokątne: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 9/32"</p> <p>Organizer do bitów</p>
7	Wiertła do betonu, do drewna, do metalu komplety	6	<p>Wyposażenie:</p> <p>Wiertła HSS: 1 mm x 6; 1,5 mm x 6; 2,0 mm x 6; 2,5 mm x 6; 3 mm x 7; 3,2 mm x 6; 3,5 mm x 4; 4 mm x 4; 4,5 mm x 1; 4,8 mm x 1; 5 mm x 4; 5,5 mm x 2; 6 mm x 2; 6,5 mm x 2</p> <p>Wiertła kobaltowe HSS: 1 mm x 3; 1,5 mm x 3; 2 mm x 3; 2,5 mm x 3; 3 mm x 4; 3,2 mm x 3; 3,5 mm x 3; 4 mm x 4; 5,5 mm x 2; 6,5 mm x 2</p> <p>Wiertła do drewna: 3 mm x 4; 4 mm x 4; 5 mm x 3; 6 mm x 2; 7 mm x 1; 8 mm x 2; 10 mm x 1</p> <p>Wiertła łopatkowe do drewna: 13 mm; 16 mm; 19 mm; 22 mm + przedłużka</p> <p>Wiertła do betonu: 3 mm x 2; 4 mm x 2; 4,5 mm x 2; 5 mm x 2; 5,5 mm x 2; 6 mm x 3; 6,5 mm x 2; 7 mm x 3; 8 mm x 1; 9 mm x 1; 10 mm x 1</p> <p>Ograniczniki głębokości wiertel: 3 mm x 1; 5 mm x 1; 6 mm x 1; 8 mm x 1</p> <p>Nasadki trzpieniowe sześciokątne: 6 mm x 1; 7 mm x 1; 8 mm x 1; 9 mm x 1; 10 mm x 1; 11 mm x 1</p> <p>Pogłębiacz stożkowy</p> <p>Otwornice do drewna: 32 mm x 1; 38 mm x 1; 45 mm x 1; 54 mm x 1+adapter</p> <p>Przedłużka do wiertel HEX: 100 mm</p> <p>Bity 25 mm: (SL3/SL4/SL5/SL6/SL7) x 2/PH0 x 2/PH1 x 3/PH2 x 4/PH3 x 3/PZ1 x 2/PZ2 x 3/PZ3 x 2/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T35/T40/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/S0 x 2/S1 x 3/S2 x 3/S3 x 3/HEX (5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"</p> <p>Bity 50 mm: SL3/SL4/SL5/SL6/SL7/PH1 x 2/PH2 x 3/PH3 x 2/PZ1 x 2/PZ2 x 3/PZ3 x 2/T15/T20/T25/T30/H3/H4/H5/H6/S1/S2 x 2/S3</p> <p>Punktak</p> <p>Adapter do bitów</p>
8	Tarcza do cięcia metalu	6	<p>Grubość - 1,0 mm</p> <p>Średnica zewnętrzna - 125mm</p> <p>Średnica wewnętrzna - 22,23mm</p> <p>Maksymalna prędkość obrotowa- 12200 obr/min</p> <p>Kształt - płaska</p>
9	Tarcza do cięcia betonu	6	<p>Wysokość segmentu [mm]: 8</p> <p>Średnica zewnętrzna [mm]: 125</p> <p>Zastosowanie: Beton</p>

			Średnica wewnętrzna [mm]: 22.2
10	Komplet otwornic do drewna	6	Zestaw otwornic z mocnego materiału ze wzmocnionymi zębami. Do twardego i miękkiego drewna, płyt laminowanych, płyt wiórowych i innych elementów drewnianych. Optymalne przygotowanie do wielu zadań: zestaw pił otwornic do wykonywania otworów przelotowych przy układaniu rur, instalacji przewodów wentylacyjnych oraz do wiercenia otworów o dużych średnicach. 8 pił otwornic HCS, Ø 22/25/29/35/38/44/51/68 mm 1 adapter, rozmiar klucza 8 1 adapter, rozmiar klucza 1/4" (6,35 mm). 1 klucz sześciokątny.
11	Komplet otwornic do kamieni/betonu	6	6 otwornic o różnych średnicach 2x wiertło centrujące Ø 6mm 1x klucz imbusowy W walizce Otwornice o średnicach: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm Maksymalna głębokość cięcia: 25 mm Wiertło centrujące 2 szt. Ø 6mm
12	Komplet młotków	6	<u>Młotek drewniany 4,5"</u> drewno bukowe dożywotnia gwarancja <u>Młotek ślusarski</u> waga 300 g Z odlewanym trzonkiem z włókna szklanego i antypoślizgowym plastikowym uchwytem <u>Młotek gumowy</u> waga 450 g drewniany trzonek.
13	Pobijak stalowy	6	Stalowy
14	Punktak stalowy automatyczny	6	Długość [mm]: ok 140
15	Nóż metalowy z ostrzami wymiennymi	6	Nóż składany z wymiennymi ostrzami typu trapez Metalowa konstrukcja Część z ostrzem można złożyć do środka uchwytu Uchwyt/klips z tyłu umożliwiający zawieszenie noża np na pasku spodni Łatwa wymiana ostrza W zestawie zapasowe noże
16	Nóż aluminiowy do tapet	6	Korpus wykonany z aluminium Metalowa prowadnica ostrza Wysuwane, łamane ostrze Wyprofilowana rękojeść Zastosowanie: do cięcia tapet, kartonów, taśm, kabli, wykładzin Długość narzędzia: min. 155 mm Szerokość ostrza: min.18 mm
	Nożyce do tapet	6	profesjonalne nożyczki zastosowań ogólnych - cięcia papieru, tektury, materiału itp.długie szerokie gładkie ostrza ostro zakończone, długość ostrza min.85 mm

17			Z podgiętymi rękojeściami Rękojeść z gumowymi wkładkami złącze nakładkowe ze stali nierdzewnej
18	Szczypce uniwersalne	6	Długość:180 mm Rękojeść z certyfikatem VDE, która zapewnia izolację do 1000 VAC Antypoślizgowe właściwości
19	Komplet cęgów	6	Szczypce do łamania glazury papużki 200 mm Szczypce do cięcia i łamania glazury czołowe
20	Przecinak stalowy	6	Przecinak 25mmx200mm Chromowo-wanadowy
21	Tarnik	6	Tarnik składa się z uchwyty do którego od spodu przymocowana jest część robocza Wymienna tarka wykonana z wysokogatunkowej stali o symbolu 65 Mn Budowa korpusu pozwala na trzymanie tarnika oburącz bądź jedną ręką Długość robocza wynosi 250 mm, szerokość 40 mm
22	Strug do drewna	6	Szerokość strugania:40 mm Strug z wymiennym ostrzem i ergonomicznym uchwytem
23	Skrzynka uciosowa	6	Skrzynka uciosowa jest wykonana z tworzywa i ma rowki uciosowe pod kątem 90°, 45° Maksymalna szerokość cięcia wynosi 95 mm.
24	Piła płatnica	6	Długość piły: 500 mm Liczba zębów: 11 zębów/cal Grubość ostrza: 0,85 mm Uchwyt: dwumateriałowy,
25	Piła otwornica	6	Parametry techniczne Długość piły 300 mm Liczba zębów 11 zębów/cal
26	Piła brzeszczotowa do metalu	6	Napężania brzeszczotu za pomocą śruby z nakrętką motylkową.
27	Piła brzeszczotowa do płyt kartonowo-gipsowych	6	Zęby po obu stronach brzeszczotu Podwójnie szlifowane Brzeszczot ze stali hartowanej
28	Klamra	6	Rozstaw szczęk: 100 mm

			Siła ściskania: 20 kg
29	Ścisk stolarski kpl=2 sztuki	6	Maks. rozstaw szczęk:300 mm Głębokość szczęk:75 mm Funkcja rozpórki
30	Maszynka do cięcia płyt	6	Obszary zastosowania: prace glazurnicze Długość cięcia:800 mm Łożyskowana prowadnica
31	Wyciskacz do mas	6	Wzmocniony Długość tuby [mm]- 225 Średnica tuby [mm]- 49 Pojemność-300 ml
32	Kielnia trapezowa	6	Nierdzewna Trapezowa Szerokość 180 mm Uchwyt drewno
33	Paca stalowa	6	Paca wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o grubości 0,7mm Dwukompozytowa rękojeść Wymiary:130x330mm
34	Paca stalowa zębata	6	Paca nierdzewna zębata, blichówka, rajberka 130 x 270 mm rączka dwukomponentowa osadzona na stopce alu, uchwyt gumowany ząb 8 x 8 mm
35	Paca z tworzywa sztucznego	6	O wymiarach 130*270 mm Gładka Tworzywo sztuczne ABS Grubość płytki 4 mm Paca idealnie wyważona
36	Paca gumowa	6	Paca do fugowania 250 x 95mm Grubość: 7mm Ostro ścięte krawędzie i wysokiej jakości guma
37	Paca gąbkowa	6	Tworzywo sztuczne: ABS

			Ergonomiczny, dwuskładnikowy (G-17), wyprofilowany uchwyt Podkład gąbka porowa nacinana, grubość: 30mm Rozmiar: 140x280mm
38	Wiadro glazurnicze	6	Tworzywo sztuczne PP – polipropylen Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra Wiadro obj. 16l, kratka, kółka (2sztuki), rolki- zestaw
39	Paca do szlifowania	6	Wytrzymały korpus z aluminium Paca o wymiarach 230 mm x 80mm
40	Szpachla stalowa gładka	6	Materiał wykonania: aluminium, stal nierdzewna Typ uchwytu: z tworzywa Szerokość szpachli: 60 cm
41	Szpachelka gładka	6	Szpachelka nierdzewna Szerokość: 30 cm Powierzchnia gładka
42	Szpachelka zębata	6	Szpachelka do kleju zębata Drobny ząb: 1 – 3 mm Szerokość: 100 – 150 mm
43	Szpachelka gumowa	6	Szpachla o szerokości 200 mm wykonana z gumy Rękojeść z drewna
44	Komplet łatek, pędzli, wałków, pojemników, miska, szczotka	6	-Pędzel ławkowiec 190 mm -Pędzel malarski angielski profesjonalny z włosia naturalnego 1cal -Pędzel do grzejników wygięty 50x8 do farb olejnych, lakierów i emalii -Zestaw pędzelków płaskich: szczecina oprawiona w metalowej skuwce, osadzonej na drewnianym lakierowanym trzonku. Uniwersalne pędzle do malowania i lakierowania .W zestawie pędzle o szerokościach 13;25;36;50;63 mm. -Zestaw pędzelków okrągłych. Wykonane z jasnej szczeciny, rączka drewniana – nielakierowana. Nadają się do malowania farbami olejnymi, akrylowymi, emulsyjnymi. -Pędzel spalter 100 mm -Pędzel skośny 1,5” x 14 -Wałek do grzejników i rur. Długość rączki min.25 cm, śr. wałka 25 mm -Wałek z uchwytem do malowania narożników 40 mm -Wałek do odcinania kolorów średnica 30 mm, szerokość wałka 12 cm, długość runa 11 mm

			<p>-Pędzle do tamponowania 3 szt. decoupage</p> <p>-Wałek do efektów dekoracyjnych – efekt skóry lub słoju drewna</p> <p>-Gąbka do efektów dekoracyjnych do nanoszenia werniksów i do wykonywania przecierek na farbach kredowych.</p> <p>-Pojemnik do gipsu 0.5 l tworzywo sztuczne - guma</p> <p>-Zestaw: wałek 25cm 13mm 2szt + wałek 10cm 13mm 2szt + uchwyt rotacyjny 25cm + uchwyt roller 10cm + wiadro (dodatkowo 2 wkłady) + kij teleskopowy 60cm</p>
45	Stół tapeciarski	6	<p>Stół do tapetowania o wymiarach: Dł:300xSzer:60xWys:75 cm</p> <p>Rozkładany</p> <p>Z liniałem wzdłuż brzegu</p>
46	Ubijak do podłóg	6	<p>Wymiary części roboczej: 20cmx20cm</p> <p>Grubość części roboczej: 2cm</p> <p>Wysokość całkowita: 96 cm</p> <p>Długość całkowita rączki: 60,5cm</p> <p>Grubość trzonka i rączki: 3,5cm</p> <p>Waga: 8,5kg</p>
47	Kliny drewniane	6	Kliny montażowe drewniane do podłóg, drzwi i okien zestaw
48	Mieszadło do farb	6	<p>Stalowy, ocynkowany</p> <p>Pręt sześciokątny</p> <p>Do mieszania farb</p> <p>Rozmiar: 80x500mm</p>
49	Wiadro malarskie	6	<p>Pojemność: 12l</p> <p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p> <p>Zastosowanie: do farb, do środków gruntujących</p>
50	Wiadro budowlane	6	<p>Pojemność: 12l</p> <p>Materiał wykonania: tworzywo sztuczne</p>
51	Przedłużacz elektryczny	6	<p>Przedłużacz budowlany na metalowym bębnie</p> <p>Długość: 30m</p> <p>4 gniazda</p> <p>Uziemiony</p> <p>Przekrój kabla: 3*2,5</p>
52	Komplet: tkanina, ołówek stolarski, rysik, gąbka	6	<p>Profesjonalny Ołówek Stolarski 240mm</p> <p>Gąbka do zmywania-gąbka duża do szorowania profilowana żółto-zielona</p> <p>Rysik-prosty, końcówka z węglika</p> <p>Tkanina flanelowa biała, ok.50x50 cm</p>
53	Nakolanniki ochronne	6	<p>Nakolanniki żelowe</p> <p>Materiał wykonania: elastyczne, wtryskiwany żel, siatka, neopren, tworzywo sztuczne</p>

54	Poziomnica libellowa	6	<p>Długość od 100-120 cm</p> <p>Wysoki współczynnik sztywności i wytrzymałości, odporność na wygięcia i skręcanie.</p> <p>Libella wykonane z najwyższej klasy szkła akrylowego dająca gwarancję łatwego odczytu - ERS+.</p> <p>Zdejmowana nasadkę wykonaną z wysokiej jakości elastomeru amortyzującego siłę uderzenia w przypadku pionowego upadku urządzenia.</p> <p>Dokładny/symetryczny pomiar: 0,5 mm/m (pod każdym kątem w pozycji normalnej i standardowej)</p>
55	Łata kontrolna	6	<p>Metalowa</p> <p>Długość: 2m</p>
56	Miara składana	6	<p>Drewniana</p> <p>Długość: 1m</p> <p>Twarde i sprężyste połączenie</p> <p>Blokada w pozycji 180°</p> <p>Wysoka odporność podziałki na ścieranie</p> <p>Grubość członu 3,2 mm</p> <p>Ukryte przeguby</p>
57	Miara zwijana	6	<p>Stalowa</p> <p>Długość: min. 5 m</p> <p>Klasa dokładności: II</p> <p>Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska</p> <p>Taśma lakierowana</p>
58	Kątownik stalowy	6	<p>Długość: 300mm</p> <p>Wykonany: aluminium</p> <p>Skala calowa i metryczna (po jednej stronie kątownika skala calowa, a po drugiej stronie skala metryczna)</p> <p>Grawerowane podziałki</p> <p>Anodyzowany, odporny na działanie czynników zewnętrznych</p> <p>Precyzyjnie wykonana, szeroka stopka na jednym z ramion</p> <p>Podziałka-kątomierz na najdłuższym boku - mierzenie/wyznaczanie kątów w zakresie 0°-90°</p> <p>Możliwość trasowania i szybkiego sprawdzenia kąta 45° i 90°</p>
59	Kątownik	6	Regulowany, aluminiowy

	nastawny		Wyświetlacz LCD oraz różne poziomy pomiaru. Zakres pomiaru kątomierza wynosi 0-225° z dokładnością do 0,1° Zasilanie baterią, długość po złożeniu: min 30cm
60	Liniał stalowy	6	Długość: od 500-1000mm Szerokość: min.20mm Grubość:1,1mm grubość Skala 1mm Ze stali nierdzewnej
61	Cyrkiel do trasowania	6	Z łukiem nastawnym Wykonanie: Ze stali specjalnej, przegub nitowany, ostrza hartowane, Szlifowane i drobno polerowane Długość ramion 250 mm Zakres pracy Ø320mm
62	Pion malarski	6	Z automatycznym zwijaczem Linka 0,9 mm x 3m Waga 300 g
63	Sznur malarski	6	Długość: 100m Średnica: 2mm
64	Naczynie pomiarowe	6	Naczynie pomiarowe z uchwytem 2000ml Wykonane z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa sztucznego, odporne na działanie środków chemicznych. Wyposażone uchwyt i dzióbek oraz skalę pojemności wyrażoną w mililitrach.
65	Wkrętarka	6	Typ zasilania: akumulatorowe Napięcie akumulatora: 18 V Akumulator w komplecie Ilość akumulatorów: 2 szt. Pojemność akumulatora: min 2Ah Typ akumulatora: Li-Ion Udar

			<p>Ilość biegów: 2</p> <p>Prędkość obrotowa: min 1500 rpm</p> <p>Max liczba udarów: 21000 1/min</p> <p>Moment obrotowy: min 50Nm</p> <p>Silnik bezszczotkowy</p>
66	Wiertarka	6	<p>Wiertarka elektryczna udarowa z uchwytem tradycyjnym lub SDS</p> <p>Moc znamionowa: min. 1010 W</p> <p>Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0-1200 obr./min</p> <p>Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0-2900 obr./min</p> <p>Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg: 0-24000 /min</p> <p>Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg: 0-58000 /min</p> <p>Zakres mocowania: 2 - 13 mm</p> <p>Maks. średnica wiercenia w stali (1 bieg/2 bieg): 16/8 mm</p> <p>Maks. średnica wiercenia w drewnie (1 bieg/2 bieg): 40/25 mm</p> <p>Maks.średnica wiercenia w betonie (1 bieg/2 bieg): 20/13 mm</p> <p>Obroty prawo-lewo, regulacja obrotów, udar, walizka transportowa</p>
67	Pilarka ręczna	6	<p>Pilarka tarczowa ręczna z tarczą widiową</p> <p>Silnik min. 1600 W</p> <p>Możliwość zastosowania tarcz o średnicy 185 mm i 190 mm</p> <p>Max. zdolność cięcia przy 90°: 65 mm</p> <p>Max. zdolność cięcia przy 45°: 45 mm</p> <p>Średnica otworu tarczy: 30 mm</p> <p>Cięcie kątowe do 45°</p> <p>Aluminiowa płyta podstawy oraz pokrywa bezpieczeństwa</p> <p>Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera)</p>
68	Drabina rozstawna	6	<p>Aluminiowa</p> <p>Przegubowa 4x4 + podest</p> <p>Parametry techniczne</p> <p>Możliwość ustawienia w 7 pozycjach</p> <p>Szerokość stabilizatorów: 60 cm</p>

			Maksymalne obciążenie: 150 kg / zgodnie z normą EN-131 Deklaracja zgodności EN-131
69	Rusztowanie	6	Aluminiowa Szerokość ramy: 0,75 m Długość platformy : 1,90 m Szerokość platformy: 60 cm Średnica rur: 50mm/grubość ścianki 1.6 mm Wysokość robocza: 3 m Możliwość regulacji podestu co szczebel Obciążenie na podest 250kg Max. obciążenie rusztowania: 450kg Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej 7,8m Rusztowanie składane musi spełniać wszystkie wymagania, w tym EN 1004 / klasa 3 / TÜV oraz obowiązujące wymogi BHP w UE / USA.
70	Nóż do cięcia wulny	6	Długość całkowita: 41,5 cm. Długość ostrza: 28 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej ostrze
71	Nóż do papy	6	Nóż z hakowym ostrzem wykonanym ze stali 2Cr13 z rękojeścią z tworzywa. Długość całkowita 230 mm Klinga-90 mm
72	Waga do 3 kg	1	Zakres ważenia do: 3kg Dokładność ważenia: 0.001 kg Napięcie: 230V Materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Zasilanie: elektryczne, baterie Wyświetlacz
73	Pilarka stołowa	3	Zaopatrzona w kółka oraz uchwyt, Zespół silnikowy przesuwany na łożyskach Umożliwia cięcie po linii prostej oraz pod kątem Z przymiarem bocznym, Cięcie seryjne z ustawieniem od 0° do 45° Z przewodem zasilającym oraz tarcza diamentowa

			<p>Możliwość złożenia nóg maszyny</p> <p>Wymowany pojemnik na wodę</p> <p>Oslona kabli</p> <p>Napięcie zasilania: 230V/50Hz</p> <p>Liczba obrotów: 2915obr./min.</p> <p>Długość cięcia: min. 65cm</p> <p>Wysokość cięcia: min.35mm</p> <p>Wymiary tarczy: 200x25.4mm</p>
74	<p>Płytki gresowe szklwione</p> <p>siwe</p>	<p>310 m2</p>	<p>Nazwa oman grey 300m2</p> <p>Grupa wymiarowa : 60x60</p> <p>Szerokość [cm]. : 60</p> <p>Długość [cm] : 60</p> <p>Grubość [mm] : 9</p> <p>Gatunek : Gat. II</p> <p>Typ płytki : gres szklwiony</p> <p>Powierzchnia : matowa</p> <p>Mrozoodporność : tak</p> <p>Wymagana impregnacja : nie</p> <p>Antypoślizgowość : R-9</p> <p>Klasa ścieralności : PEI-4</p> <p>Rektyfikacja [tak/nie] : tak</p> <p>Kolor : szary</p> <p>Styl płytek : beton/cement</p>
75	<p>Wysokoelastyczny klej żelowy do płytek</p>	<p>70 op.</p>	<p>Opakowanie 25 kg</p> <p>2 wody zarobowe = 2 konsystencje</p> <p>spoinowanie możliwe już po 12 godzinach</p> <p>bardzo dobry rozplw pod płytką</p> <p>brak spływu nawet przy dużych formatach</p> <p>3 w 1 szpachlowanie/ klejenie/ szpachlowanie i klejenie</p> <p>możliwość pracy w wysokich temperaturach 5-35 stopni</p>

			<p>do małych , średnich i dużych formatów</p> <p>temperatura stosowania: od +5 °C do +35 °C</p> <p>czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny</p>
76	Fuga	6 op	<p>Kolor szary</p> <p>Opakowanie 5 kg</p> <p>szybkowiążąca, wysokoelastyczna</p> <p>odporna na grzyby i pleśń</p>
77	Farba sufitowa biała	5 op	<p>Rodzaj farby: Farba akrylowa</p> <p>Kolorystyka: Biały</p> <p>Pojemność: 10 L</p> <p>Zalecana liczba warstw: 2</p> <p>Czas schnięcia: 3 h</p> <p>Wydajność: 13 m2/L</p> <p>Sposób aplikacji: Pędzel, wałek, natrysk</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Przeznaczenie: Do ścian i sufitów</p>
78	Farba do ścian	20 op.	<p>Plamoodporna, hydrofobowa farba do ścian i sufitów o ponadprzeciętnej odporności na plamy, zabrudzenia, szorowanie i zmywanie.</p> <p>Pojemność: 2,5 l</p> <p>Sucha powierzchnia po ok.: 2 h</p> <p>Malowanie po ok.: 3 h</p> <p>Obróbka: Wałek, pędzlowanie, napryskiwanie</p> <p>Stopień połysku: Matowy</p> <p>Baza materiałowa: Na bazie wody</p> <p>Zakres zastosowania: Wewnątrz</p>
79	Grunt lateksowy	5 op.	<p>Zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni</p> <p>Umożliwia równomierne wysychanie farb nawierzchniowych</p> <p>Poprawia przyczepność przegruntowanych (przeszlonych) powierzchni</p> <p>Wyrównuje chłonność podłoża</p> <p>Kolory: biały</p>

			<p>Wygląd: powłoki matowa</p> <p>Nanoszenie drugiej warstwy: po 2h</p> <p>Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk</p> <p>Opakowanie 10 l</p>
80	Szybkoschnąca emulsja gruntująca	8 op.	<p>Pojemność: 5 l</p> <p>Wydajność (w m²/l lub w m²/kg): od 5 do 20</p> <p>Wydajność z pojemnika (w m²): od 25 do 100</p> <p>Gotowy do użycia: Tak</p> <p>Specjalne pomieszczenie docelowe: Do każdego rodzaju pomieszczeń</p> <p>Czas schnięcia w dotyku (w h): 0.15</p> <p>Czas pełnego wyschnięcia (w h):1</p> <p>Ilość gramów LZO/l: 1,92</p> <p>Kolor:Biały</p> <p>Narzędzia do nakładania</p> <p>Pędzel lub wałek</p>
81	Materiały meblarskie	1 kpl	<p>plyta brzoza lund R35018 NW pflaiderer lub podobna</p> <p>Prowadnica PW 400 mm-4 szt</p> <p>Kółka- 8 szt w tym 4 z hamulcem</p> <p>Uchwyty-4 szt</p> <p>Płyta biała HDF-1 szt</p> <p>1.Kontenerki</p> <p>44x40-2 szt blat wk</p> <p>41x41-4 szt. bok 1d</p> <p>36,4x41-2 szt dno 1k</p> <p>36,4x10-2 szt.pb 1d</p> <p>20x39,6-4 szt fronty wk</p> <p>Szuflady</p> <p>40x15-8 szt 1d</p> <p>30,2x14,5-8 szt 1d</p> <p>Regał</p>

			<p>200x20-2 szt 1k 1d</p> <p>56,4x20-7 szt 1d</p> <p>56,4x5-1 szt cokół</p> <p>Ławki</p> <p>120x50-3 szt.blat wk</p> <p>73x46-6 szt bok 2d</p> <p>112,4x30-3szt łącznik 1d</p> <p>Biurko</p> <p>142x138-2 szt blaty wk</p> <p>73x60-4 szt bok 2d</p> <p>278x25-2 szt łącznik 1d</p> <p>73x15-2 szt noga 1d</p> <p>73x17-2 szt noga 2d</p>
82	Listwa dylatacyjna pcv do gresu	10 szt	<p>długość 2,5 m</p> <p>szerokość 9 mm</p> <p>wysokość 8 mm</p> <p>Zastosowanie: do wykonywania dylatacji pomiędzy płytkami ceramicznymi</p>
83	Hydroizolacja	2 szt	<p>zestaw 32 kg: komponent A – worek papierowy 24 kg, komponent B – pojemnik plastikowy 8 kg</p> <p>przeznaczony do wykonywania elastycznych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych pomieszczeń mokrych</p> <p>Wodoszczelność – minimum 0,7 MPa</p> <p>Wysoka przyczepność do podłoża – dla podłoża z betonu min. 1,03 MPa, dla podłoża z cegły ceramicznej pełnej min 0,7 MPa.</p> <p>Szybkie wiązanie – możliwość nakładania kolejnej warstwy po 3 godzinach, a wykonywanie okładzin ceramicznych już po 12 godzinach.</p> <p>Wysoka paroprzepuszczalność</p> <p>Odporność chemiczna</p> <p>Wysoka elastyczność</p>
84	Papier do szlifowania do parkietu	1 szt	<p>Rolki na podłożu papierowym do drewna.</p> <p>Idealnie nadaje się do do szlifowania drewna twardego np. obróbki parkietów i renowacji podłóg.</p>

			gr. 36 200mmx30m
85	Biała gładź szpachlowa	6 op	Opakowanie 20 kg Kolor biały
86	Zaprawa wyrównująca	8 szt	Opakowanie 25 kg Przeznaczona do naprawiania podłóży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków Pozwala na wypełnianie ubytków, zagłębień i niwelowanie innych nierówności podłoża.
87	Biały Gres Rektyfikowany Poler	44 op.	Zastosowanie: wewnątrz Format: 60x60 Rektyfikacja: tak Mrozoodporność: tak Klasa ścieralności: PEI IV Powierzchnia: połysk Kolor wiodący: biały Gatunek: pierwszy W kartonie: 1,44 m2
88	Płytko podłogowa Czarny 60x60	15 op.	Rodzaj powierzchni: Połysk Gatunek: 1 Położenie: Podłoga, Ściana Mrozoodporność: Tak Rozmiar: 60x60 cm Sztuk w kartonie: 4 W kartonie: 1.44 m2 Grubość: 10 mm Klasa ścieralności: PEI 4 Kolorystyka: Czarny Rektyfikowanie: Tak Rodzaj płytki: Bazowa

Część II - Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni spawalniczej ZSM.

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1.	Zestaw do plazmy	3	Zestawy materiałów eksploatacyjnych do palnika T45v, w skład którego wchodzić muszą: 220674 Oślona 220717 Deflektor 220713 Nasadka 220671 Dysza, 45 A 220718 Dysza do cięcia nieosłoniętego 220669 Elektroda 220670 Pierścień zawirowujący
2	Fartuch spawalniczy skórzany	10	<ul style="list-style-type: none"> •Wysokiej jakości fartuch spawalniczy z dwoiny bydlęcej szyty nicią paraaramidową •Ochrona spawalnicza klasy 2 •Zakryte napięcie z przodu na rzep •Zaprojektowano do trudnych warunków pracy •Normy: EN ISO 11611 Class 2 (A1)
3	Nastopnik spawalniczy	25	<ul style="list-style-type: none"> • nastopniki skórzane wykonane ze skóry licowej, •dopasowane za pomocą metalowych klamer regulujących
4	Piła udarowa	1	<ul style="list-style-type: none"> •Moc: min.2450W •Napięcie zasilania: 230V •Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-4000obr./min •Średnica tarczy: min.355mm •Średnica otworu tarczy: min.25,4mm •Zakres cięcia pod kątem: 0-45 stopni

			<ul style="list-style-type: none"> •Zasilanie: Elektryczne (sieciowe)
5	Spawarka inwertorowa	4	<ul style="list-style-type: none"> •Średnica maksymalna elektrody [mm]:5 •Wyświetlacz •W komplecie:uchwyt elektrodowy MMA oraz kabel masowy(min.3m) •Typ spawania: MMA, TIG •Współczynnik pracy: 210A@10% •Regulacja natężenia spawania: Mechaniczny •Zasilanie: Jednofazowy 230 V •Rodzaj przeznaczonych do spawania metali: Stal
6	Przyłbica	10	<ul style="list-style-type: none"> •przyłbica spawalnicza ze zmiennym stopniem ochrony DIN 4/9-13, •zmiennym czasem rozjaśniania i możliwością ustawienia wrażliwości czujników. •przeznaczona do spawania metodą MIG/MAG, TIG i TIG Pulse, MMA i cięcia plazmą. •wysokiej jakości filtr w klasie optycznej 1/1/1/2, odwzorowujący rzeczywisty kolor •źródło zasilania: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria CR2032 •4-ramienne regulowane na głowie zapewnia komfort użytkowania •skorupa zgodna z normą EN175B zapewnia większą odporność na uderzenia •zmienny stopień ochrony DIN 4/9-13 •zmienny czas rozjaśniania •możliwość ustawienia wrażliwości czujników
7	Blacha grubości 5	1 tona	Blacha stalowa czarna o grubości 5 mm
8	Blacha grubości 4	1 tona	Blacha stalowa czarna o grubości 4 mm
9	Drut spawalniczy (1 szpulka-15	40 szt.	Drut elektrodowy manganowo - krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG stali niskowęglowych i niskostopowych.

	kg)		<ul style="list-style-type: none"> •Średnica drutu 1,0 mm •Waga 15 kg •Szpula D300 •Klasyfikacja stopiwa EN ISO 14341-A-G 42 4 C1 G4Si1, EN ISO 14341-A-G 46 4 M21 G4Si1 •Dopuszczenia TUV, DB, CE •Gaz ochronny M20, M21, C1 •Materiał spawany P235/S 235 - P460/S460 itp. •Prąd spawania =(+)
10	Elektrody	100 op.	<ul style="list-style-type: none"> •Elektrody fi 3,2/350/5 kg •Średnio otulona elektroda rutowo-celulozowa polecana do spawania we wszystkich pozycjach o przeznaczeniu montażowym i warsztatowym

Część III – Dostawa gazów do spawania dla pracowni spawalniczej ZSM.

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1	Gazy do spawania	20 szt.	Mieszanka Argon/CO2 Dwutlenek węgla
			Dwutlenek węgla (CO2) – Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą MAG stali niestopowych oraz niskostopowych. Bardzo dobrze chłodzi uchwyt spawalniczy i tym samym skutecznie chroni go przed przegrzaniem.
			Mieszanina Argon /CO2 Gaz osłonowy do ręcznego i mechanicznego spawania metodą MAG stali węglowych niestopowych oraz niskostopowych. Dzięki korzystnym właściwościom wtopienia nadaje się zwłaszcza do spawania części o grubych ściankach i o zanieczyszczonej powierzchni.

**Część IV - Dostawa sprzętu rolniczego, urządzeń oraz narzędzi
dla ZSRCKU**

Lp	Nazwa sprzętu	Ilość	Specyfikacja
1	Włóka łąkowo-polowa	1	Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 5 metrów Zawieszana Przestawianie z położenia transportowego w robocze-hydraulicznie (dwa siłowniki) Ilość rzędów – 4 odlew, typ combi (żeliwne)
2	Agregat ścierniskowy	1	Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 2,6m Zawieszana Dwa rzędy zębów (6) wysokości min.850 mm Liczba talerzy zagarniających – 7 (o średnicy min.460mm) Wał krusząco-ugniatający rurowy Regulacja głębokości za pomocą tylnego wału Zabezpieczenie sprężynowe Non-stop lub kołkowe
3	Agregat uprawowo-siewny	1	Zapotrzebowanie mocy max 100 KM Szerokość robocza 3,0 m Zawieszany – tak Regulacja głębokości za pomocą tylnego wału 2 rzędy zębów Wał przedni strunowy min. Ø 320 mm Wał tylny packer min. Ø 500 mm lub rurowy min.Ø500 mm Hydropack 2 siłowniki o udźwigu min. 1,5 tony ze sprzęgłem uniwersalnym.
4	Dojarka konwiowa	1	- Dojarka mobilna do dojenia krów - Typ pompy: Sucha - Wydajność pompy: min.220 l/min - Moc silnika min 0,75 kW, - ciśnienie od 0,05 mPa 0,07 mPa

			<ul style="list-style-type: none"> - Typ konwi: stal kwasoodporna - Pojemność konwi: 20 litrów - Ilość konwi: 1 - Zasilanie: 230 V 50Hz <p>W zestaw wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wózek z dwoma kołami na którym stoi pompa, -aparatusojowy 4-strzykowy – gumy strzykowe kauczukowe -wakuometr -zestaw szczoteczek do mycia
5	Prasa hydrauliczna	1	<p>Stabilna spawana konstrukcja</p> <p>Mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy, zakres roboczy urządzenia 150 – 1000mm</p> <p>Skok tłoka min 150 mm, Chromowany tłok cylindra</p> <p>Wytwarzanie ciśnienia: dźwignia ręczna i pedał nożny</p> <p>Automatyczny powrót tłoka</p> <p>Nacisk min 15 ton</p> <p>Odczyt na manometrze siły nacisku prasy</p> <p>Zabezpieczający zawór przeciążeniowy</p> <p>Na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych , zestaw końcówek wyciskowych (min 5 szt.) w zakresie średnic od 5 do 30 mm</p> <p>Do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych płyta perforowana</p>
6	Żuraw warsztatowy z przeciwwagą (składany)	1	<p>Możliwość przechowywania w pozycji złożonej</p> <p>Wielostopniowa możliwość wysuwu ramienia - powyżej 2 m</p> <p>Wypełnienie przeciwwagi: betonowy blok</p> <p>Udźwig nominalny min 500 kg</p> <p>Wys. Podnoszenia min 2500 mm</p> <p>Podnoszenie ramienia – hydrauliczne za pomocą pompy ręcznej</p> <p>Zapewnienie płynności podnoszenia i opuszczania</p>

7	Myjka ciśnieniowa	1	<p>Maksymalne ciśnienie: 150 - 200 bar</p> <p>Ciśnienie robocze: 120 - 150 bar</p> <p>Przepływ wody: min 500 l/h</p> <p>Moc silnika: min 2500 W</p> <p>Napięcie: 230V lub 400 V</p> <p>Rodzaj silnika: indukcyjny</p> <p>Rodzaj pompy: mosiężna wzmocniona</p> <p>Podgrzewanie wody: tak silnik spalinowy</p> <p>Temp podgrzewania: min 80 stopni Celsjusza,</p> <p>Klasa ochrony: IPX5</p> <p>Długość węża: min 10 m</p> <p>Rodzaj węża: gumowy - zbrojony</p> <p>Rodzaj złącz: mosiężne</p> <p>Pełny auto-stop, Pianownica</p> <p>Wewnętrzny filtr wody</p> <p>Pistolet i lanca ciśnieniowa z dyszą wirową</p>
8	Klucz pneumatyczny	1	<p>Obudowa wykonana z kompozytu oraz aluminium</p> <p>Mechanizm udarowy Twin - Hammer</p> <p>Płynne regulowanie prędkości</p> <p>Wylot powietrza z tłumikiem</p> <p>Wrzeciono ½ lub ¾ cala</p> <p>Moc min. 2000 Nm</p> <p>Przełącznik obrotów lewe/prawe</p> <p>Ciśnienie robocze 6 – 8 bar</p>
9	Klucz dynamometryczny -zestaw	1	<p>Zestaw powinien zawierać minimum 3 klucze dynamometryczne o zakresach:</p> <p>20 – 110 Nm</p> <p>40 – 210 Nm</p> <p>70 – 340 Nm</p>

10	Zestaw narzędzi pomiarowych		
10.1	Suwmiarka analogowa	2	Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,1 mm
10.2	Suwmiarka analogowa	2	Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,05 mm
10.3	Suwmiarka analogowa	2	Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,02 mm
10.4	Suwmiarka cyfrowa	1	Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.5	Głębokościomierz suwmiarkowy	1	Zakres pomiarowy 0-150 mm Dokładność pomiaru 0,02 mm
10.6	Mikrometr noniuszowy zewnętrzny	2	Zakres pomiarowy 0-25 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.7	Mikrometr noniuszowy zewnętrzny	2	Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.8	Mikrometr noniuszowy zewnętrzny	2	Zakres pomiarowy 50-100 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.9	Mikrometr elektroniczny	1	Zakres pomiarowy 0-25 mm Dokładność pomiaru 0.001 mm
10.10	Mikrometr elektroniczny	1	Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0.001 mm
10.11	Mikrometr wewnętrzny	1	Zakres pomiarowy 25-50 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.12	Czujnik zegarowy ze statywem	2	Zakres pomiarowy 0-10 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.13	Średnicówka czujnikowa	2	Zakres pomiarowy 50-160 mm Dokładność pomiaru 0,01 mm
10.14	Sprawdzian grzebieniowy do gwintu	2	Gwinty metryczne i calowe wzornik do gwintów metrycznych 60'

			wzornik do gwintów calowych 55' 52szt wzorców (listków)
10.15	Szczelinomierz	2	Zakres pomiarowy 0,04-1 mm
10.16	Sprawdzian tloczkowy do otworów	1	Typ: dwugraniczny (GO i NOGO) Średnica -d- 30 mm Tolerancja H7 Zgodny z normą DIN 2245
10.17	Płytki wzorcowe	1	Zestaw 47 szt. zawiera : 1,005mm (1 szt.) 1,01 – 1,20mm (20 szt. narastająco co 0,01mm) 1,30 – 1,90mm (7 szt. narastająco co 0,10mm) 1,00 – 9,00mm (9 szt. narastająco co 1,00mm) 10,00 – 100,00mm (10 szt. narastająco co 10,00mm) Certyfikat fabrycznej kalibracji
10.18	Termometr bezdotykowy	1	Zakres pomiarowy -50-1300 °C Dokładność pomiaru 0,1 °C
10.19	Decybelomierz (sonometr)	1	Zakres pomiarowy 30-130 dB Dokładność pomiaru 1,5 dB.
10.20	Multimetr (V, A, Ω)	3	Pomiar napięcia, natężenia oraz rezystancji Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 1000V Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 1000V Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 10A Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 10A Zakres pomiaru rezystancji 60MΩ Zakres pomiarowy częstotliwości 10MHz Opór wewnętrzny AC10 MΩ Zakres częstotliwości 40 Hz - 1kHz



Miejscowość , dnia

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

Adres siedziby Wykonawcy*

Forma prawna Wykonawcy

Nr tel.*

REGON*.....

NIP*.....

Adres e-mail* na który zamawiający ma przysłać korespondencję.....

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy;

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na „**Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikiem nr 1 za cenę ryczałtową brutto w wysokości złotych:

Cześć I – Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni montera zabudowy i robót wykończeniowych dla ZSM :

- a) Cena brutto - zł
w tym – VAT - zł
Cena netto - zł

(**słownie:**.....)

- b) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia (zrealizujemy) w następującym terminie - dni od zawarcia umowy. (min. okres 7 dni, max. okres dostawy – 30 dni)

Cześć II – Dostawa sprzętu wraz z wyposażeniem pracowni spawalniczej dla ZSM :

- a) Cena brutto - zł
w tym – VAT - zł

Cena netto - zł

(**słownie:**.....)

- b) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia
(zrealizujemy) w następującym terminie - dni od zawarcia
umowy. (min. okres dostawy 7 dni, max. okres dostawy – 30 dni)

Cześć III – Dostawa gazów spawalniczych dla ZSM :

- a) Cena brutto - zł
w tym – VAT - zł

Cena netto - zł

(**słownie:**.....)

- b) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia
(zrealizujemy) w następującym terminie - dni od zawarcia
umowy. (min. okres dostawy 7 dni, max. okres dostawy – 30 dni)

Cześć IV – Dostawa sprzętu rolniczego, urządzeń oraz narzędzi dla ZSRCKU :

- a) Cena brutto - zł
w tym – VAT - zł

Cena netto - zł

(**słownie:**.....)

- b) zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia
(zrealizujemy) w następującym terminie - dni od zawarcia
umowy. (min. okres dostawy 7 dni, max. okres dostawy – 30 dni)

2. Oświadczamy, że:

2.1. cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów;

2.2. akceptujemy warunki płatności określone w § 3 załącznika nr 4 do SWZ;

2.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do upływu terminu wskazanego w pkt 12.1. SWZ;

2.4. zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

2.5. do dokumentów zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;

2.6. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i w sposób zgodny z warunkami określonymi w SWZ i niniejszym formularzu ofertowym;

2.7. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

3. Oświadczam/y, że zamierzam/y (właściwie zaznaczyć):

wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców;

powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

L.p.	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom	Nazwy podwykonawców, jeżeli są już znani

4. Oferta wraz z załącznikami została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania jest: (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) tel.

6. Czy wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (właściwie zaznaczyć)?

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾;

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8. Załącznikami do formularza oferty są:

- a).....
- b).....
- c).....

(wpisać nazwy odpowiednich załączników)

UWAGA: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Załącznik nr 2 do SWZ

Miejscowość, dnia

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”** prowadzonego przez Powiat Radziejowski, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

..... (miejscowość), dnia2021 r.

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2,

5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....

..... (miejscowość), dnia2021 r.
*jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia2021 r.

UWAGA: Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



Załącznik nr 3 do SWZ

Miejscowość , dnia

Powiat Radziejowski

ul. Kościuszki 17

88-200 Radziejów

Wykonawca:

.....
.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”** prowadzonego przez Powiat Radziejowski, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 8 specyfikacji warunków zamówienia.

..... (miejscowość), dnia2021 r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia2021 r.

UWAGA: Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

UMOWA część nr ... (projekt umowy)

zawarta w dniu 2021 roku w Radziejowie pomiędzy:

Powiatem Radziejowskim z siedzibą Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów
NIP 8891491327 reprezentowanym przez:

Pana – Starostę

Pana – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani –, zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**.

a

.....

mającym nadany NIP – oraz REGON -

zwanym w dalszej treści **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

1.

zawarto umowę następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: **„Dostawę wyposażenia do pracowni w ZSM w Radziejowie i ZS RCKU w Przemystce w ramach projektu „Stawiam na swoją przyszłość zawodową”**

Część nr ... -

2. *Szczegółowy przedmiot umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do swz oraz w ofercie z dnia, stanowiącymi załączniki do umowy tj. parametry techniczne.*

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia oraz dołączy wystawione przez producenta sprzętu nośniki z oprogramowaniem oraz dokumentację.

4. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia a zwłaszcza szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, być zgodnym z ofertą złożoną przez Wykonawcę oraz odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa, posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty, a także spełniać wymagane standardy i normy, w tym zakresie wymaganych warunków bezpieczeństwa i eksploatacji.

5. Wykonawca potwierdza że posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny, oraz że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie umowy z należytą starannością.

6. Przedmiot umowy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy – dni od zawarcia umowy przez strony`.

§3

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączną kwotę:

netto PLN,

podatek VAT% PLN,

brutto PLN,

(słownie:)

2. Kwota określona w § 3 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i nie podlega zmianie.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wypłacone będzie na podstawie prawidłowych faktur VAT po zrealizowaniu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru.

4. Faktury w wersji papierowej należy przesłać na adres odbiorcy i powinna zawierać niżej wymienione dane:

Nabywca: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów **NIP 8891491327**

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów.

5. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur, również w wersji elektronicznej. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować adres:

<https://brokerpexpert.efaktura.gov.pl>.

Nazwa skrzynki: Powiat Radziejowski ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8891491327

6. Forma złożenia faktur określona w ust 3 i 4 zależy od woli Wykonawcy.

7. Należność z tytułu faktur VAT będzie płaćna przelewem zgodnie z formularzem oferty z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego.

a) Część- - do

2. Dostawa polega na dostarczeniu przedmiotu umowy bezpośrednio do placówek oświatowych.

3. Zrealizowanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym.

4. Zamawiający ma prawo domówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku jego niezgodności z opisem, stwierdzenia jego wad, niekompletności dostawy lub nieprawidłowości montażu.

§5

1. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy pełnić będzie:

.....

2. Nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

Pani

§ 6

1. Strony modyfikują odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy w następujący sposób:

1) Okres rękojmi rozpoczyna się w dniu następującym po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3.

2) W okresie rękojmi Wykonawca dokona własnym kosztem i staraniem wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub jego części.

3) Wymiana nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady.

4) Zgłoszenie zostanie dokonane pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:

.....@.....

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją **na okres - miesięcy**, na warunkach zgodnych z opisem.

3. Gwarancja na sprzęt wraz z oprogramowaniem, według gwarancji producenta. Warunki gwarancji zostaną określone w dokumentacji dostarczonej wraz z przedmiotem i stanowią załącznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne dot. Przedmiotu umowy. Jeżeli przedmioty zamówienia posiadają gwarancję producenta, wtedy taka gwarancja jest przekazana Zamawiającemu.

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w §4 ust. 3.

6. W okresie gwarancji koszty serwisu gwarancyjnego w szczególności koszty:

1) naprawy wadliwego przedmiotu umowy lub jego części, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgłoszenia wady.

7. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia wady do dnia przekazania Zamawiającemu naprawionego przedmiotu umowy lub jego części i biegnie odnowa w przypadku wymiany na nowe wolne od wad.

8. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie udzielonej gwarancji regulują w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w niniejszej umowie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a jakiegokolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę tylko pod warunkiem, że nie są z nimi sprzeczne lub że nie przewidują rozwiązań mniej korzystnych dla Zamawiającego. Jakiegokolwiek postanowienia dokumentów gwarancyjnych wydanych przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy, uważa się za niewiążące.

9. Wybór i kolejność skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego.

§ 7

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. niniejszej umowy - przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) 100 złotych (słownie : sto złotych) za każdy dzień zwłoki powstałej z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, termin naprawy przedmiotu umowy lub jego części, określonego w warunkach gwarancji albo terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 6 umowy.

2. Jeżeli zwłoka dostawy przedmiotu umowy wyniesie więcej niż 7 (siedem) dni, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 umowy, Zamawiający wyznaczy ostateczny termin dostawy z zagrożeniem, że po jego upływie zamawiający może odstąpić od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zażądać z tego tytułu kary umownej określonej w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Kary umowne są wymagalne w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Wykonawca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu dostawy, o którym mowa w § 2 umowy o okres proporcjonalny do czasu zwłoki, jeżeli taka zwłoka była następstwem siły wyższej.

3. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 2 należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Zamawiający lub wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i im przeciwdziałać.

4. Wystąpienie przesłanki uzasadniającej konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca musi udokumentować, a dokumenty uzasadniające przyczyny opóźnienia załączyć do wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

5. Nie jest dopuszczalna zmiana po stronie Wykonawcy z wyjątkiem: sukcesji generalnej, przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.

6. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w wypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, uniemożliwiających odbiór dostawy, Zamawiający może zmienić termin lub miejsce dostawy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w wypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego, uniemożliwiających odbiór dostawy, Zamawiający może zmienić termin lub miejsce dostawy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

§9

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części dostaw realizowanych w ramach umowy Podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie.

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

3. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy, niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzeni za usługi lub dostawy świadczone przez Podwykonawców w innym zakresie.

§10

1. Strony umowy oświadczają, iż znane są im obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawa z dnia 10 marca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U., poz. 1000) i zobowiązują się ich bezwzględnie przestrzegać.

2. Strony umowy oświadczają, iż wdrożyły środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatne do poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności pracowników Zleceniodawcy.

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w szczególności wszelkich danych osobowych udostępnionych sobie wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej ustaniu.

4. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową.

5. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody Zamawiającego lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ze skutkami opisanymi w § 1.

§11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego

§13

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:

1. **Oferta z dnia**
2. **Szczegółowe parametry sprzętu**