



OZNACZENIA:

- oznaczenie przewodu wody zimnej (wz) z rur PERT/Al/PERT łączonych poprzez zaprasowywanie,
- oznaczenie przewodu ciepłej wody (cw) z rur PERT/Al/PERT łączonych poprzez zaprasowywanie,
- oznaczenie przewodu cyrkulacji (cyrk) ciepłej wody z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych poprzez zaprasowywanie,
- oznaczenie podejść kanalizacji sanitarnej z rur PVC
- oznaczenie przewodów poziomych kanalizacji sanitarnej prowadzonych w wykopie pod podłogą z rur PVC-U SN8 litych do instalacji zewnętrznych
- Z — zasobnik cwu współpracujący z pompą ciepła wyposażony w grzałkę elektryczną o pojemności 200 dm³
- KS — pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- ZT — zawór termostatyczny do ciepłej wody dn15
- PC — pompa cyrkulacyjna zamontowana z filtrem, zaworem zwrotnym i odcinającym,

MU — miska ustępowa, podejście kanalizacyjne DN110, i=2%
U — umywalka, podejście kanalizacyjne DN40, i=2%
P — pisuar, podejście kanalizacyjne DN50, i=2%
ZI — zlewozmywak, podejście kanalizacyjne DN50, i=2%
Zzw — zawór ze złączką do węża DN15
Wp — wpust podłogowy podejście kanalizacyjne DN110, i=2%
ZN — zawór napowietrzający dn50 montowany 1 m nad syfonem umywalki niezabudowany w ścianie,

-Przewody wodociągowe w bruzdach ściennych i posadzce izolować otuliną PE w folii PE o grubości zgodnie z WT,
-Przewody wodociągowe prowadzone po wierzchu izolować otuliną PE o grubości zgodnej z WT
- zestaw wodomierzowy montowany w studzience na terenie działki

		BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH Patryk Górgurewicz ul. Plac Pokoju 2/2 84-300 Łęborg e-mail: obslugabudowy@gmail.com		
Temat opracowania: Świetlica w Maszewku		Lokalizacja: dz. nr 48 obr. Maszewko, gmina Wicko 220805_2.0007.48		
Branża: SANITARNA				
Projektant: mgr inż. Urszula Mundzia upr. bud. POM/0267/PWBS/21		Podpis		
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Paluszek upr. bud. POM/0089/PWBS/20		Podpis		
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU– instalacja wod–kan	Nr rysunku: S01	Skala: 1:50	Data: 08.2023	Str: ...