

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1 z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM DPL

Lokalizacja: Dz. nr 17/3  
Inwestycja: SUW Frankowo  
Rodzaj sondowania: DPL  
Data badania: 24.07.2023r.  
Rzędna badania: 108,60 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	mięszczość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	$I_p$ [%]	$I_c$ [·]	numer warstwy	woda	Nk <sub>10</sub>	in	avg	avg	avg	$I_p$ [%]
0,1	0,2	Or	Gleba	c.brązowa	-	w	-	-	-	-	-	1					
0,3	0,4											7					
0,5	0,6											15					
0,7	0,8											16					
0,9	1,0	FSagrmsa	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim ze żwirem	j.brązowa	-	w	szg	60	-	IB2	-	17					60
1,1	1,2											22					65
1,3	1,4											20					63
1,5	1,6											16					59
1,7	1,8	grsisaCIfsa	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru przewarstwiona piaskiem drobnym	brązowa	-	w	tpl	-	0,90	IA2	sącz.:1,6m sącz.:2,5m						
1,9	2,0																
2,1	2,2																
2,3	2,4																
2,5	2,6																
2,7	2,8																
2,9	3,0																
3,1	3,2																
3,3	3,4																
3,5	3,6																
3,7	3,8																
3,9	4,0																
4,1	4,2	grsisaCI	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru	brązowa	-	w	tpl	-	0,95	IA3	-						
4,3	4,4																
4,5	4,6																
4,7	4,8																
4,9	5,0	grsisaCI	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru	brązowa	-	w	tpl/pzw	-	1,00	IA4	-						
5,1	5,2																
5,3	5,4																
5,5	5,6																
5,7	5,8																
5,9	6,0																

## KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2 z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM DPL

Lokalizacja: Dz. nr 17/3  
Inwestycja: SUW Frankowo  
Rodzaj sondowania: DPL  
Data badania: 24.07.2023r.  
Rzędna badania: 108,39 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.l.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	$I_0$ [%]	$I_c$ [·]	numer warstwy	woda	Nk <sub>10</sub>	in	avg	avg	avg	avg
0,1	0,2	0,3	Or	Gleba	c.brązowa	-	w	-	-	-	-	-	1				
0,3	0,4	0,5	FSamsa	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim	j.brązowa	-	w	szg	55	-	IB1	-	14				
0,6	0,7	0,8											25				
0,9	1,0	1,1	grsisaCl	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru	brązowa	-	w	tpl	-	0,85	IA1	-	18				61
1,2	1,3	1,4											14				56
1,5	1,6	1,7											12				53
1,8	1,9	2,0	1,0	grsisaCl	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru	brązowa	-	w	tpl	-	0,95	IA3	-				
2,1	2,2	2,3															
2,4	2,5	2,6															
2,7	2,8	2,9															
3,0	3,1	3,2															
3,3	3,4	3,5															
3,6	3,7	3,8															
3,9	4,0	4,1															
4,2	4,3	4,4	3,5	grsisaCl	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru	brązowo- c.szara	-	w	tpl/pzw	-	1,00	IA4	-				
4,5	4,6	4,7															
4,8	4,9	5,0															
5,1	5,2	5,3															
5,4	5,5	5,6															
5,7	5,8	5,9															
6,0																	