



Braniewo, dnia 12.09.2024

Znak sprawy: PCM/ZP 07/I/2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie w podziale na pakiety

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

Załącznik 11 Opis przedmiotu zamówienia UK 2024

Pytanie: 1/ Prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego AC: w ust 2 jest zakres Polska, natomiast w tabeli podsumowania na stronie 9 jest Europa. Jaki zakres AC jest prawidłowy ?

Odpowiedź: Potwierdzamy zakres terytorialny Polska

Pytanie: 2/ Prosimy o potwierdzenie, że dla 2 pojazdów ciężarowych nr rej NBR32769 i nr NBR10277 obowiązuje opisany zakres Assistance oraz jaki jest zakres terytorialny dla Assistance - czy Polska czy Europa? W wykazie pojazdów nie zaznaczono tego zakresu dla tych pojazdów.

Odpowiedź: Potwierdzamy ochronę Assistance dla ww. pojazdów; zakres terytorialny dla Assistance - Polska

Pytanie: 3/ W tabeli podsumowania na stronie 9 prosimy o doprecyzowanie w AC: jest "rynkowa z VAT", prosimy o zmianę na: rynkowa z VAT zgodnie z opisem w ust. 2 pkt. a) i b) sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: wyrażamy zgodę na zapis: rynkowa z VAT zgodnie z opisem w ust. 2 pkt. a) i b) sumy ubezpieczenia.

Pytanie: 4/ prosimy o potwierdzenie, że klauzule nr 24-dodatkowych kosztów prawnych oraz klauzula 26-okolicznościowa nie dotyczą pakietu 3.

Odpowiedź: Potwierdzamy: klauzule nr 24-dodatkowych kosztów prawnych oraz klauzula 26-okolicznościowa - nie dotyczą pakietu 3

Załącznik 14 Projekt umowy UK 2024

Pytanie: 1/ W § 2 prosimy o zmianę zapisu na:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 36 miesięcy tj. od 01.10.2024r. do 30.09.2027r. , a w przypadku pakietu nr 3 na okres od 29.11.2024r. do 28.11.2027r.

Odpowiedź: wyrażamy zgodę na zmianę zapisu

Pytanie 2/ W § 6 ust 1 prosimy o zmianę zapisu na:

1. „ Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód AC, tzn.” .

(Informujemy, że w szkodach z OC ppm wysyłane jest wyłącznie zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia).

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisu

ZAPYTANIE II

1. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty? Jeśli tak, proszę o wykaz tego mienia z określeniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź AD1.: NIE

2. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia jest/będzie mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia/wyłączone z eksploatacji/nieużytkowane itp. lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia tego mienia oraz całkowite wyłączenie go z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź AD2.: Przedmiotem ubezpieczenia **nie** jest mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia/wyłączone z eksploatacji.

Jest mienie nieużytkowane w Pieniężnie ul. Ornecka 1, budynki są w trakcie dostosowywania do potrzeb działalności szpitala.

3. Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź AD3.: TAK, opis w Ankiecie w załączniku nr 12

4. Czy posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia spełniają wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź AD4.: TAK

5. Proszę o odpowiedź, czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia Ubezpieczony posiada 2-stronne zasilania energią elektryczną lub alternatywne źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)?

Odpowiedź AD5.: w lokalizacji Braniewo agregat prądotwórczy

6. Proszę o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia to również namioty, hale namiotowe? Jeśli, tak, proszę o informację, czy prowadzone są dla nich książki obiektów; proszę o wykaz tych namiotów z podaniem sumy ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia, opis konstrukcji.

Odpowiedź AD6.: NIE

7. Magazynowanie: proszę o podanie powierzchni przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.),czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków lub bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź AD 7.: magazyn o powierzchni 16 m², wysokości 2,5m znajduje się na 1 piętrze; pozostałe magazynowanie_ Zespół 6 kontenerów o łącznej powierzchni 85 m² i wysokości 2,26m. Wszystko składowane jest na regałach.

Nie ma składowania na zewnątrz, nie ma składowania bezpośrednio na podłodze.

8. Proszę o uzupełnienie załącznik nr 12 o opis konstrukcji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, opis zabezpieczeń p.poz. i przeciwkradzieżowych dla obydwu lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia Braniewo ul.Moniuszki 13 oraz Pieniężno ul. Ornecka 1.

Odpowiedź AD 8.: opis załącznik nr 12 dotyczy Braniewo ul. Moniuszki 13; lokalizacja Pieniężno ul. Ornecka 1, jest w trakcie dostosowywania do potrzeb działalności szpitala.

9. Proszę o opis zabezpieczeń p.pożarowych i przeciwprzepięciowych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Czy w obiektach/lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia znajduje się system sygnalizacji pożaru? Czy system połączony jest z PSP? Jakie obszary chroni ten system? Proszę o wskazanie lokalizacji/obiektów, w których jest zamontowany.

Odpowiedź AD 9.: opis zabezpieczeń p.pożarowych znajduje się w załączniku nr 12, Szpital nie posiada systemu SSP

10. Jaka działalność prowadzona jest w lokalizacji Pieniężno ul. Ornecka 1?

Odpowiedź AD 10.: Lokalizacja jest w trakcie dostosowywania do potrzeb działalności szpitala na Zakład Opieki Leczniczej i Ratownictwa Medycznego.

11. Jaki jest stan techniczny obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia. Proszę o wykaz obiektów w złym stanie technicznym oraz proszę o przedstawienie planów Zamawiającego w odniesieniu do tych obiektów.

Odpowiedź AD 11.: Dobry

12. Proszę o wykaz planowanych remontów i ich wartości w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź AD 12.: planowane inwestycje na wartość 50ml zł

13. Proszę o potwierdzenie, że w miejscu ubezpieczenia nie zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne oraz że nie stanowią one przedmiotu ubezpieczenia. Jeśli takie instalacje występują proszę o podanie ich mocy z kWp, sumy ubezpieczenia, miejsca instalacji.

Odpowiedź AD 13.: instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku (wartość inwestycji w obcym środku trwałym Załącznik nr 2; moc 28,84kW

14. Proszę o podział danych szkodowych za ostatnie 3 lata na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR) oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI).

Odpowiedź AD 14.: zaświadczenie Załącznik 8 jest przygotowany z podziałem na rodzaje szkód

UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS

1. Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowanego wskutek wszystkich ryzyk z wyjątkiem ryzyk i zdarzeń wyraźnie wyłączonych z umowy ubezpieczenia lub OWU (ubezpieczenie w systemie All Risks) – wnoszę o modyfikację zakresu i dopisanie: Ochroną objęte będą szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Odpowiedź AD 1.: NIE wyrażamy zgody

2. Przedmiot ubezpieczenia: Zapasy magazynowe w tym apteka i inne zapasy (leki, wyroby medyczne) – wnoszę o wprowadzenie wartości koszt nabycia lub wytworzenia jako rodzaj wartości oraz proszę o określenie czy jest to suma w systemie sum stałych czy pierwsze ryzyko.

Odpowiedź AD 2.: Wyrażamy zgodę. W systemie na I ryzyko

3. PODLIMIT OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU:

Wnoszę o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności dla Wyposażenie o niskiej wartości, środki trwałe, inwestycja w obcym środku trwałym – 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W tabeli brak limitu dla ryzyk kradzież z włamaniem i rabunek dla środki trwałe, inwestycja w obcym środku trwałym.

Odpowiedź AD 3.: NIE wyrażamy zgody

4. Gotówka – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tylko ochrony dla gotówki od ryzyk kradzież z włamaniem, rabunek. Zamawiający nie oczekuje ochrony dla gotówki od zdarzeń losowych wymienionych w zakresie ubezpieczenia UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS.

Proszę również o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla gotówki w transporcie.

Odpowiedź AD 4.: Potwierdzamy

5. Maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny medyczny i niemedyczny od awarii – pierwsze ryzyko – wnoszę o wprowadzenie limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zapisy OWU i klauzul dodatkowych Ubezpieczyciela w tym zakresie.

Odpowiedź AD 5.: Wyrażamy zgodę na Limit 200.000zł

ELEKTRONIKA BIUROWA I MEDYCZNA W SYSTEMIE ALL RISKS

1. Wnoszę o potwierdzenie, że intencją jest objęcie ochroną mienia na warunkach Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk (EEI).

Odpowiedź AD 1.: TAK, mienie załącznik 5 i 6

2. Wnoszę o modyfikację zakresu: Wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź AD 2.: Nie wyrażamy zgody

3. Proszę o wykaz sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych.

Odpowiedź AD 3.: sprzętu na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych nie jest objęty ubezpieczeniem w pakiecie nr 2

4. Sprzęt elektroniczny medyczny - załącznik 6 – proszę o potwierdzenie, że jest to sprzęt przenośny i nie jest on na stałe zainstalowany w karetce - proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny to teren RP.

Odpowiedź AD 4.: sprzęt wskazany w załączniku nr 6 jest to sprzęt stacjonarny, nie jest zainstalowany w karetce

5. Sprzęt elektroniczny - medyczny przenośny użytkowany w karetkach – załącznik 5 – proszę o potwierdzenie, że zakres terytorialny to teren RP.

Odpowiedź AD 5.: Potwierdzam

6. Wnoszę o wykreślenie:

- koszty odtworzenia programów licencjonowanych,
- koszty odtworzenia danych i wymiennych nośników danych,

Oraz proszę o doprecyzowanie: koszty wymiany zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych.

W tabeli określono tylko sumę ubezpieczenia dla Wymienne nośniki danych: Pierwsze ryzyko 5 000 zł.

Odpowiedź AD 6.: Nie wyrażamy zgody

OBLIGATORYJNE KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

1. Klauzula reprezentantów – wnoszę o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

2. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na: Ubezpieczyciel przyjmuje zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe istniejące w miejscu ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem że spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i w momencie szkody były sprawne i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

3. Klauzula prac budowlano-montażowych - wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że

- a)) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w obiektach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- b) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- c) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- d) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Limit 500.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Dotyczy Pakiet 2.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

4. Klauzula katastrofy budowlanej - wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane samoistnym częściowym lub całkowitym zawaleniem się obiektu budowlanego – limit 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat – ograniczenie nie dotyczy budynków, w których były przeprowadzone remonty średnie bądź kapitalne.
- nie posiadających aktualnego pozwolenia na użytkowanie,
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Franszyza redukcyjna 5% wartości odszkodowania i nie mniej niż 5.000,- zł.
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

Dotyczy Pakiet 2 – ubezpieczenie UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

5. Klauzula kradzieży zwykłej lub zuchwałej – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia powstałe wskutek kradzieży zwykłej.

Kradzież zwykła to zabór mienia niebędący kradzieżą z włamaniem w rozumieniu OWU, w szczególności dokonany bez pozostawienia śladów pokonania zabezpieczeń.

Kradzież zwykła jest objęta ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi o szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów.

Dotyczy Pakiet 2

Odpowiedź AD: Nie wyrażamy zgody

6. Klauzula dodatkowych kosztów prawnych – wnoszę o wykreślenie klauzuli z zakresu Pakiet 2.

7. Klauzula szkód w mieniu w ramach transportu wewnętrznego – proszę o określenie zakresu terytorialnego RP.

Dotyczy Pakiet 2 – ubezpieczenie UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS

Odpowiedź AD: Nie wyrażamy zgody

8. Klauzula wykonawców zewnętrznych - wnoszę o wykreślenie klauzuli z zakresu Pakiet 2.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

9. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

W przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki oraz w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług, Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody, protokołu okoliczności szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.

Klauzula ma zastosowanie do szkód o wartości nie przekraczającej 20.000 PLN.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

10. Klauzula rozmrożenia - wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w środkach obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych (np.: chłodniach, ladach chłodniczych) na skutek podniesienia się temperatury będącego wynikiem awarii instalacji chłodzącej, urządzenia chłodniczego bądź elektrycznego, przerwy w dostawie prądu lub samoczynnego wyłączenia trwającego dłużej niż 2 godziny .

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,*
 - 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,*
 - 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,*
 - 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,*
 - 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.*
- Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

Dotyczy Pakiet 2 – ubezpieczenie UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

11. Klauzula sumy prewencyjnej - wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia w systemie na sumy stałe, dla których

po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Dotyczy Pakiet 2 – ubezpieczenie UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

12. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia – wnoszę o wykreślenie z zakresu: Limit 20 000 zł dla szkód powstałych w wyniku przepięcia we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

13. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych, KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI – proszę o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy Pakiet 2 – ubezpieczenie UBEZPIECZENIE MIENIA W SYSTEMIE ALL RISKS.

Odpowiedź: ww. klauzule dotyczą także pakietu 2

KLAUZULE FAKULTATYWNE:

1. Wnoszę o przeniesienie klauzul KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH, Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne, Klauzula sankcji do zakresu obligatoryjnego pakiet 2. Klauzule te wymienione są w katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

OBLIGATORYJNE MAKSYMALNE FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE W UBEZPIECZENIACH DOBROWOLNYCH

1. Proszę o określenie w tabeli dla franszyz w wysokości 5 % **wartości szkody** nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

DODATKOWE POSTULATY:

1. Proszę o opublikowanie ostatecznego SWZ/OPZ po zmianach wprowadzonych w toku postępowania.

Odpowiedź: ww. udzielone odpowiedzi są wiążące SWZ

2. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.09.2024

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj.: 16.09.2024 r., godz. 10:00.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/978180> w dniu 16.09.2024 r.