



FAZA PROJEKTU:	PRZEDMIAR ROBÓT
TEMAT:	<u>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 2047 położonej w miejscowości Błędowa Tyczyńska</u>
INWESTOR:	Gmina Chmielnik 36-016 Chmielnik 50
OBIEKT:	Droga gminna wewnętrzna
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Dz. ewid. nr <b>2047</b> obręb ewid. Błędowa Tyczyńska jednostka ewid. Chmielnik
BRANŻA:	Drogowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

## ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował	mgr inż. Dawid Szurlej	-----	Drogowa	

Kod główny CPV: 45000000-7

Kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

BRZÓZÓW, LISTOPAD 2023

EGZ. NR 1

### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>					
1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,276 = 0,276000 0,276			0,276		km
<b>2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>					
2.1 Nr STWiOR: D.02.01.01 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II Zjazd lewy z masy 5,00*1,00*0,44 = 2,200000 Zjazd lewy z kruszywa 5,00*1,00*0,20 = 1,000000 3,20			3,20		m3
2.2 Nr STWiOR: D.02.01.01 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - doc. 4 km 3,20 = 3,200000 3,20			3,20	4,00	m3
<b>3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>					
3.1 Nr STWiOR: D.04.01.01 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny Jezdnia 270,00*3,90 = 1 053,000000 Dowiązanie 6,00*3,90 = 23,400000 Zjazd lewy z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000 Zjazd lewy z kruszywa 5,00*1,00*1,00 = 5,000000 1 086,40			1 086,40		m2
<b>4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PODBUDOWA</b>					
4.1 Nr STWiOR: D.04.05.01 KNR 231/111/3 Warstwa wzmacniająca istniejącą konstrukcję stabilizowaną cementem o wytrzymałości 1,5 MPa wykonywana sprzętem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm Jezdnia 270,00*3,90 = 1 053,000000 Dowiązanie 6,00*3,90 = 23,400000 1 076,40			1 076,40		m2
4.2 Nr STWiOR: D.04.05.01 KNR 231/111/4 Warstwa wzmacniająca istniejącą konstrukcję stabilizowaną cementem o wytrzymałości 1,5 MPa wykonywana sprzętem mechanicznym, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy Jezdnia 270,00*3,90 = 1 053,000000 Dowiązanie 6,00*3,90 = 23,400000 1 076,40			1 076,40	5,00	m2
4.3 Nr STWiOR: D.04.05.01 KNR 231/111/3 Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego cementem wykonywana sprzętem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - doc. 20 cm - warstwę wzmacniającą należy wykonać z mieszanki dostarczonej z węzła Zjazd z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000 5,00			5,00	1,33	m2
4.4 Nr STWiOR: D.04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm Jezdnia 270,00*3,50 = 945,000000 Dowiązanie 6,00*3,50 = 21,000000 Zjazd z masy 5,00*1,00*1,00 = 5,000000 971,00			971,00		m2

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce  
nr ewid. 2047 położonej w miejscowości Błędowa Tyczyńska

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
5.1 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu						
Warstwa wiążąca - jezdnia	270,00*3,10	=	837,000000			
Warstwa wiążąca - dowiązanie	6,00*3,10	=	18,600000			
Warstwa wiążąca - zjazd z masy	5,00*1,00	=	5,000000			
			860,60	860,60		m2
5.2 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem						
Podbudowa zasadnicza - jezdnia	270,00*3,50	=	945,000000			
Podbudowa zasadnicza - dowiązanie	6,00*3,50	=	21,000000			
Warstwa wiążąca - jezdnia	270,00*3,10	=	837,000000			
Warstwa wiążąca - dowiązanie	6,00*3,10	=	18,600000			
Podbudowa zasadnicza - zjazd z masy	5,00*1,00*1,00	=	5,000000			
Warstwa wiążąca - zjazd z masy	5,00*1,00*1,00	=	5,000000			
			1 831,60	1 831,60		m2
<b>6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
6.1 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - doc. 5 cm - standard KR3						
Jezdnie	270,00*3,10	=	837,000000			
Dowiązanie	6,00*3,10	=	18,600000			
Zjazd lewy z masy	5,00*1,00	=	5,000000			
			860,60	860,60	1,25	m2
6.2 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t - standard KR3						
Jezdnie	270,00*3,00	=	810,000000			
Dowiązanie	6,00*3,00	=	18,000000			
Zjazd lewy z masy	5,00*1,00	=	5,000000			
			833,00	833,00		m2
<b>7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA</b>						
7.1 Nr STWiOR: D.05.02.01 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15·cm - doc. 20 cm						
Zjazd lewy z kruszywa	5,00*1,00*1,00	=	5,000000			
			5,00	5,00	1,33	m2
<b>8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</b> <b>POBOCZA</b>						
8.1 Nr STWiOR: D.06.03.01 KNNR 6/113/5 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm						
Strona prawa	276,00*0,50	=	138,000000			
Strona lewa	(276,00-5,00*2,00)*0,50	=	133,000000			
			271,00	271,00		m2