

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

Zamówienie publiczne Nr **ZP.271.1.11.2021**

Ryglice, dnia 08.10.2021 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na dostawy p.n. „**Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice**”.

W dniu 07.10.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu, a także o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i § 1 ust. 2 projektu umowy do postaci:

- a) „olej napędowy Ekodiesel lub równoważny” lub też
- b) „olej napędowy” wraz z odwołaniem do jego unormowanych parametrów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.)?

Zgodnie z art. 99 ust. 4 „*Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności **przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia**, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.*”

Zwracamy uwagę, że produkt Ekodiesel jest znakiem towarowym jednego z producentów paliw płynnych na terenie RP.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

W ramach przedmiotu zamówienia należy dostarczyć olej napędowy, który musi charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych wydań normy jakościowej PN-EN 590 oraz musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ - patrz poniżej zmiana treści SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę brzmienia § 6 ust. 7 projektu umowy, aby termin płatności 30 dni biegł od dnia wystawienia faktury ?

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 7 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar opisanych w § 9 ust. 1 projektu umowy do wysokości:

- a) 100 zł dziennie za zwłokę w realizacji dostawy,
- b) 5 % wartości brutto dostawy za dostarczenie do Zamawiającego oleju napędowego o parametrach sprzecznych z określonymi w umowie,
- c) 5 % wartości brutto umowy za odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ?

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający uwzględni w projekcie umowy poniższe postanowienie ?

„W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego ceny sprzedaży towaru za dwie dostawy Wykonawca ma prawo wstrzymać kolejną dostawę towaru do czasu otrzymania zapłaty. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca ma prawo, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiającego wezwania do zapłaty, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy”.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Zamawiający nie uwzględni w projekcie umowy postanowienia, o którym mowa powyżej.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający uwzględni w projekcie umowy poniższe postanowienie ?

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

- a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź
- b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź
- c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.
- W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.”

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Zamawiający nie uwzględni w projekcie umowy postanowienia, o którym mowa powyżej.

Pytanie nr 6:

W jakiej temperaturze Zamawiający będzie rozliczał dostarczone paliwo ?

Zwracamy przy tym uwagę, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 . ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 r. poz. 722)

„podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, **w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C** lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ)”.

Jednocześnie do opisanego wyżej aktu prawnego wprost odnoszą się przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 859). Z tego powodu w hurtowym obrocie paliwami stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Również cenę publikowane na stronach internetowych producentów paliw odnoszą się do temperatury referencyjnej.

Rozliczanie paliwa będącego przedmiotem zamówienia w 15°C powinno się naszym zdaniem odbywać nie tylko z powodu zgodności z przywołanymi przepisami, ale również z zasady matematycznej.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Zamawiający będzie rozliczał dostarczane paliwo w temperaturze rzeczywistej.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

1. Na stronie 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu:*

„Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice”

zastępuje się nowym zapisem:

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice”.

2. W rozdz. III ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice.”

3. W rozdz. III ust. 4 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu*:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice.”

4. W rozdz. III ust. 5 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu*:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice do zbiornika SWIMER TANK 5000 I, nr seryjny zbiornika zew. 19 50F 55, ciśnienie próbne 10 kPa system napełniania EUROZŁĄCZE 2, czujnik wartości granicznej GWG 12, pompa Panther 72 230V/50HZ znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice, w szacunkowej ilości 30 000 litrów. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-EN 590 oraz ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.).”

zastępuje się nowym zapisem:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice do zbiornika SWIMER TANK 5000 I, nr seryjny zbiornika zew. 19 50F 55, ciśnienie próbne 10 kPa system napełniania EUROZŁĄCZE 2, czujnik wartości granicznej GWG 12, pompa Panther 72 230V/50HZ znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice, w szacunkowej ilości 30 000 litrów. Dostarczane paliwo musi charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych wydań normy jakościowej PN-EN 590 oraz musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680 z późn. zm.).”

5. W rozdz. XII SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.11.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

6. W rozdz. XV ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 15.10.2021 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.10.2021 r. do godz. 09:00.”

7. W rozdz. XV ust. 7 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 15.10.2021 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 19.10.2021 r. do godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

8. W rozdz. XVI ust. 11 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Cena paliwa za litr będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych i ustalana będzie każdorazowo na dzień dostawy na podstawie ceny hurtowej netto publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. <https://www.orken.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw>, pomniejszonej o udzielony opust.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Cena paliwa za litr będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych i ustalana będzie każdorazowo na dzień zamówienia na podstawie ceny hurtowej netto publikowanej na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. <https://www.orken.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw>, pomniejszonej o udzielony opust.”

9. W rozdz. XVII ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu*:

„Uwaga: Olej napędowy Ekodiesel jest towarem ogólnie dostępnym o określonych przepisami powszechnie obowiązującymi standardach jakościowych. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowo określił te standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, dlatego zastosował kryterium cena o wadze 100 (art. 246 ustawy PZP).”

zastępuje się nowym zapisem:

„Uwaga: Olej napędowy jest towarem ogólnie dostępnym o określonych przepisami powszechnie obowiązującymi standardach jakościowych. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowo określił te standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, dlatego zastosował kryterium cena o wadze 100 (art. 246 ustawy PZP).”

10. W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu:*

„Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy p.n. „**Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice**”, oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy p.n. „**Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice**”, oświadczam, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia.”

W załączeniu – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy **po zmianie**.

11. W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Oferuję wykonanie dostawy (30 000 litrów oleju napędowego Ekodiesel) za cenę netto zł (słownie złotych:), co wraz z podatkiem VAT daje cenę brutto zł (słownie złotych:).

Proponowany przeze mnie opust stały za litr wynosi zł netto (słownie złotych:).”

zastępuje się nowym zapisem:

„Oferuję wykonanie dostawy (30 000 litrów oleju napędowego) za cenę netto zł (słownie złotych:), co wraz z podatkiem VAT daje cenę brutto zł (słownie złotych:).

Proponowany przeze mnie opust stały za litr wynosi zł netto (słownie złotych:).”

W załączeniu – Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy **po zmianie**.

12. W Oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu:*

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. „**Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice**”, prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczam, co następuje:”

zastępuje się nowym zapisem:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. **„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice”**,

prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczam, co następuje:”

W załączeniu – Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu po zmianie.

13. W Oświadczeniu Wykonawcy o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu:*

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. **„Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice”**,

prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczam/oświadczamy, że**.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. **„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice”**,

prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczam/oświadczamy, że**.”

W załączeniu – Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP po zmianie.

14. W Oświadczeniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy fragment zapisu:*

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. **„Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice”**,

prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczamy, co następuje:”

zastępuje się nowym zapisem:

„Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.11.2021 pn. **„Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice”**,

prowadzonego przez Gminę Ryglice, oświadczamy, co następuje:”

W załączeniu – Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP po zmianie.

15. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ:

a) w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą **Dostawa oleju napędowego Ekodiesel na potrzeby Gminy Ryglice.**”

zastępuje się nowym zapisem:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą **Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Ryglice.**”

b) w § 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sukcesywnych dostaw przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego paliwa płynnego w postaci oleju napędowego Ekodiesel (dalej jako: **paliwo**) do zbiornika SWIMER TANK 5000 l, nr seryjny zbiornika zew. 19 50F 55, ciśnienie próbne 10 kPa system napełniania EUROZŁĄCZE 2, czujnik wartości granicznej GWG 12, pompa Panther 72 230V/50HZ, znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 27 w Ryglicach (dalej jako: **zbiornik**).”

zastępuje się nowym zapisem:

„Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sukcesywnych dostaw przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego paliwa płynnego w postaci oleju napędowego (dalej jako: **paliwo**) do zbiornika SWIMER TANK 5000 l, nr seryjny zbiornika zew. 19 50F 55, ciśnienie próbne 10 kPa system napełniania EUROZŁĄCZE 2, czujnik wartości granicznej GWG 12, pompa Panther 72 230V/50HZ, znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 27 w Ryglicach (dalej jako: **zbiornik**).”

c) w § 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis*:

„Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy:

- 1) przedstawicielem Wykonawcy będzie Marta Urbanek nr tel. 14 6443654, adres e-mail: marta.urbanek@ryglice.pl/komunalny@ryglice.pl
- 2) przedstawicielem Zamawiającego będzie Magdalena Kantor nr tel 14 6443654 adres e-mail: komunalny@ryglice.pl.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy:

- 1) przedstawicielem Wykonawcy będzie nr tel., adres e-mail:
- 2) przedstawicielem Zamawiającego będzie: Marta Urbanek nr tel. 14 6443654, adres e-mail: marta.urbanek@ryglice.pl/komunalny@ryglice.pl oraz Magdalena Kantor nr tel 14 6443654 adres e-mail: komunalny@ryglice.pl.”

W załączeniu – Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy **po zmianie**.

16. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225823/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.10.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kukułka
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Mądel

